

Santé

Statistiques de santé publique

La Direction générale Statistique et Information économique propose des informations statistiques impartiales. Les informations sont diffusées conformément à la loi, notamment pour ce qui concerne leur confidentialité.

Nous classons les statistiques en huit domaines :

- Généralités
- Territoire et environnement
- Population
- Société
- Économie et finances
- Agriculture et activités assimilées
- Industrie
- Services, commerce et transports

Tous droits de traduction, d'adaptation, de reproduction par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm sont soumis à autorisation préalable de la Direction générale Statistique et Information économique. Toutefois, la citation de courts extraits, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte-rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Éditeur responsable : R. MASSANT

© 2005, **DIRECTION GENERALE STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE** | éditeur
B-1000 Bruxelles – 44 rue de Louvain

Santé

**Statistiques de santé publique
2003**

Sommaire

Médecins au 31 décembre 2003

| | |
|---|---|
| Nombre de médecins par arrondissement | 2 |
| Nombre de médecins selon l'âge | 3 |
| Nombre de médecins généralistes agréés par arrondissement | 4 |
| Nombre de médecins généralistes non-agrégés par arrondissement | 5 |
| Nombre de médecins spécialistes par arrondissement | 6 |
| Nombre de médecins candidats-spécialistes par arrondissement | 7 |
| Nombre de médecins spécialistes selon la spécialité | 8 |
| Nombre de médecins super-spécialistes par compétence particulière | 9 |

Hôpitaux au 1^{er} janvier 2003

| | |
|---|----|
| Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus | |
| Établissements publics au 1 ^{er} janvier 2003 | 12 |
| Établissements privés au 1 ^{er} janvier 2003 | 13 |
| Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux | |
| Établissements publics – 2001 | 14 |
| Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux | |
| Établissements privés – 2001 | 15 |
| Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux | |
| Établissements publics – 2001 | 16 |
| Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux | |
| Établissements privés – 2001 | 17 |

SIDA

Épidémiologie du SIDA et de l'infection du VIH

| | |
|---|----|
| Évolution du nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH au 30/06/2004 | 20 |
| Évolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par semestre | 20 |
| Total cumulé de personnes diagnostiquées infectées par le VIH | 20 |
| Nombre cumulatif des personnes diagnostiquées infectées par le VIH au 30/06/2004 | 20 |
| Répartition des personnes infectées par sexe et âge | 21 |
| Répartition des personnes infectées par sexe et groupe d'âges | 21 |
| Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable | 21 |

Malades du SIDA

| | |
|---|----|
| Évolution du nombre de nouveaux malades du SIDA..... | 24 |
| Nouveaux malades par année de diagnostic | 24 |
| Répartition par sexe et groupe d'âges des malades belges adultes..... | 24 |
| Probabilité de survie après le diagnostic | 25 |

Tumeurs

Tumeurs cancéreuses, 1998, hommes

| | |
|--|----|
| Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges..... | 28 |
| Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges | 34 |

Tumeurs cancéreuses, 1998, femmes

| | |
|--|----|
| Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges..... | 42 |
| Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges | 48 |

Enquête sur les budgets des ménages : dépenses des ménages en soins de santé

| | |
|---|----|
| Évolution des dépenses des ménages pour les soins de santé de 1987 à 2001 | 56 |
| Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé en 2001 | 58 |

Tabac

| | |
|--|----|
| Pourcentage de fumeurs réguliers/journaliers en Belgique (de 15 ans et plus) 2004 | 62 |
| Pourcentage de fumeurs réguliers/journaliers en Belgique par sexe | 62 |
| Comparaison des taux de tabagisme entre 1997 et 2001 | 63 |
| Taux du tabagisme en 2001 | 63 |

Enquête SILC 2003

| | |
|--|----|
| Santé général par sexe | 66 |
| Pourcentage d'individus souffrant de maladie chronique, d'un problème de santé persistant ou d'un handicap selon l'âge et le sexe | 66 |
| Pourcentage d'individus qui souffrent d'une maladie chronique, d'un problème de santé persistant ou d'un handicap, selon le statut d'activité | 67 |
| Pourcentage d'individus limité dans leurs activités par un problème de santé, selon l'âge et le sexe..... | 67 |
| Pourcentage d'individus limités dans leurs activités par un problème de santé, selon le statut d'activité..... | 68 |
| Pourcentage de personnes qui n'ont pas consulté de médecin ou de dentiste alors qu'ils en avaient besoin, selon l'âge | 68 |
| Pourcentage d'individus qui n'ont pas consulté de médecin ou de dentiste, alors qu'ils en auraient eu besoin, pour l'une ou l'autre raison..... | 69 |
| Raison pour ne pas avoir consulté | 69 |

Médecins au 31/12/2003

Médecins au 31/12/2003


Nombre de médecins par arrondissement

| Entités administratives | Total | Hommes | Femmes | Densité (1) |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Belgique | 41956 | 28054 | 13902 | 40,4 |
| <i>Rég. de Bruxelles Capitale</i> | 5957 | 3641 | 2316 | 59,6 |
| <i>Rég. flamande</i> | 21949 | 14898 | 7051 | 36,5 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 14050 | 9515 | 4535 | 41,6 |
| Prov. d'Anvers | 5678 | 3835 | 1843 | 34,0 |
| Arr. d'Anvers | 3608 | 2407 | 1201 | 38,2 |
| Arr. de Malines | 1030 | 681 | 349 | 33,2 |
| Arr. de Turnhout | 1040 | 747 | 293 | 25,1 |
| Prov. de Limbourg | 2331 | 1589 | 742 | 28,9 |
| Arr. de Hasselt | 1321 | 905 | 416 | 33,9 |
| Arr. de Maaseik | 511 | 334 | 177 | 22,8 |
| Arr. de Tongres | 499 | 350 | 149 | 26,0 |
| Prov. de Flandre orientale | 4858 | 3318 | 1540 | 35,4 |
| Arr. d'Alost | 784 | 553 | 231 | 29,8 |
| Arr. de Termonde | 514 | 355 | 159 | 27,4 |
| Arr. d'Eeklo | 200 | 141 | 59 | 25,2 |
| Arr. de Gand | 2342 | 1551 | 791 | 46,6 |
| Arr. d'Audenarde | 375 | 266 | 109 | 32,7 |
| Arr. de Saint-Nicolas | 643 | 452 | 191 | 28,4 |
| Prov. de Brabant flamand | 5408 | 3379 | 2029 | 52,4 |
| Arr. de Hal-Vilvorde | 2775 | 1752 | 1023 | 48,8 |
| Arr. de Louvain | 2633 | 1627 | 1006 | 56,9 |
| Prov. de Flandre occidentale | 3674 | 2777 | 897 | 32,3 |
| Arr. de Bruges | 1211 | 884 | 327 | 44,4 |
| Arr. de Dixmude | 86 | 69 | 17 | 17,9 |
| Arr. d'Ypres | 274 | 219 | 55 | 26,3 |
| Arr. de Courtrai | 769 | 584 | 185 | 27,7 |
| Arr. d'Ostende | 449 | 349 | 100 | 30,8 |
| Arr. de Roulers | 435 | 330 | 105 | 30,8 |
| Arr. de Tielt | 209 | 152 | 57 | 23,7 |
| Arr. de Furnes | 241 | 190 | 51 | 41,4 |
| Prov. de Brabant wallon | 2463 | 1561 | 902 | 68,3 |
| Arr. de Nivelles | 2463 | 1561 | 902 | 68,3 |
| Prov. de Hainaut | 4153 | 2943 | 1210 | 32,4 |
| Arr. d'Ath | 255 | 181 | 74 | 31,8 |
| Arr. de Charleroi | 1257 | 889 | 368 | 29,9 |
| Arr. de Mons | 878 | 611 | 267 | 35,3 |
| Arr. de Mouscron | 161 | 127 | 34 | 23,1 |
| Arr. de Soignies | 559 | 377 | 182 | 31,7 |
| Arr. de Thuin | 503 | 351 | 152 | 34,4 |
| Arr. de Tournai | 540 | 407 | 133 | 38,3 |
| Prov. de Liège | 4619 | 3085 | 1534 | 44,9 |
| Arr. de Huy | 458 | 294 | 164 | 44,6 |
| Arr. de Liège | 3004 | 1985 | 1019 | 51,2 |
| Arr. de Verviers | 899 | 635 | 264 | 33,4 |
| Arr. de Waremme | 258 | 171 | 87 | 36,6 |
| Prov. de Luxembourg | 835 | 571 | 264 | 32,9 |
| Arr. d'Arlon | 191 | 123 | 68 | 35,6 |
| Arr. de Bastogne | 128 | 91 | 37 | 30,4 |
| Arr. de Marche-en-Famenne | 161 | 116 | 45 | 31,0 |
| Arr. de Neufchâteau | 218 | 147 | 71 | 38,5 |
| Arr. de Virton | 137 | 94 | 43 | 27,6 |
| Prov. de Namur | 1980 | 1355 | 625 | 43,7 |
| Arr. de Dinant | 372 | 258 | 114 | 36,6 |
| Arr. de Namur | 1427 | 981 | 446 | 49,4 |
| Arr. de Philippeville | 181 | 116 | 65 | 29,0 |

(1) Nombre de médecins par 10 000 habitants

Nombre de médecins selon l'âge

| Tranches d'âges | Total | Hommes | Femmes |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Total | 41956 | 28054 | 13902 |
| 20 - 24 ans | 16 | 3 | 13 |
| 25 - 29 ans | 3373 | 1363 | 2010 |
| 30 - 34 ans | 4803 | 2102 | 2701 |
| 35 - 39 ans | 4684 | 2401 | 2283 |
| 40 - 44 ans | 5643 | 3535 | 2108 |
| 45 - 49 ans | 6122 | 4226 | 1896 |
| 50 - 54 ans | 5515 | 4184 | 1331 |
| 55 - 59 ans | 3427 | 2836 | 591 |
| 60 - 64 ans | 2284 | 1973 | 311 |
| 65 - 69 ans | 1944 | 1722 | 222 |
| 70 - 74 ans | 1776 | 1595 | 181 |
| 75 - 79 ans | 1202 | 1096 | 106 |
| 80 ans et plus | 1167 | 1018 | 149 |



Médecins au 31/12/2003

Nombre de médecins généralistes agréés par arrondissement

| Entités administratives | Total | Hommes | Femmes | Densité (1) |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| Belgique | 14094 | 9986 | 4108 | 13,6 |
| <i>Rég. de Bruxelles Capitale</i> | 1461 | 936 | 525 | 14,6 |
| <i>Rég. flamande</i> | 7575 | 5470 | 2105 | 12,6 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 5058 | 3580 | 1478 | 15,0 |
| Prov. d'Anvers | 2022 | 1402 | 620 | 12,1 |
| Arr. d'Anvers | 1156 | 785 | 371 | 12,2 |
| Arr. de Malines | 388 | 276 | 112 | 12,5 |
| Arr. de Turnhout | 478 | 341 | 137 | 11,5 |
| Prov. de Limbourg | 915 | 642 | 273 | 11,4 |
| Arr. de Hasselt | 473 | 337 | 136 | 12,1 |
| Arr. de Maaseik | 242 | 157 | 85 | 10,8 |
| Arr. de Tongres | 200 | 148 | 52 | 10,4 |
| Prov. de Flandre orientale | 1730 | 1303 | 427 | 12,6 |
| Arr. d'Alost | 334 | 260 | 74 | 12,7 |
| Arr. de Termonde | 222 | 170 | 52 | 11,9 |
| Arr. d'Eeklo | 96 | 79 | 17 | 12,1 |
| Arr. de Gand | 675 | 496 | 179 | 13,4 |
| Arr. d'Audenarde | 144 | 102 | 42 | 12,5 |
| Arr. de Saint-Nicolas | 259 | 196 | 63 | 11,4 |
| Prov. de Brabant flamand | 1504 | 987 | 517 | 14,6 |
| Arr. de Hal-Vilvorde | 804 | 551 | 253 | 14,1 |
| Arr. de Louvain | 700 | 436 | 264 | 15,1 |
| Prov. de Flandre occidentale | 1404 | 1136 | 268 | 12,4 |
| Arr. de Bruges | 378 | 292 | 86 | 13,8 |
| Arr. de Dixmude | 62 | 52 | 10 | 12,9 |
| Arr. d'Ypres | 118 | 103 | 15 | 11,3 |
| Arr. de Courtrai | 323 | 254 | 69 | 11,7 |
| Arr. d'Ostende | 171 | 142 | 29 | 11,7 |
| Arr. de Roulers | 155 | 130 | 25 | 11,0 |
| Arr. de Tielt | 100 | 82 | 18 | 11,3 |
| Arr. de Furnes | 97 | 81 | 16 | 16,7 |
| Prov. de Brabant wallon | 671 | 419 | 252 | 18,6 |
| Arr. de Nivelles | 671 | 419 | 252 | 18,6 |
| Prov. de Hainaut | 1651 | 1212 | 439 | 12,9 |
| Arr. d'Ath | 96 | 75 | 21 | 12,0 |
| Arr. de Charleroi | 504 | 367 | 137 | 12,0 |
| Arr. de Mons | 340 | 239 | 101 | 13,7 |
| Arr. de Mouscron | 74 | 60 | 14 | 10,6 |
| Arr. de Soignies | 241 | 173 | 68 | 13,7 |
| Arr. de Thuin | 199 | 148 | 51 | 13,6 |
| Arr. de Tournai | 197 | 150 | 47 | 14,0 |
| Prov. de Liège | 1569 | 1136 | 433 | 15,2 |
| Arr. de Huy | 157 | 108 | 49 | 15,3 |
| Arr. de Liège | 971 | 697 | 274 | 16,5 |
| Arr. de Verviers | 330 | 245 | 85 | 12,3 |
| Arr. de Waremme | 111 | 86 | 25 | 15,7 |
| Prov. de Luxembourg | 366 | 253 | 113 | 14,4 |
| Arr. d'Arlon | 69 | 41 | 28 | 12,9 |
| Arr. de Bastogne | 60 | 44 | 16 | 14,3 |
| Arr. de Marche-en-Famenne | 70 | 52 | 18 | 13,5 |
| Arr. de Neufchâteau | 86 | 61 | 25 | 15,2 |
| Arr. de Virton | 81 | 55 | 26 | 16,3 |
| Prov. de Namur | 801 | 560 | 241 | 17,7 |
| Arr. de Dinant | 168 | 119 | 49 | 16,5 |
| Arr. de Namur | 526 | 369 | 157 | 18,2 |
| Arr. de Philippeville | 107 | 72 | 35 | 17,1 |

(1) Nombre de médecins par 10 000 habitants

Nombre de médecins généralistes non agréés par arrondissement

| Entités administratives | Total | Hommes | Femmes | Densité (1) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Belgique | 3838 | 2302 | 1536 | 3,7 |
| <i>Rég. de Bruxelles Capitale</i> | 743 | 452 | 291 | 7,4 |
| <i>Rég. flamande</i> | 2024 | 1202 | 822 | 3,4 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 1071 | 648 | 423 | 3,2 |
| Prov. d'Anvers | 579 | 365 | 214 | 3,5 |
| Arr. d'Anvers | 396 | 245 | 151 | 4,2 |
| Arr. de Malines | 95 | 62 | 33 | 3,1 |
| Arr. de Turnhout | 88 | 58 | 30 | 2,1 |
| Prov. de Limbourg | 218 | 126 | 92 | 2,7 |
| Arr. de Hasselt | 107 | 61 | 46 | 2,7 |
| Arr. de Maaseik | 63 | 39 | 24 | 2,8 |
| Arr. de Tongres | 48 | 26 | 22 | 2,5 |
| Prov. de Flandre orientale | 391 | 229 | 162 | 2,8 |
| Arr. d'Alost | 54 | 33 | 21 | 2,1 |
| Arr. de Termonde | 26 | 12 | 14 | 1,4 |
| Arr. d'Eeklo | 17 | 11 | 6 | 2,1 |
| Arr. de Gand | 224 | 126 | 98 | 4,5 |
| Arr. d'Audenarde | 26 | 17 | 9 | 2,3 |
| Arr. de Saint-Nicolas | 44 | 30 | 14 | 1,9 |
| Prov. de Brabant flamand | 577 | 312 | 265 | 5,6 |
| Arr. de Hal-Vilvorde | 262 | 139 | 123 | 4,6 |
| Arr. de Louvain | 315 | 173 | 142 | 6,8 |
| Prov. de Flandre occidentale | 259 | 170 | 89 | 2,3 |
| Arr. de Bruges | 104 | 69 | 35 | 3,8 |
| Arr. de Dixmude | 3 | 1 | 2 | 0,6 |
| Arr. d'Ypres | 22 | 17 | 5 | 2,1 |
| Arr. de Courtrai | 51 | 35 | 16 | 1,8 |
| Arr. d'Ostende | 31 | 21 | 10 | 2,1 |
| Arr. de Roulers | 19 | 10 | 9 | 1,3 |
| Arr. de Tielt | 10 | 5 | 5 | 1,1 |
| Arr. de Furnes | 19 | 12 | 7 | 3,3 |
| Prov. de Brabant wallon | 254 | 149 | 105 | 7,0 |
| Arr. de Nivelles | 254 | 149 | 105 | 7,0 |
| Prov. de Hainaut | 280 | 174 | 106 | 2,2 |
| Arr. d'Ath | 20 | 7 | 13 | 2,5 |
| Arr. de Charleroi | 92 | 54 | 38 | 2,2 |
| Arr. de Mons | 59 | 38 | 21 | 2,4 |
| Arr. de Mouscron | 7 | 4 | 3 | 1,0 |
| Arr. de Soignies | 33 | 23 | 10 | 1,9 |
| Arr. de Thuin | 25 | 16 | 9 | 1,7 |
| Arr. de Tournai | 44 | 32 | 12 | 3,1 |
| Prov. de Liège | 337 | 202 | 135 | 3,3 |
| Arr. de Huy | 39 | 20 | 19 | 3,8 |
| Arr. de Liège | 215 | 131 | 84 | 3,7 |
| Arr. de Verviers | 61 | 40 | 21 | 2,3 |
| Arr. de Waremme | 22 | 11 | 11 | 3,1 |
| Prov. de Luxembourg | 51 | 30 | 21 | 2,0 |
| Arr. d'Arlon | 9 | 6 | 3 | 1,7 |
| Arr. de Bastogne | 11 | 7 | 4 | 2,6 |
| Arr. de Marche-en-Famenne | 12 | 6 | 6 | 2,3 |
| Arr. de Neufchâteau | 13 | 6 | 7 | 2,3 |
| Arr. de Virton | 6 | 5 | 1 | 1,2 |
| Prov. de Namur | 149 | 93 | 56 | 3,3 |
| Arr. de Dinant | 30 | 16 | 14 | 2,9 |
| Arr. de Namur | 107 | 70 | 37 | 3,7 |
| Arr. de Philippeville | 12 | 7 | 5 | 1,9 |

(1) Nombre de médecins par 10 000 habitants

Médecins au 31/12/2003

Nombre de médecins spécialistes par arrondissement

| Entités administratives | Total | Hommes | Femmes | Densité (1) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Belgique | 20273 | 13992 | 6281 | 19,5 |
| <i>Rég. de Bruxelles Capitale</i> | 3040 | 1918 | 1122 | 30,4 |
| <i>Rég. flamande</i> | 10355 | 7278 | 3077 | 17,2 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 6878 | 4796 | 2082 | 20,3 |
| Prov. d'Anvers | 2621 | 1846 | 775 | 15,7 |
| Arr. d'Anvers | 1720 | 1210 | 510 | 18,2 |
| Arr. de Malines | 470 | 307 | 163 | 15,2 |
| Arr. de Turnhout | 431 | 329 | 102 | 10,4 |
| Prov. de Limbourg | 1020 | 735 | 285 | 12,7 |
| Arr. de Hasselt | 629 | 452 | 177 | 16,1 |
| Arr. de Maaseik | 167 | 122 | 45 | 7,5 |
| Arr. de Tongres | 224 | 161 | 63 | 11,7 |
| Prov. de Flandre orientale | 2268 | 1579 | 689 | 16,5 |
| Arr. d'Alost | 330 | 235 | 95 | 12,6 |
| Arr. de Termonde | 220 | 151 | 69 | 11,7 |
| Arr. d'Eeklo | 73 | 45 | 28 | 9,2 |
| Arr. de Gand | 1161 | 796 | 365 | 23,1 |
| Arr. d'Audenarde | 181 | 139 | 42 | 15,8 |
| Arr. de Saint-Nicolas | 303 | 213 | 90 | 13,4 |
| Prov. de Brabant flamand | 2711 | 1781 | 930 | 26,3 |
| Arr. de Hal-Vilvorde | 1474 | 949 | 525 | 25,9 |
| Arr. de Louvain | 1237 | 832 | 405 | 26,7 |
| Prov. de Flandre occidentale | 1735 | 1337 | 398 | 15,3 |
| Arr. de Bruges | 625 | 471 | 154 | 22,9 |
| Arr. de Dixmude | 16 | 12 | 4 | 3,3 |
| Arr. d'Ypres | 121 | 93 | 28 | 11,6 |
| Arr. de Courtrai | 342 | 270 | 72 | 12,3 |
| Arr. d'Ostende | 217 | 169 | 48 | 14,9 |
| Arr. de Roulers | 225 | 175 | 50 | 15,9 |
| Arr. de Tielt | 80 | 59 | 21 | 9,1 |
| Arr. de Furnes | 109 | 88 | 21 | 18,7 |
| Prov. de Brabant wallon | 1377 | 918 | 459 | 38,2 |
| Arr. de Nivelles | 1377 | 918 | 459 | 38,2 |
| Prov. de Hainaut | 1973 | 1436 | 537 | 15,4 |
| Arr. d'Ath | 122 | 87 | 35 | 15,2 |
| Arr. de Charleroi | 588 | 430 | 158 | 14,0 |
| Arr. de Mons | 409 | 300 | 109 | 16,4 |
| Arr. de Mouscron | 68 | 57 | 11 | 9,8 |
| Arr. de Soignies | 252 | 171 | 81 | 14,3 |
| Arr. de Thuin | 255 | 178 | 77 | 17,4 |
| Arr. de Tournai | 279 | 213 | 66 | 19,8 |
| Prov. de Liège | 2267 | 1541 | 726 | 22,0 |
| Arr. de Huy | 220 | 152 | 68 | 21,4 |
| Arr. de Liège | 1499 | 1002 | 497 | 25,5 |
| Arr. de Verviers | 449 | 322 | 127 | 16,7 |
| Arr. de Waremme | 99 | 65 | 34 | 14,0 |
| Prov. de Luxembourg | 367 | 262 | 105 | 14,4 |
| Arr. d'Arlon | 99 | 69 | 30 | 18,5 |
| Arr. de Bastogne | 51 | 37 | 14 | 12,1 |
| Arr. de Marche-en-Famenne | 73 | 54 | 19 | 14,0 |
| Arr. de Neufchâteau | 98 | 69 | 29 | 17,3 |
| Arr. de Virton | 46 | 33 | 13 | 9,3 |
| Prov. de Namur | 894 | 639 | 255 | 19,7 |
| Arr. de Dinant | 159 | 114 | 45 | 15,6 |
| Arr. de Namur | 683 | 489 | 194 | 23,7 |
| Arr. de Philippeville | 52 | 36 | 16 | 8,3 |

(1) Nombre de médecins par 10 000 habitants

Nombre de médecins candidats-spécialistes par arrondissement

| Entités administratives | Total | Hommes | Femmes | Densité (1) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Belgique | 3349 | 1580 | 1769 | 3,2 |
| <i>Rég. de Bruxelles Capitale</i> | 655 | 305 | 350 | 6,6 |
| <i>Rég. flamande</i> | 1741 | 838 | 903 | 2,9 |
| <i>Rég. wallonne</i> | | | | 0,0 |
| Prov. d'Anvers | 398 | 190 | 208 | 2,4 |
| Arr. d'Anvers | 293 | 144 | 149 | 3,1 |
| Arr. de Malines | 66 | 30 | 36 | 2,1 |
| Arr. de Turnhout | 39 | 16 | 23 | 0,9 |
| Prov. de Limbourg | 139 | 69 | 70 | 1,7 |
| Arr. de Hasselt | 87 | 45 | 42 | 2,2 |
| Arr. de Maaseik | 29 | 12 | 17 | 1,3 |
| Arr. de Tongres | 23 | 12 | 11 | 1,2 |
| Prov. de Flandre orientale | 406 | 183 | 223 | 3,0 |
| Arr. d'Alost | 59 | 26 | 33 | 2,2 |
| Arr. de Termonde | 38 | 17 | 21 | 2,0 |
| Arr. d'Eeklo | 10 | 4 | 6 | 1,3 |
| Arr. de Gand | 244 | 117 | 127 | 4,9 |
| Arr. d'Audenarde | 19 | 6 | 13 | 1,7 |
| Arr. de Saint-Nicolas | 36 | 13 | 23 | 1,6 |
| Prov. de Brabant flamand | 563 | 278 | 285 | 5,5 |
| Arr. de Hal-Vilvorde | 209 | 104 | 105 | 3,7 |
| Arr. de Louvain | 354 | 174 | 180 | 7,6 |
| Prov. de Flandre occidentale | 235 | 118 | 117 | 2,1 |
| Arr. de Bruges | 82 | 40 | 42 | 3,0 |
| Arr. de Dixmude | 5 | 4 | 1 | 1,0 |
| Arr. d'Ypres | 9 | 4 | 5 | 0,9 |
| Arr. de Courtrai | 49 | 26 | 23 | 1,8 |
| Arr. d'Ostende | 27 | 15 | 12 | 1,9 |
| Arr. de Roulers | 31 | 14 | 17 | 2,2 |
| Arr. de Tielt | 16 | 6 | 10 | 1,8 |
| Arr. de Furnes | 16 | 9 | 7 | 2,7 |
| Prov. de Brabant wallon | 151 | 70 | 81 | 4,2 |
| Arr. de Nivelles | 151 | 70 | 81 | 4,2 |
| Prov. de Hainaut | 221 | 100 | 121 | 1,7 |
| Arr. d'Ath | 12 | 8 | 4 | 1,5 |
| Arr. de Charleroi | 65 | 33 | 32 | 1,5 |
| Arr. de Mons | 65 | 28 | 37 | 2,6 |
| Arr. de Mouscron | 7 | 4 | 3 | 1,0 |
| Arr. de Soignies | 31 | 8 | 23 | 1,8 |
| Arr. de Thuin | 22 | 8 | 14 | 1,5 |
| Arr. de Tournai | 19 | 11 | 8 | 1,3 |
| Prov. de Liège | 419 | 190 | 229 | 4,1 |
| Arr. de Huy | 39 | 13 | 26 | 3,8 |
| Arr. de Liège | 295 | 141 | 154 | 5,0 |
| Arr. de Verviers | 60 | 28 | 32 | 2,2 |
| Arr. de Waremme | 25 | 8 | 17 | 3,5 |
| Prov. de Luxembourg | 41 | 20 | 21 | 1,6 |
| Arr. d'Arlon | 10 | 6 | 4 | 1,9 |
| Arr. de Bastogne | 6 | 2 | 4 | 1,4 |
| Arr. de Marche-en-Famenne | 5 | 3 | 2 | 1,0 |
| Arr. de Neufchâteau | 17 | 8 | 9 | 3,0 |
| Arr. de Virton | 3 | 1 | 2 | 0,6 |
| Prov. de Namur | 121 | 57 | 64 | 2,7 |
| Arr. de Dinant | 14 | 8 | 6 | 1,4 |
| Arr. de Namur | 101 | 48 | 53 | 3,5 |
| Arr. de Philippeville | 6 | 1 | 5 | 1,0 |

Médecins au 31/12/2003

Nombre de médecins spécialistes selon la spécialité

| Types de spécialité | Total | Hommes | Femmes |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Total ensemble des médecins spécialistes | 20273 | 13992 | 6281 |
| Médecine du travail | 830 | 449 | 381 |
| Anesthésiologie | 1678 | 1094 | 584 |
| Chirurgie | 1517 | 1363 | 154 |
| Neurochirurgie | 139 | 126 | 13 |
| Chir plast. rec. esth. | 179 | 147 | 32 |
| Neurologie | 197 | 108 | 89 |
| Psychiatrie | 874 | 488 | 386 |
| Gynécologie-obstétrique | 1315 | 863 | 452 |
| Ophthalmologie | 1025 | 490 | 535 |
| ORL | 608 | 428 | 180 |
| Urologie | 358 | 337 | 21 |
| Orthopédie | 902 | 850 | 52 |
| Stomatologie | 319 | 257 | 62 |
| Dermato-vénéréologie | 655 | 258 | 397 |
| Médecine interne | 2078 | 1568 | 510 |
| Pneumologie | 338 | 256 | 82 |
| Gastro-entérologie | 418 | 331 | 87 |
| Pédiatrie - Pédiatrie | 1427 | 715 | 712 |
| Cardiologie | 833 | 699 | 134 |
| Neuropsychiatrie | 709 | 538 | 171 |
| Rhumatologie | 243 | 162 | 81 |
| Médecine physique | 466 | 307 | 159 |
| Biologie clinique | 744 | 447 | 297 |
| Radiodiagnostic | 1480 | 1159 | 321 |
| Radiothérapie | 174 | 89 | 85 |
| Médecine Nucléaire | 314 | 232 | 82 |
| Anatomie-pathologie | 312 | 172 | 140 |

Nombre de médecins super-spécialistes par compétence particulière

| Compétence | Total | Hommes | Femmes |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Total | 2761 | 2029 | 732 |
| Nucléaire in vitro | 226 | 145 | 81 |
| Réadaptation | 841 | 630 | 211 |
| Gériatrie | 259 | 184 | 75 |
| Chirurg. Orale et maxillofaciale | 98 | 85 | 13 |
| Soins intensifs | 493 | 397 | 96 |
| Soins d'urgence | 275 | 224 | 51 |
| Neurologie pédiatrique | 53 | 25 | 28 |
| Néphrologie | 200 | 151 | 49 |
| Endocrino-diabétologie | 193 | 115 | 78 |

Hôpitaux

Hôpitaux

Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus ⁽¹⁾

Établissements publics au 1er janvier 2003

| | Nombre d'établissements | Nombre de lits | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| | | Total | Neuro-psych. | TBC traitement | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Hospitalisation |
| Belgique | 54 | 21.400 | 946 | 0 | 5.846 | 6.054 | 1.059 | 1.035 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 9 | 2.705 | 60 | 0 | 593 | 556 | 162 | 228 |
| <i>Rég. flamande</i> | 24 | 10.413 | 396 | 0 | 3.299 | 3.324 | 510 | 108 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 21 | 8.282 | 490 | 0 | 1.954 | 2.174 | 387 | 699 |
| <i>Dont C. Germanophone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. d'Anvers | 9 | 4.125 | 60 | 0 | 1.337 | 1.306 | 197 | 60 |
| Prov. de Limbourg | 3 | 1.733 | 82 | 0 | 532 | 619 | 80 | 0 |
| Prov. de Flandre orientale | 7 | 2.967 | 86 | 0 | 975 | 944 | 164 | 48 |
| Prov. de Brabant flamand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Flandre occidentale | 5 | 1.588 | 168 | 0 | 455 | 455 | 69 | 0 |
| Prov. de Brabant wallon | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Hainaut | 6 | 2.579 | 265 | 0 | 406 | 577 | 96 | 368 |
| Prov. de Liège | 9 | 3.841 | 120 | 0 | 1.112 | 1.138 | 199 | 210 |
| Prov. de Luxembourg | 3 | 1.009 | 30 | 0 | 248 | 257 | 50 | 88 |
| Prov. de Namur | 2 | 758 | 75 | 0 | 188 | 202 | 42 | 33 |

| | Nombre de lits | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------|
| | Soins intensifs | Maladies contagieuses | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Spécialités | Maladies de longue durée |
| Belgique | 0 | 30 | 1.099 | 188 | 2.775 | 2.263 | 105 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 0 | 30 | 134 | 35 | 486 | 400 | 21 |
| <i>Rég. flamande</i> | 0 | 0 | 551 | 98 | 1.398 | 665 | 64 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 0 | 0 | 414 | 55 | 891 | 1.198 | 20 |
| <i>Dont C. Germanophone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. d'Anvers | 0 | 0 | 199 | 34 | 561 | 307 | 64 |
| Prov. de Limbourg | 0 | 0 | 110 | 17 | 230 | 63 | 0 |
| Prov. de Flandre orientale | 0 | 0 | 168 | 32 | 349 | 201 | 0 |
| Prov. de Brabant flamand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Flandre occidentale | 0 | 0 | 74 | 15 | 258 | 94 | 0 |
| Prov. de Brabant wallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Prov. de Hainaut | 0 | 0 | 111 | 15 | 258 | 483 | 0 |
| Prov. de Liège | 0 | 0 | 167 | 25 | 431 | 419 | 20 |
| Prov. de Luxembourg | 0 | 0 | 81 | 0 | 126 | 129 | 0 |
| Prov. de Namur | 0 | 0 | 55 | 15 | 76 | 72 | 0 |

Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus ⁽¹⁾

Établissements privés au 1er janvier 2003

| | Nombre d'établissements | Nombre de lits | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| | | Total | Neuro-psych. | TBC traitement | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Hospitalisation |
| Belgique | 95 | 33.952 | 1.462 | 0 | 10.168 | 9.646 | 1.728 | 1.566 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 11 | 5.469 | 267 | 0 | 1.495 | 1.246 | 276 | 902 |
| <i>Rég. flamande</i> | 59 | 20.003 | 786 | 0 | 6.188 | 6.035 | 1.040 | 6 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 25 | 8.480 | 409 | 0 | 2.485 | 2.365 | 412 | 658 |
| <i>Dont C. Germanophone</i> | 2 | 312 | 45 | 0 | 56 | 50 | 13 | 102 |
| Prov. d'Anvers | 17 | 4.846 | 238 | 0 | 1.484 | 1.465 | 201 | 0 |
| Prov. de Limbourg | 6 | 1.640 | 60 | 0 | 472 | 480 | 71 | 0 |
| Prov. de Flandre orientale | 11 | 4.301 | 150 | 0 | 1.473 | 1.370 | 242 | 0 |
| Prov. de Brabant flamand | 10 | 3.738 | 90 | 0 | 1.160 | 1.080 | 211 | 6 |
| Prov. de Flandre occidentale | 15 | 5.478 | 248 | 0 | 1.599 | 1.640 | 315 | 0 |
| Prov. de Brabant wallon | 3 | 782 | 30 | 0 | 219 | 231 | 41 | 15 |
| Prov. de Hainaut | 11 | 4.843 | 229 | 0 | 1.401 | 1.425 | 245 | 302 |
| Prov. de Liège | 6 | 1.650 | 120 | 0 | 449 | 311 | 80 | 236 |
| Prov. de Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Namur | 5 | 1.205 | 30 | 0 | 416 | 398 | 46 | 105 |

| | Nombre de lits | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| | Soins intensifs | Maladies contagieuses | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Spécialités | Neuro-psych. Enfants |
| Belgique | 0 | 8 | 2.110 | 179 | 3.819 | 3.151 | 115 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 0 | 0 | 328 | 61 | 480 | 364 | 50 |
| <i>Rég. flamande</i> | 0 | 8 | 1.200 | 50 | 2.562 | 2.063 | 65 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 0 | 0 | 582 | 68 | 777 | 724 | 0 |
| <i>Dont C. Germanophone</i> | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Prov. d'Anvers | 0 | 0 | 345 | 15 | 599 | 499 | 0 |
| Prov. de Limbourg | 0 | 0 | 119 | 0 | 252 | 186 | 0 |
| Prov. de Flandre orientale | 0 | 0 | 283 | 0 | 573 | 210 | 0 |
| Prov. de Brabant flamand | 0 | 8 | 174 | 35 | 380 | 554 | 40 |
| Prov. de Flandre occidentale | 0 | 0 | 279 | 0 | 758 | 614 | 25 |
| Prov. de Brabant wallon | 0 | 0 | 39 | 0 | 72 | 135 | 0 |
| Prov. de Hainaut | 0 | 0 | 324 | 33 | 495 | 389 | 0 |
| Prov. de Liège | 0 | 0 | 147 | 35 | 126 | 146 | 0 |
| Prov. de Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Namur | 0 | 0 | 72 | 0 | 84 | 54 | 0 |

Hôpitaux

Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux ⁽¹⁾

Établissements publics - 2001

| | Total | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Revalidation |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Belgique | 713.639 | 286.981 | 258.367 | 66.036 | 48.346 | 3.273 | 37.129 | 13.507 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 78.095 | 30.130 | 22.962 | 9.305 | 7.294 | 806 | 5.167 | 2.431 |
| <i>Rég. flamande</i> | 367.922 | 155.763 | 131.705 | 32.623 | 23.354 | 1.637 | 18.647 | 4.193 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 267.602 | 101.088 | 103.700 | 24.108 | 17.698 | 830 | 13.315 | 6.863 |
| | | | | | | | | |
| Prov. d'Anvers | 136.663 | 58.850 | 50.872 | 10.821 | 7.658 | 620 | 6.386 | 1.456 |
| Prov. de Limbourg | 72.307 | 28.056 | 28.075 | 6.491 | 5.135 | 253 | 3.756 | 541 |
| Prov. de Flandre orientale | 98.783 | 42.037 | 33.824 | 10.710 | 6.522 | 458 | 3.881 | 1.351 |
| Prov. de Brabant flamand | 12.458 | 6.300 | 2.774 | 604 | 1.013 | 0 | 1.665 | 102 |
| Prov. de Flandre occidentale | 47.713 | 20.521 | 16.161 | 3.997 | 3.026 | 306 | 2.959 | 743 |
| | | | | | | | | |
| Prov. de Brabant wallon | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| Prov. de Hainaut | 58.592 | 19.010 | 24.297 | 5.954 | 4.358 | 147 | 3.237 | 1.589 |
| Prov. de Liège | 144.415 | 58.229 | 56.920 | 11.094 | 7.120 | 492 | 7.507 | 3.053 |
| Prov. de Luxembourg | 38.056 | 14.885 | 13.163 | 3.920 | 3.396 | 0 | 1.645 | 1.047 |
| Prov. de Namur | 25.764 | 8.965 | 9.321 | 3.140 | 2.824 | 191 | 926 | 397 |

Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux ⁽¹⁾

Établissements privés - 2001

| | Total | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Revalidation |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Belgique | 1.198.072 | 492.520 | 428.534 | 107.688 | 88.718 | 2.918 | 55.550 | 22.144 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 192.085 | 81.505 | 65.522 | 18.195 | 17.503 | 1.340 | 5.868 | 2.152 |
| <i>Rég. flamande</i> | 688.622 | 285.847 | 245.989 | 60.622 | 46.216 | 534 | 35.431 | 13.983 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 317.346 | 125.168 | 117.024 | 28.851 | 24.999 | 1.044 | 14.251 | 6.009 |
| | | | | | | | | |
| Prov. d'Anvers | 177.865 | 74.754 | 60.416 | 14.041 | 15.064 | 53 | 9.031 | 4.506 |
| Prov. de Limbourg | 50.694 | 21.826 | 17.401 | 3.901 | 3.481 | 0 | 3.485 | 600 |
| Prov. de Flandre orientale | 154.464 | 64.542 | 55.099 | 14.902 | 10.443 | 0 | 7.911 | 1.567 |
| Prov. de Brabant flamand | 125.435 | 51.169 | 47.058 | 11.051 | 7.726 | 481 | 4.676 | 3.274 |
| Prov. de Flandre occidentale | 180.166 | 73.557 | 66.016 | 16.727 | 9.502 | 0 | 10.328 | 4.036 |
| | | | | | | | | |
| Prov. de Brabant wallon | 25.626 | 9.812 | 8.911 | 2.725 | 1.930 | 0 | 1.242 | 1.006 |
| Prov. de Hainaut | 174.548 | 66.253 | 65.245 | 16.362 | 13.570 | 543 | 8.690 | 3.885 |
| Prov. de Liège | 63.783 | 27.075 | 19.005 | 6.353 | 7.156 | 501 | 2.760 | 933 |
| Prov. de Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Namur | 53.391 | 22.029 | 23.864 | 3.411 | 2.343 | 0 | 1.559 | 185 |

Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux ⁽¹⁾

Établissements publics - 2001

| | Total | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Revalidation |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Belgique | 7.918.896 | 1.497.269 | 2.011.831 | 244.440 | 2.745.999 | 45.566 | 793.542 | 580.249 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 773.004 | 198.311 | 201.638 | 39.061 | 39.075 | 10.122 | 85.413 | 184.454 |
| <i>Rég. flamande</i> | 2.938.767 | 972.745 | 1.039.711 | 126.404 | 131.538 | 25.052 | 475.100 | 182.877 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 1.728.396 | 326.213 | 761.483 | 78.975 | 105.386 | 10.392 | 233.029 | 212.918 |
| Prov. d'Anvers | 1.063.893 | 344.625 | 371.184 | 41.250 | 42.596 | 11.163 | 170.531 | 82.544 |
| Prov. de Limbourg | 523.786 | 156.401 | 204.186 | 22.826 | 28.293 | 2.486 | 93.754 | 15.840 |
| Prov. de Flandre orientale | 830.296 | 298.505 | 303.597 | 41.425 | 40.122 | 6.223 | 87.741 | 52.683 |
| Prov. de Brabant flamand | 110.228 | 34.507 | 24.813 | 3.005 | 3.274 | 0 | 41.841 | 2.788 |
| Prov. de Flandre occidentale | 425.226 | 138.708 | 135.932 | 17.898 | 17.253 | 5.180 | 81.233 | 29.022 |
| Prov. de Brabant wallon | 33.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.731 |
| Prov. de Hainaut | 532.782 | 135.548 | 206.846 | 20.039 | 24.670 | 1.219 | 60.365 | 84.095 |
| Prov. de Liège | 721.424 | 43.545 | 366.261 | 38.784 | 43.939 | 8.957 | 125.855 | 94.083 |
| Prov. de Luxembourg | 274.727 | 81.429 | 107.207 | 11.689 | 21.588 | 0 | 21.768 | 31.046 |
| Prov. de Namur | 206.894 | 65.692 | 81.106 | 8.463 | 15.189 | 216 | 25.041 | 11.187 |

Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux ⁽¹⁾

Établissements privés - 2001

| | Total | Chirurgie | Médecine interne | Pédiatrie | Maternité | Prématurés | Gériatrie | Revalidation |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Belgique | 9.338.985 | 3.007.177 | 3.256.905 | 410.366 | 504.959 | 52.929 | 1.173.959 | 932.690 |
| <i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i> | 1.470.823 | 541.067 | 492.589 | 71.572 | 97.660 | 22.429 | 131.692 | 113.814 |
| <i>Rég. flamande</i> | 4.994.263 | 1.655.259 | 1.845.432 | 232.061 | 262.342 | 8.710 | 778.965 | 607382 |
| <i>Rég. wallonne</i> | 2.478.012 | 810.852 | 918.884 | 106.733 | 144.957 | 21.790 | 263.302 | 211.494 |
| Prov. d'Anvers | 1.365.797 | 398.010 | 454.854 | 50.144 | 84.276 | 803 | 204.085 | 152.638 |
| Prov. de Limbourg | 388.492 | 119.142 | 122.893 | 14.498 | 19.438 | 0 | 65.858 | 46.663 |
| Prov. de Flandre orientale | 1.144.583 | 387.854 | 417.622 | 54.668 | 57.917 | 0 | 164.647 | 61.875 |
| Prov. de Brabant flamand | 983.907 | 296.484 | 337.568 | 46.333 | 45.261 | 7.907 | 96.030 | 154.324 |
| Prov. de Flandre occidentale | 1.527.175 | 453.769 | 512.495 | 66.418 | 55.450 | 0 | 248.345 | 190.698 |
| Prov. de Brabant wallon | 217.988 | 61.449 | 71.736 | 9.248 | 11.176 | 0 | 21.759 | 42.620 |
| Prov. de Hainaut | 1.424.938 | 449.740 | 532.236 | 61.339 | 78.599 | 11.816 | 171.817 | 119.391 |
| Prov. de Liège | 487.345 | 161.079 | 158.743 | 26.514 | 42.423 | 9.974 | 43.877 | 44.735 |
| Prov. de Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. de Namur | 347.743 | 138.585 | 156.170 | 9.632 | 12.759 | 0 | 25.849 | 4.748 |

SIDA
Épidémiologie du SIDA et
de l'infection du VIH

Épidémiologie du SIDA et de l'infection à VIH

Évolution du nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH au 30/06/2004

Depuis 1986, le nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées dans le pays a évolué

dans un intervalle relativement étroit situé entre 2,0 et 2,9 nouveaux diagnostics en moyenne par jour.

La plus haute incidence a été observée en 1992, 2002 et 2003 avec respectivement 962, 990 et 1.047 nouveaux cas d'année, diagnostiqués en cours et la plus basse en 1997, avec 696 infections notifiées.


Entre 1997 et 2000, on observe une nouvelle tendance ascendante des nouveaux diagnostics VIH (+37%) suivi d'une augmentation plus modérée en 2001, 2002 et 2003 avec respectivement 962, 990 et 1047 nouveaux cas enregistrés.

Le nombre de nouveaux cas d'infections VIH diagnostiqués en 2003 a augmenté de 5,8% en comparaison de l'année 2002

le nombre de diagnostics posés au cours du premier semestre 2004 est en recul par rapport au semestre précédent (-8%).

De manière constante depuis 1999, on a diagnostiqué plus de cas au cours du 2^{ème} semestre de chaque année

Évolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par semestre.



Total cumulé des personnes diagnostiquées infectées par le VIH


Au 30 juin 2004, et depuis le début de l'épidémie, un total de 17.461 personnes ont été reconnues infectées

par le VIH. Pour 1.095 d'entre elles, les données étaient insuffisantes pour exclure les doubles enregistrements ;

ces personnes ne sont donc pas prises en compte pour les analyses et figures présentées dans ce rapport

(à l'exception du graphique suivant). Il y a donc entre 16.366 et 17.461 infections VIH diagnostiquées depuis le début de l'épidémie. Au 30 juin 2004, 3.261 diagnostics de SIDA maladie avaient été notifiés.


Nombre cumulatif des personnes diagnostiquées infectées par le VIH au 30/06/2004



Répartition des personnes infectées par sexe et âge

L'âge et le sexe sont connus pour 16.115 patients (96,3%). On compte 1,6 fois plus d'hommes que de femmes chez les personnes infectées. Le groupe d'âges le plus représenté est celui de 30 à 34 ans chez les hommes, et de 25 à 29 ans chez les femmes.

Répartition des personnes infectées par sexe et groupe d'âges



Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable

La nationalité, le sexe et la voie de transmission probable sont connus pour 10.098 patients (61,7%).

Parmi les hommes belges pour lesquels un facteur de risque a été mentionné, 67,1% ont rapporté des contacts sexuels avec d'autres hommes, et 5,2% l'injection de drogue par intraveineuse.

Une transmission par voie hétérosexuelle serait responsable de 25,0% des infections. Parmi les femmes de nationalité belge, la transmission hétérosexuelle est citée dans 75,9% des cas comme responsable des infections.

La situation est fort différente en ce qui concerne les patients d'autres nationalités, puisque la transmission hétérosexuelle y est prépondérante dans les deux sexes (62,7% des cas pour les hommes et 86,4% des cas pour les femmes).

Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable

| Groupe de transmission | Nationalité belge | | | Autres nationalités | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Total* | Hommes | Femmes | Total* | Hommes | Femmes |
| Total | 4 795 | 3 878 | 915 | 7 160 | 3 696 | 3 442 |
| Contacts homo/bisexuels | 2 231 | 2 230 | - | 645 | 644 | - |
| Injection IV de drogue | 221 | 146 | 75 | 339 | 273 | 66 |
| Homos/bisex + drogue IV | 30 | 30 | - | 26 | 26 | - |
| Hémophilie | 25 | 25 | - | 6 | 6 | - |
| Transfusion | 113 | 59 | 54 | 270 | 92 | 177 |
| Contacts hétérosexuels | 1 431 | 837 | 594 | 4 481 | 1 909 | 2 561 |
| Mère/enfants | 80 | 39 | 41 | 214 | 96 | 118 |
| Inconnue | 664 | 512 | 151 | 1 179 | 650 | 520 |

* Y compris patients dont le sexe est inconnu

SIDA
Malades du SIDA


Malades du SIDA

Évolution du nombre de nouveaux malades du SIDA

Les premiers diagnostics remontent au début des années 80. Ce graphique illustre l'évolution des nouveaux malades déclarés par année de diagnostic.

En terme d'évolution temporelle du nombre de nouveaux malades, un plateau a été observé pendant la période 1991 à 1995, avec une moyenne de 254 cas diagnostiqués par an. L'incidence a diminué brutalement à partir de 1996 et 1997 grâce à l'utilisation des nouvelles associations d'antirétroviraux. Cette décroissance marque cependant un arrêt dès 1998, et le nombre annuel de cas notifié au cours de la période 1998-2002 se stabilise: l'incidence corrigée pour ces 5 années était respectivement de 120, 116, 135, 137, et 126 nouveaux cas, pour l'année 2003, 112 nouveaux diagnostics ont été notifié à ce jour; l'incidence corrigée pour les délais est de 151 cas. L'arrêt de la diminution de l'incidence du sida observé depuis 1997 semble lié, du moins partiellement, à la proportion importante de malade découvrant leur séropositivité au moment du diagnostic du sida. La proportion de malade découvrant leur séropositivité au moment de la maladie était de 22% en 1995 et 1996, elle est de 43% en 2002 et 2003. Cette proportion est équivalente chez les malades hétérosexuels et chez les malades homo/bisexuels


Nouveaux malades par année de diagnostic



Répartition par sexe et groupe d'âges des malades belges adultes

Le rapport hommes/femmes adultes par groupe d'âges est le plus bas chez les jeunes adultes (20-24 ans).

Pour les autres groupes d'âges, il se situe au delà de 4, avec une valeur maximale chez les malades de 45-54 ans.



Probabilité de survie après le diagnostic

| Année de diagnostic | Nombre de cas étudiés | Probabilité cumulée de survie par année suivant le diagnostic | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 1 an | 2 an | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
| 1989 | 95 | 59 | 35 | 22 | 18 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1990 | 131 | 59 | 40 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1991 | 149 | 74 | 39 | 27 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 1992 | 143 | 72 | 43 | 24 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| 1993 | 131 | 67 | 44 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | | |
| 1994 | 132 | 55 | 33 | 23 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | | | |
| 1995 | 140 | 75 | 61 | 56 | 53 | 50 | 47 | 47 | 44 | | | | |
| 1996 | 118 | 85 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 66 | | | | | |
| 1997 | 57 | 86 | 80 | 78 | 77 | 73 | 71 | | | | | | |
| 1998 | 54 | 84 | 82 | 80 | 76 | 76 | | | | | | | |
| 1999 | 42 | 73 | 64 | 58 | 58 | | | | | | | | |
| 2000 | 48 | 77 | 72 | 63 | | | | | | | | | |
| 2001 | 38 | 86 | 86 | | | | | | | | | | |
| 2002 | 37 | 96 | | | | | | | | | | | |

Tumeurs cancéreuses
1998, hommes

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Lèvre, cavité buccale et pharynx | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| lèvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| base de la langue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| langue, autres parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| gencive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| plancher de la bouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| palais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bouche, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glande parotide | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| autres glandes salivaires principales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| amygdale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| oropharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nasopharynx | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| sinus piriforme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| hypopharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Organes digestifs | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | 36 |
| oesophage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| estomac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| intestin grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| côlon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| jonction recto-sigmoïdienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rectum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| anus/canal anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| foie/voies biliaires intra-hépatiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| vésicule biliaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| canaux biliaires extra-hépatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pancréas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| appareil digestif, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organes respiratoires et intrathoraciques | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 |
| fosse nasale/oreille moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sinus annexes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| larynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| trachée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bronche et poumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| thymus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cœur/médiastin/plèvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| appareil respiratoire, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Os et cartilage articulaire | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| os et articulations des membres | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| os et articulations, autres/SAI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Classes d'âges (suite)

| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 64 | 101 | 132 | 123 | 131 | 103 | 80 | 47 | 20 | 20 | 851 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 42 |
| 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 |
| 11 | 22 | 23 | 24 | 23 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 139 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 109 |
| 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | 11 | 12 | 16 | 15 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 89 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 47 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | 11 | 8 | 1 | 1 | 112 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | 7 | 14 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 74 | 156 | 247 | 349 | 549 | 752 | 871 | 757 | 331 | 326 | 4.480 |
| 12 | 28 | 50 | 53 | 61 | 74 | 61 | 47 | 21 | 14 | 428 |
| 11 | 28 | 25 | 37 | 61 | 111 | 114 | 120 | 54 | 68 | 637 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 52 |
| 17 | 30 | 65 | 102 | 163 | 261 | 334 | 294 | 127 | 129 | 1.543 |
| 0 | 8 | 8 | 8 | 19 | 31 | 40 | 26 | 16 | 9 | 166 |
| 15 | 35 | 49 | 89 | 131 | 139 | 184 | 145 | 65 | 63 | 928 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 6 | 7 | 11 | 21 | 38 | 35 | 46 | 43 | 19 | 18 | 249 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 27 |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 10 | 9 | 1 | 3 | 57 |
| 7 | 10 | 23 | 24 | 51 | 68 | 70 | 52 | 22 | 15 | 351 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 69 | 191 | 362 | 461 | 642 | 875 | 985 | 753 | 287 | 201 | 4.864 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 61 |
| 10 | 33 | 64 | 51 | 76 | 67 | 73 | 51 | 15 | 12 | 458 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 152 | 278 | 402 | 549 | 779 | 893 | 689 | 269 | 185 | 4.278 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 78 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 50 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Peau, mélanome | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| Peau, non-mélanome | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Mésothéliome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sarcome de Kaposi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Tissu mésothélial et tissus mous | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| nerfs périphériques, système nerveux autonome | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| péritoine/rétropéritoine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autres tissus mous | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Sein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organes génitaux de l'homme | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 30 | 32 | 23 |
| pénis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prostate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| testicule | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30 | 31 | 22 |
| organes génitaux masculins, autres/SAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voies urinaires | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| rein | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| bassinets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uretère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vessie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| système urinaire, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 19 | 17 |
| oeil et annexes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| méninges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cerveau | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 18 | 15 |
| système nerveux, autres/SAI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thyroïde et autres glandes endocrines | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 11 |
| glande thyroïde | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| glande surrénale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| autres glandes endocrines | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | 22 | 15 | 16 | 31 | 23 | 31 | 45 | 56 |
| lymphome hodgkinien | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| tumeurs immunoprolifératives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

| Classes d'âges (suite) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
| 21 | 14 | 24 | 28 | 18 | 36 | 34 | 28 | 6 | 12 | 262 |
| 7 | 15 | 25 | 34 | 65 | 86 | 134 | 140 | 86 | 94 | 698 |
| 1 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | 8 | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 9 | 10 | 16 | 12 | 19 | 22 | 16 | 9 | 6 | 161 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 8 | 15 | 9 | 14 | 18 | 14 | 8 | 5 | 135 |
| 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 69 |
| 23 | 29 | 139 | 311 | 684 | 1.135 | 1.199 | 885 | 418 | 404 | 5.343 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 53 |
| 8 | 22 | 130 | 307 | 672 | 1.120 | 1.190 | 875 | 409 | 393 | 5.129 |
| 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 156 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | 63 | 94 | 134 | 221 | 336 | 371 | 353 | 176 | 116 | 1.915 |
| 11 | 27 | 39 | 55 | 54 | 111 | 84 | 67 | 28 | 20 | 518 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 5 | 1 | 49 |
| 9 | 33 | 53 | 73 | 157 | 216 | 264 | 270 | 138 | 90 | 1.311 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 20 | 26 | 30 | 28 | 35 | 47 | 38 | 30 | 17 | 7 | 364 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | 24 | 26 | 26 | 30 | 42 | 32 | 24 | 15 | 6 | 320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 134 |
| 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 99 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 49 | 84 | 103 | 101 | 164 | 196 | 248 | 198 | 107 | 85 | 1.574 |
| 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 116 |
| 4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 67 |
| 8 | 13 | 9 | 16 | 24 | 20 | 42 | 12 | 10 | 11 | 197 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 38 |
| 16 | 17 | 29 | 26 | 42 | 58 | 56 | 60 | 33 | 26 | 402 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | | | | | | | | |
| myélome multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| leucémie lymphoïde | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| leucémie myeloïde | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| leucémie monocyttaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| leucémie, autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| leucémie, autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| diverses | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sièges non précisés et mal définis | | | | | | | | |
| localisations mal définies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| localisation primitive inconnue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Total général | 67 | 35 | 36 | 71 | 69 | 113 | 174 | 236 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

| Classes d'âges (suite) | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
| 5 | 16 | 20 | 16 | 31 | 25 | 48 | 44 | 19 | 18 | 245 |
| 1 | 10 | 14 | 16 | 22 | 30 | 33 | 34 | 17 | 11 | 226 |
| 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 25 | 37 | 25 | 12 | 11 | 194 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | 45 | 75 | 76 | 115 | 161 | 160 | 153 | 67 | 48 | 946 |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 34 |
| 24 | 45 | 71 | 75 | 110 | 156 | 156 | 148 | 64 | 47 | 912 |
| 398 | 763 | 1.268 | 1.699 | 2.683 | 3.789 | 4.181 | 3.397 | 1.540 | 1.336 | 21.855 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Lèvre, cavité buccale et pharynx | 0,00 | 0,94 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 1,50 | 4,17 | 16,69 |
| lèvre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| base de la langue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| langue, autres parties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 2,87 |
| gencive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| plancher de la bouche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,82 |
| palais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,52 |
| bouche, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| glande parotide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,49 | 0,78 |
| autres glandes salivaires principales | 0,00 | 0,31 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,74 | 0,52 |
| amygdale | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,61 |
| oropharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 |
| nasopharynx | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,30 |
| sinus piriforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
| hypopharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| pharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,27 | 0,00 | 0,49 | 0,52 |
| Organes digestifs | 0,34 | 0,31 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 1,92 | 4,25 | 8,84 | 19,29 |
| oesophage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,50 | 0,98 | 3,13 |
| estomac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,27 | 0,50 | 0,98 | 2,87 |
| intestin grêle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,49 | 0,52 |
| côlon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,82 | 2,00 | 1,96 | 4,43 |
| jonction recto-sigmoïdienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| rectum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,75 | 2,21 | 3,91 |
| anus/canal anal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,52 |
| foie/voies biliaires intra-hépatiques | 0,34 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
| vésicule biliaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| canaux biliaires extra-hépatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pancréas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,25 | 1,72 | 1,82 |
| appareil digestif, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Organes respiratoires et intrathoraciques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,63 | 0,82 | 2,25 | 5,65 | 17,99 |
| fosse nasale/oreille moyenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| sinus annexes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,26 |
| larynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,74 | 2,61 |
| trachée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bronche et poumon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,82 | 1,50 | 3,93 | 14,60 |
| thymus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cœur/médiastin/plèvre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| appareil respiratoire, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Os et cartilage articulaire | 0,34 | 0,31 | 0,98 | 1,57 | 0,31 | 1,65 | 1,25 | 0,74 | 1,56 |
| os et articulations des membres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,31 | 0,82 | 1,25 | 0,00 | 0,52 |
| os et articulations, autres/SAI | 0,34 | 0,31 | 0,98 | 0,31 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,74 | 1,04 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

nombre par 100.000

Classes d'âges (suite)

| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 28,29 | 40,83 | 48,82 | 51,45 | 42,27 | 40,16 | 34,58 | 33,20 | 43,84 | 17,06 |
| 0,28 | 0,00 | 0,79 | 2,75 | 2,87 | 3,01 | 7,36 | 6,64 | 8,77 | 0,84 |
| 1,96 | 3,40 | 1,98 | 1,18 | 1,64 | 0,50 | 2,94 | 1,66 | 0,00 | 0,80 |
| 6,16 | 7,11 | 9,53 | 9,03 | 5,75 | 5,02 | 2,94 | 3,32 | 4,38 | 2,79 |
| 0,00 | 0,62 | 1,19 | 1,57 | 0,41 | 0,00 | 0,74 | 1,66 | 0,00 | 0,26 |
| 4,20 | 6,19 | 6,75 | 7,46 | 6,16 | 3,51 | 2,94 | 3,32 | 2,19 | 2,19 |
| 1,40 | 1,24 | 2,78 | 0,00 | 2,05 | 3,51 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 3,08 | 3,71 | 6,35 | 5,89 | 4,10 | 2,01 | 5,15 | 4,98 | 8,77 | 1,78 |
| 0,28 | 1,55 | 3,57 | 2,75 | 1,64 | 3,01 | 3,68 | 1,66 | 4,38 | 0,94 |
| 0,28 | 0,00 | 0,40 | 0,79 | 0,41 | 2,01 | 0,00 | 1,66 | 2,19 | 0,38 |
| 3,08 | 5,26 | 6,75 | 6,68 | 6,16 | 5,52 | 5,89 | 1,66 | 2,19 | 2,25 |
| 1,96 | 2,16 | 2,78 | 1,57 | 2,05 | 4,02 | 1,47 | 0,00 | 2,19 | 0,86 |
| 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,82 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,32 |
| 1,96 | 4,33 | 2,78 | 3,53 | 2,87 | 3,51 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,18 |
| 1,12 | 3,09 | 1,19 | 4,32 | 2,87 | 1,00 | 0,00 | 1,66 | 2,19 | 0,82 |
| 1,68 | 2,16 | 1,98 | 3,53 | 2,46 | 3,01 | 0,74 | 3,32 | 4,38 | 1,00 |
| 43,70 | 76,39 | 138,53 | 215,62 | 308,62 | 437,29 | 556,96 | 549,39 | 714,52 | 89,81 |
| 7,84 | 15,46 | 21,04 | 23,96 | 30,37 | 30,63 | 34,58 | 34,86 | 30,68 | 8,58 |
| 7,84 | 7,73 | 14,69 | 23,96 | 45,55 | 57,23 | 88,29 | 89,63 | 149,04 | 12,77 |
| 0,56 | 1,55 | 1,19 | 3,14 | 3,69 | 3,01 | 8,83 | 3,32 | 0,00 | 1,04 |
| 8,40 | 20,10 | 40,49 | 64,02 | 107,12 | 167,69 | 216,31 | 210,79 | 282,74 | 30,93 |
| 2,24 | 2,47 | 3,18 | 7,46 | 12,72 | 20,08 | 19,13 | 26,56 | 19,73 | 3,33 |
| 9,80 | 15,15 | 35,33 | 51,45 | 57,05 | 92,38 | 106,68 | 107,89 | 138,08 | 18,60 |
| 0,56 | 1,55 | 1,59 | 3,93 | 0,41 | 0,00 | 1,47 | 3,32 | 2,19 | 0,60 |
| 1,96 | 3,40 | 8,34 | 14,92 | 14,36 | 23,09 | 31,64 | 31,54 | 39,45 | 4,99 |
| 0,56 | 0,62 | 0,79 | 0,39 | 1,64 | 1,51 | 4,41 | 3,32 | 8,77 | 0,54 |
| 0,84 | 0,93 | 1,98 | 1,96 | 7,39 | 5,02 | 6,62 | 1,66 | 6,58 | 1,14 |
| 2,80 | 7,11 | 9,53 | 20,03 | 27,91 | 35,14 | 38,26 | 36,52 | 32,88 | 7,04 |
| 0,28 | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 1,51 | 0,74 | 0,00 | 4,38 | 0,24 |
| 53,51 | 111,96 | 182,99 | 252,15 | 359,10 | 494,53 | 554,01 | 476,36 | 440,55 | 97,51 |
| 0,28 | 0,62 | 0,00 | 0,79 | 1,64 | 0,50 | 0,74 | 1,66 | 0,00 | 0,28 |
| 1,40 | 1,86 | 2,38 | 3,53 | 5,75 | 4,52 | 2,94 | 1,66 | 4,38 | 1,22 |
| 9,24 | 19,79 | 20,24 | 29,85 | 27,50 | 36,65 | 37,52 | 24,90 | 26,30 | 9,18 |
| 0,00 | 0,62 | 0,40 | 0,00 | 1,23 | 1,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 42,58 | 85,98 | 159,57 | 215,62 | 319,70 | 448,34 | 506,93 | 446,48 | 405,48 | 85,76 |
| 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,50 | 0,74 | 0,00 | 2,19 | 0,24 |
| 0,00 | 0,62 | 0,40 | 2,36 | 2,05 | 3,01 | 3,68 | 1,66 | 2,19 | 0,58 |
| 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1,40 | 1,24 | 1,19 | 2,75 | 2,46 | 5,52 | 2,21 | 3,32 | 13,15 | 1,56 |
| 0,56 | 0,31 | 0,00 | 0,79 | 0,41 | 2,01 | 0,74 | 1,66 | 2,19 | 0,56 |
| 0,84 | 0,93 | 1,19 | 1,96 | 2,05 | 3,51 | 1,47 | 1,66 | 10,96 | 1,00 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Peau, mélanome | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,92 | 2,50 | 4,42 | 5,47 |
| Peau, non-mélanome | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,82 | 1,00 | 0,49 | 1,82 |
| Mésotéliome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,74 | 0,26 |
| Sarcome de Kaposi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,74 | 0,26 |
| Tissu mésothélial et tissus mous | 2,02 | 1,25 | 0,65 | 0,63 | 0,94 | 1,37 | 1,50 | 1,96 | 1,56 |
| nerfs périphériques, système nerveux autonome | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| péritoine/rétropéritoine | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| autres tissus mous | 1,34 | 0,94 | 0,65 | 0,00 | 0,94 | 1,37 | 1,50 | 1,96 | 1,04 |
| Sein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Organes génitaux de l'homme | 1,34 | 0,31 | 0,00 | 3,78 | 4,39 | 8,23 | 7,99 | 5,65 | 6,00 |
| pénis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| prostate | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 2,09 |
| testicule | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 4,39 | 8,23 | 7,74 | 5,40 | 3,13 |
| organes génitaux masculins, autres/SAI | 0,34 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voies urinaires | 4,03 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,55 | 1,00 | 2,45 | 5,21 |
| rein | 2,69 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,55 | 0,50 | 1,72 | 2,87 |
| bassinet | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| uretère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vessie | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,74 | 2,35 |
| système urinaire, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central | 2,69 | 2,18 | 3,92 | 2,20 | 2,51 | 2,19 | 4,75 | 4,17 | 5,21 |
| oeil et annexes | 0,67 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,52 |
| méninges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| cerveau | 2,02 | 1,25 | 3,59 | 2,20 | 2,51 | 2,19 | 4,50 | 3,68 | 4,69 |
| système nerveux, autres/SAI | 0,00 | 0,31 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thyroïde et autres glandes endocrines | 2,69 | 0,31 | 0,33 | 1,57 | 2,51 | 1,37 | 2,00 | 2,70 | 2,35 |
| glande thyroïde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 2,51 | 1,37 | 2,00 | 2,21 | 2,35 |
| glande surrénale | 2,35 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| autres glandes endocrines | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | 7,39 | 4,68 | 5,23 | 9,76 | 7,21 | 8,50 | 11,24 | 13,74 | 12,77 |
| lymphome hodgkinien | 0,00 | 0,94 | 1,96 | 2,52 | 2,20 | 2,74 | 3,25 | 3,93 | 2,35 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,27 | 1,00 | 0,00 | 1,04 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 1,01 | 0,31 | 0,65 | 1,26 | 0,63 | 1,10 | 1,25 | 2,70 | 2,09 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,49 | 0,00 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 2,83 | 1,25 | 1,92 | 1,50 | 2,45 | 4,17 |
| tumeurs immunoprolifératives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

nombre par 100.000 - suite

| Classes d'âges (suite) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
| 3,92 | 7,42 | 11,11 | 7,07 | 14,77 | 17,07 | 20,60 | 9,96 | 26,30 | 5,25 |
| 4,20 | 7,73 | 13,50 | 25,53 | 35,29 | 67,28 | 103,00 | 142,74 | 206,03 | 13,99 |
| 1,68 | 2,16 | 3,97 | 6,28 | 8,62 | 4,02 | 11,04 | 9,96 | 8,77 | 2,00 |
| 1,12 | 0,31 | 0,40 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 2,52 | 3,09 | 6,35 | 4,71 | 7,80 | 11,05 | 11,77 | 14,94 | 13,15 | 3,23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,41 | 0,50 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,20 |
| 0,00 | 0,62 | 0,40 | 0,39 | 1,64 | 1,51 | 1,47 | 0,00 | 2,19 | 0,32 |
| 2,52 | 2,47 | 5,95 | 3,53 | 5,75 | 9,04 | 10,30 | 13,28 | 10,96 | 2,71 |
| 0,56 | 1,55 | 4,37 | 3,53 | 3,69 | 5,02 | 6,62 | 11,62 | 13,15 | 1,38 |
| 8,12 | 42,99 | 123,45 | 268,64 | 465,81 | 601,97 | 651,13 | 693,79 | 885,48 | 107,11 |
| 0,00 | 0,62 | 0,79 | 2,75 | 4,10 | 3,51 | 6,62 | 9,96 | 15,34 | 1,06 |
| 6,16 | 40,21 | 121,86 | 263,93 | 459,65 | 597,45 | 643,78 | 678,85 | 861,37 | 102,82 |
| 1,96 | 2,16 | 0,79 | 1,96 | 1,64 | 1,00 | 0,74 | 1,66 | 8,77 | 3,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,10 |
| 17,65 | 29,07 | 53,19 | 86,80 | 137,90 | 186,26 | 259,72 | 292,12 | 254,25 | 38,39 |
| 7,56 | 12,06 | 21,83 | 21,21 | 45,55 | 42,17 | 49,29 | 46,47 | 43,84 | 10,38 |
| 0,28 | 0,00 | 0,40 | 0,39 | 0,00 | 2,51 | 2,21 | 4,98 | 8,77 | 0,38 |
| 0,28 | 0,62 | 0,79 | 1,96 | 2,87 | 7,03 | 8,83 | 8,30 | 2,19 | 0,98 |
| 9,24 | 16,39 | 28,98 | 61,66 | 88,65 | 132,54 | 198,65 | 229,05 | 197,26 | 26,28 |
| 0,28 | 0,00 | 1,19 | 1,57 | 0,82 | 2,01 | 0,74 | 3,32 | 2,19 | 0,36 |
| 7,28 | 9,28 | 11,11 | 13,75 | 19,29 | 19,08 | 22,07 | 28,22 | 15,34 | 7,30 |
| 0,28 | 0,62 | 0,79 | 1,96 | 2,05 | 1,51 | 2,94 | 1,66 | 2,19 | 0,64 |
| 0,28 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,47 | 1,66 | 0,00 | 0,18 |
| 6,72 | 8,04 | 10,32 | 11,78 | 17,24 | 16,07 | 17,66 | 24,90 | 13,15 | 6,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3,64 | 3,09 | 5,16 | 5,11 | 2,87 | 5,02 | 7,36 | 1,66 | 2,19 | 2,69 |
| 3,08 | 2,47 | 3,97 | 3,93 | 2,05 | 2,01 | 5,89 | 1,66 | 0,00 | 1,98 |
| 0,56 | 0,62 | 1,19 | 1,18 | 0,41 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,00 | 1,47 | 0,00 | 2,19 | 0,22 |
| 23,53 | 31,86 | 40,09 | 64,41 | 80,44 | 124,51 | 145,68 | 177,60 | 186,30 | 31,55 |
| 0,84 | 2,78 | 1,59 | 3,53 | 4,10 | 3,01 | 0,74 | 3,32 | 0,00 | 2,33 |
| 2,80 | 2,47 | 2,38 | 3,53 | 3,28 | 4,52 | 3,68 | 1,66 | 0,00 | 1,34 |
| 3,64 | 2,78 | 6,35 | 9,43 | 8,21 | 21,09 | 8,83 | 16,60 | 24,11 | 3,95 |
| 0,56 | 0,93 | 1,59 | 1,96 | 3,28 | 1,51 | 5,15 | 1,66 | 2,19 | 0,76 |
| 4,76 | 8,97 | 10,32 | 16,50 | 23,80 | 28,12 | 44,14 | 54,77 | 56,99 | 8,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,39 | 0,00 | 0,50 | 1,47 | 6,64 | 2,19 | 0,20 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | | | | | | | | | |
| myélome multiple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,49 | 1,30 |
| leucémie lymphoïde | 4,37 | 2,49 | 1,31 | 0,63 | 1,25 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,26 |
| leucémie myeloïde | 0,67 | 0,31 | 0,33 | 1,26 | 1,25 | 1,65 | 2,25 | 2,21 | 1,56 |
| leucémie monocyttaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| leucémie, autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| leucémie, autres | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
| diverses | 1,01 | 0,31 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
| Sièges non précisés et mal définis | 1,34 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,55 | 1,25 | 1,47 | 7,04 |
| localisations mal définies | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,78 |
| localisation primitive inconnue | 0,67 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,55 | 1,00 | 1,47 | 6,26 |
| Total général | 22,5 | 10,9 | 11,8 | 22,3 | 21,6 | 31,0 | 43,5 | 57,9 | 103,8 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - hommes

nombre par 100.000 - fin

Classes d'âges (suite)

| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 4,48 | 6,19 | 6,35 | 12,18 | 10,26 | 24,10 | 32,37 | 31,54 | 39,45 | 4,91 |
| 2,80 | 4,33 | 6,35 | 8,64 | 12,31 | 16,57 | 25,02 | 28,22 | 24,11 | 4,53 |
| 2,80 | 2,16 | 3,97 | 5,89 | 10,26 | 18,58 | 18,39 | 19,92 | 24,11 | 3,89 |
| 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,79 | 1,23 | 1,51 | 0,00 | 1,66 | 4,38 | 0,28 |
| 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,57 | 0,41 | 2,01 | 0,74 | 4,98 | 0,00 | 0,32 |
| 0,84 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 2,87 | 3,01 | 5,15 | 6,64 | 8,77 | 0,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 12,61 | 23,20 | 30,17 | 45,17 | 66,07 | 80,33 | 112,57 | 111,21 | 105,21 | 18,96 |
| 0,00 | 1,24 | 0,40 | 1,96 | 2,05 | 2,01 | 3,68 | 4,98 | 2,19 | 0,68 |
| 12,61 | 21,96 | 29,77 | 43,20 | 64,02 | 78,32 | 108,89 | 106,23 | 103,01 | 18,28 |
| 213,7 | 392,2 | 674,4 | 1.053,8 | 1.555,0 | 2.099,1 | 2.499,3 | 2.556,1 | 2.928,2 | 438,1 |

Tumeurs cancéreuses
1998, femmes

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Lèvre, cavité buccale et pharynx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| lèvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| base de la langue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| langue, autres parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gencive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| plancher de la bouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| palais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bouche, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glande parotide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| autres glandes salivaires principales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| amygdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oropharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nasopharynx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| sinus piriforme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hypopharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| pharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organes digestifs | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 |
| oesophage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| estomac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| intestin grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| côlon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| jonction recto-sigmoïdienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| rectum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| anus/canal anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| foie/voies biliaires intra-hépatiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| vésicule biliaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| canaux biliaires extra-hépatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pancréas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| appareil digestif, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organes respiratoires et intrathoraciques | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 |
| fosse nasale/oreille moyenne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sinus annexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| trachée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bronche et poumon | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| thymus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cœur/médiastin/plèvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| appareil respiratoire, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Os et cartilage articulaire | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| os et articulations des membres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| os et articulations, autres/SAI | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Classes d'âges (suite)

| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 15 | 23 | 37 | 27 | 30 | 29 | 43 | 26 | 9 | 22 | 276 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 31 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 36 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 56 | 98 | 151 | 212 | 327 | 431 | 633 | 705 | 483 | 600 | 3.752 |
| 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 16 | 29 | 17 | 10 | 15 | 124 |
| 8 | 14 | 18 | 15 | 27 | 38 | 66 | 78 | 71 | 116 | 458 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 43 |
| 20 | 48 | 47 | 84 | 134 | 186 | 260 | 305 | 217 | 269 | 1.591 |
| 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 25 | 14 | 28 | 10 | 19 | 140 |
| 10 | 12 | 37 | 40 | 78 | 71 | 120 | 125 | 82 | 74 | 662 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 28 | 44 | 29 | 30 | 186 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 17 | 6 | 6 | 55 |
| 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 57 |
| 4 | 12 | 19 | 22 | 33 | 50 | 77 | 70 | 41 | 53 | 385 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 37 | 74 | 81 | 92 | 138 | 173 | 149 | 119 | 66 | 50 | 1.017 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 0 | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 61 | 73 | 79 | 120 | 157 | 138 | 108 | 61 | 44 | 907 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 64 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Peau, mélanome | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 22 | 33 |
| Peau, non-mélanome | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mésothéliome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sarcome de Kaposi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tissu mésothélial et tissus mous | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 |
| nerfs périphériques, système nerveux autonome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| péritoine/rétropéritoine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autres tissus mous | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| Sein | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 103 | 257 |
| Organes génitaux de la femme | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 36 | 59 | 102 |
| vulve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| vagin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| col de l'utérus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 41 | 61 |
| corps de l'utérus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| utérus, SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ovaire | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 24 |
| organes génitaux féminins, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| placenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Voies urinaires | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| rein | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| bassinets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uretère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vessie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| système urinaire, autres/SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central | 8 | 16 | 10 | 6 | 11 | 6 | 19 | 19 |
| oeil et annexes | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| méninges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cerveau | 7 | 13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 18 | 17 |
| système nerveux, autres/SAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thyroïde et autres glandes endocrines | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | 16 | 22 |
| glande thyroïde | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 21 |
| glande surrénale | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| autres glandes endocrines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | 15 | 12 | 8 | 17 | 18 | 28 | 30 | 26 |
| lymphome hodgkinien | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Classes d'âges (suite)

| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 33 | 33 | 36 | 33 | 39 | 50 | 32 | 36 | 22 | 34 | 428 |
| 5 | 11 | 26 | 12 | 21 | 40 | 63 | 72 | 69 | 129 | 455 |
| 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 36 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | 12 | 9 | 15 | 18 | 15 | 12 | 17 | 10 | 8 | 159 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 | 129 |
| 445 | 709 | 847 | 710 | 787 | 798 | 704 | 605 | 300 | 327 | 6.628 |
| 119 | 156 | 195 | 227 | 302 | 340 | 376 | 324 | 150 | 177 | 2.579 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 15 | 22 | 114 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 34 |
| 68 | 64 | 52 | 41 | 31 | 39 | 43 | 37 | 18 | 14 | 531 |
| 11 | 28 | 61 | 86 | 148 | 151 | 173 | 126 | 54 | 69 | 922 |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 17 | 14 | 16 | 21 | 12 | 14 | 135 |
| 28 | 48 | 67 | 78 | 90 | 115 | 114 | 111 | 47 | 55 | 813 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 27 | 36 | 45 | 86 | 113 | 129 | 131 | 86 | 103 | 795 |
| 11 | 17 | 22 | 25 | 48 | 56 | 58 | 62 | 39 | 27 | 380 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 36 | 52 | 60 | 65 | 45 | 72 | 382 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 | 16 | 31 | 22 | 31 | 48 | 38 | 45 | 17 | 15 | 382 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 49 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 13 | 26 | 22 | 27 | 40 | 33 | 34 | 15 | 8 | 323 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | 17 | 23 | 17 | 18 | 14 | 31 | 19 | 13 | 10 | 263 |
| 26 | 17 | 19 | 14 | 16 | 13 | 28 | 13 | 12 | 10 | 230 |
| 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | 66 | 55 | 98 | 122 | 150 | 200 | 194 | 112 | 113 | 1.321 |
| 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 96 |
| 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 61 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | | | | | | | | |
| lymphomes non-hodgkiniens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| tumeurs immunoprolifératives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| myélome multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| leucémie lymphoïde | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| leucémie myeloïde | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| leucémie monocyttaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leucémie, autres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| leucémie, autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| diverses | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sièges non précisés et mal définis | | | | | | | | |
| localisations mal définies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| localisation primitive inconnue | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 12 |
| Total général | 48 | 39 | 30 | 48 | 74 | 157 | 306 | 550 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Classes d'âges (suite)

| 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7 | 5 | 4 | 16 | 18 | 19 | 26 | 22 | 11 | 13 | 149 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| 11 | 24 | 18 | 31 | 34 | 42 | 61 | 69 | 33 | 33 | 375 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 32 | 34 | 36 | 29 | 29 | 230 |
| 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 17 | 24 | 23 | 10 | 14 | 150 |
| 5 | 9 | 8 | 5 | 14 | 13 | 28 | 18 | 11 | 13 | 144 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 36 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | 53 | 61 | 70 | 94 | 126 | 131 | 154 | 91 | 114 | 978 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25 |
| 37 | 53 | 60 | 68 | 92 | 123 | 129 | 150 | 89 | 109 | 953 |
| 886 | 1.302 | 1.591 | 1.591 | 2.024 | 2.334 | 2.553 | 2.458 | 1.440 | 1.711 | 19.142 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Lèvre, cavité buccale et pharynx | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,56 | 1,03 | 1,51 | 3,99 |
| lèvre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| base de la langue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| langue, autres parties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,53 |
| gencive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| plancher de la bouche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| palais | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| bouche, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| glande parotide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| autres glandes salivaires principales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 |
| amygdale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,53 |
| oropharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nasopharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,27 |
| sinus piriforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| hypopharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| pharynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| Organes digestifs | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,99 | 0,64 | 1,97 | 2,84 | 7,80 | 14,91 |
| oesophage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,80 |
| estomac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,52 | 1,01 | 2,13 |
| intestin grêle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,53 |
| côlon | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,56 | 0,52 | 3,52 | 5,32 |
| jonction recto-sigmoïdienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,25 | 1,06 |
| rectum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,56 | 1,03 | 1,51 | 2,66 |
| anus/canal anal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,53 |
| foie/voies biliaires intra-hépatiques | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,56 | 0,26 | 0,00 | 0,53 |
| vésicule biliaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| canaux biliaires extra-hépatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pancréas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,06 |
| appareil digestif, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organes respiratoires et intrathoraciques | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,28 | 2,84 | 5,54 | 9,85 |
| fosse nasale/oreille moyenne | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| sinus annexes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| larynx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| trachée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bronche et poumon | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,28 | 2,58 | 4,28 | 9,32 |
| thymus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cœur/médiastin/plèvre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,00 |
| appareil respiratoire, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Os et cartilage articulaire | 0,00 | 0,33 | 1,37 | 0,99 | 0,32 | 0,56 | 1,03 | 1,26 | 0,53 |
| os et articulations des membres | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,53 |
| os et articulations, autres/SAI | 0,00 | 0,33 | 0,69 | 0,33 | 0,32 | 0,56 | 0,78 | 0,76 | 0,00 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

nombre par 100.000

Classes d'âges (suite)

| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 6,60 | 11,58 | 10,44 | 11,00 | 10,26 | 16,56 | 12,51 | 7,54 | 16,42 | 5,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 1,93 | 1,92 | 0,00 | 2,24 | 0,31 |
| 1,72 | 0,63 | 1,16 | 0,37 | 0,35 | 0,77 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 1,15 | 1,56 | 1,55 | 1,10 | 1,42 | 1,54 | 2,41 | 1,68 | 3,73 | 0,77 |
| 0,29 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,75 | 0,12 |
| 0,57 | 1,56 | 1,93 | 1,83 | 1,42 | 1,93 | 0,48 | 0,00 | 1,49 | 0,59 |
| 0,00 | 0,63 | 0,39 | 0,73 | 1,06 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 2,99 | 0,31 |
| 0,29 | 1,56 | 1,55 | 1,10 | 1,77 | 2,31 | 1,44 | 1,68 | 1,49 | 0,59 |
| 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,73 | 0,35 | 1,93 | 1,44 | 2,51 | 0,00 | 0,35 |
| 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,37 | 0,71 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 1,72 | 0,63 | 0,00 | 2,20 | 2,12 | 1,16 | 2,41 | 1,68 | 2,24 | 0,69 |
| 0,00 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,75 | 0,13 |
| 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 0,29 | 0,94 | 1,16 | 0,37 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 0,29 | 0,63 | 0,00 | 0,73 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 0,29 | 0,94 | 1,55 | 1,10 | 0,00 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 0,75 | 0,35 |
| 28,14 | 47,25 | 81,96 | 119,95 | 152,50 | 243,83 | 339,19 | 404,80 | 447,79 | 71,95 |
| 1,15 | 3,13 | 5,03 | 2,20 | 5,66 | 11,17 | 8,18 | 8,38 | 11,19 | 2,38 |
| 4,02 | 5,63 | 5,80 | 9,90 | 13,45 | 25,42 | 37,53 | 59,50 | 86,57 | 8,78 |
| 0,29 | 0,63 | 1,55 | 1,47 | 3,54 | 2,31 | 2,41 | 1,68 | 4,48 | 0,82 |
| 13,78 | 14,71 | 32,48 | 49,15 | 65,81 | 100,15 | 146,74 | 181,87 | 200,76 | 30,51 |
| 0,86 | 1,88 | 5,03 | 5,87 | 8,85 | 5,39 | 13,47 | 8,38 | 14,18 | 2,68 |
| 3,45 | 11,58 | 15,47 | 28,61 | 25,12 | 46,22 | 60,14 | 68,72 | 55,23 | 12,69 |
| 0,00 | 0,31 | 1,93 | 1,83 | 1,06 | 2,31 | 2,41 | 4,19 | 3,73 | 0,73 |
| 0,29 | 1,88 | 3,48 | 5,50 | 5,66 | 10,79 | 21,17 | 24,30 | 22,39 | 3,57 |
| 0,29 | 0,63 | 0,00 | 1,10 | 2,83 | 4,24 | 8,18 | 5,03 | 4,48 | 1,05 |
| 0,57 | 0,63 | 2,32 | 1,83 | 2,48 | 4,62 | 3,85 | 6,70 | 5,22 | 1,09 |
| 3,45 | 5,95 | 8,51 | 12,10 | 17,69 | 29,66 | 33,68 | 34,36 | 39,55 | 7,38 |
| 0,00 | 0,31 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 1,54 | 1,44 | 1,68 | 0,00 | 0,25 |
| 21,25 | 25,35 | 35,57 | 50,62 | 61,21 | 57,39 | 57,25 | 55,31 | 37,32 | 19,50 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,35 | 0,77 | 0,48 | 0,84 | 0,00 | 0,21 |
| 0,00 | 0,31 | 0,77 | 0,37 | 0,71 | 0,39 | 1,92 | 0,84 | 0,75 | 0,29 |
| 2,58 | 1,88 | 3,87 | 4,40 | 2,48 | 1,93 | 0,96 | 0,84 | 2,24 | 1,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 17,52 | 22,84 | 30,54 | 44,02 | 55,55 | 53,16 | 51,96 | 51,12 | 32,84 | 17,39 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,42 | 0,39 | 0,48 | 0,84 | 0,00 | 0,17 |
| 0,57 | 0,31 | 0,00 | 0,37 | 0,35 | 0,77 | 1,44 | 0,84 | 0,75 | 0,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,02 |
| 1,15 | 0,31 | 1,93 | 1,83 | 0,71 | 1,93 | 2,89 | 6,70 | 4,48 | 1,23 |
| 0,57 | 0,00 | 1,16 | 1,10 | 0,71 | 0,39 | 1,44 | 2,51 | 0,75 | 0,52 |
| 0,57 | 0,31 | 0,77 | 0,73 | 0,00 | 1,54 | 1,44 | 4,19 | 3,73 | 0,71 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Peau, mélanome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,25 | 4,51 | 5,69 | 8,31 | 8,78 |
| Peau, non-mélanome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,64 | 0,00 | 0,52 | 0,50 | 1,33 |
| Mésothéliome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
| Sarcome de Kaposi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,27 |
| Tissu mésothélial et tissus mous | 0,70 | 0,33 | 0,34 | 0,99 | 0,96 | 2,82 | 1,29 | 1,76 | 2,93 |
| nerfs périphériques, système nerveux autonome | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,27 |
| péritoine/rétropéritoine | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| autres tissus mous | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,99 | 0,96 | 2,54 | 1,29 | 1,51 | 2,66 |
| Sein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 7,89 | 26,62 | 64,70 | 118,46 |
| Organes génitaux de la femme | 0,70 | 0,33 | 0,34 | 0,99 | 2,89 | 10,14 | 15,25 | 25,68 | 31,68 |
| vulve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| vagin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,25 | 0,27 |
| col de l'utérus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 5,35 | 10,60 | 15,36 | 18,10 |
| corps de l'utérus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,52 | 2,77 | 2,93 |
| utérus, SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,26 | 0,50 | 2,13 |
| ovaire | 0,70 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 1,28 | 4,23 | 3,10 | 6,04 | 7,45 |
| organes génitaux féminins, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| placenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Voies urinaires | 2,46 | 0,33 | 0,69 | 0,66 | 0,32 | 0,56 | 1,03 | 1,01 | 4,26 |
| rein | 2,11 | 0,33 | 0,69 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 2,93 |
| bassinets | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| uretère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vessie | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,28 | 0,52 | 0,25 | 1,33 |
| système urinaire, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
| Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central | 2,81 | 5,22 | 3,44 | 1,97 | 3,53 | 1,69 | 4,91 | 4,78 | 6,39 |
| oeil et annexes | 0,35 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,26 | 0,50 | 0,53 |
| méninges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cerveau | 2,46 | 4,24 | 3,09 | 1,64 | 2,89 | 1,69 | 4,65 | 4,28 | 5,59 |
| système nerveux, autres/SAI | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Thyroïde et autres glandes endocrines | 1,76 | 1,63 | 0,34 | 1,64 | 2,25 | 3,38 | 4,14 | 5,54 | 7,45 |
| glande thyroïde | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 1,31 | 2,25 | 3,38 | 3,88 | 5,29 | 6,92 |
| glande surrénale | 1,41 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 |
| autres glandes endocrines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,27 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | 5,27 | 3,92 | 2,75 | 5,59 | 5,78 | 7,89 | 7,75 | 6,55 | 15,17 |
| lymphome hodgkinien | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 3,62 | 2,89 | 3,94 | 1,55 | 1,76 | 2,13 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,03 | 0,50 | 2,13 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

nombre par 100.000 - suite

| Classes d'âges (suite) | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
| 9,48 | 11,27 | 12,76 | 14,31 | 17,69 | 12,33 | 17,32 | 18,44 | 25,37 | 8,21 |
| 3,16 | 8,14 | 4,64 | 7,70 | 14,15 | 24,27 | 34,64 | 57,83 | 96,27 | 8,73 |
| 0,57 | 0,63 | 2,32 | 1,83 | 1,42 | 2,70 | 1,92 | 0,84 | 2,24 | 0,69 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 2,51 | 0,00 | 0,17 |
| 3,45 | 2,82 | 5,80 | 6,60 | 5,31 | 4,62 | 8,18 | 8,38 | 5,97 | 3,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 0,29 | 0,31 | 0,39 | 1,83 | 1,06 | 1,54 | 1,44 | 0,84 | 0,75 | 0,42 |
| 3,16 | 2,50 | 5,03 | 4,77 | 3,89 | 3,08 | 5,77 | 7,54 | 5,22 | 2,47 |
| 203,60 | 265,05 | 274,50 | 288,69 | 282,35 | 271,18 | 291,08 | 251,43 | 244,04 | 127,10 |
| 44,80 | 61,02 | 87,76 | 110,78 | 120,30 | 144,84 | 155,88 | 125,71 | 132,10 | 49,46 |
| 1,44 | 0,31 | 2,71 | 2,93 | 4,25 | 5,78 | 10,58 | 12,57 | 16,42 | 2,19 |
| 0,29 | 0,63 | 1,55 | 0,73 | 2,12 | 2,70 | 1,92 | 1,68 | 2,24 | 0,65 |
| 18,38 | 16,27 | 15,85 | 11,37 | 13,80 | 16,56 | 17,80 | 15,09 | 10,45 | 10,18 |
| 8,04 | 19,09 | 33,25 | 54,29 | 53,43 | 66,64 | 60,62 | 45,26 | 51,50 | 17,68 |
| 2,30 | 3,13 | 3,87 | 6,24 | 4,95 | 6,16 | 10,10 | 10,06 | 10,45 | 2,59 |
| 13,78 | 20,97 | 30,16 | 33,01 | 40,69 | 43,91 | 53,40 | 39,39 | 41,05 | 15,59 |
| 0,57 | 0,63 | 0,39 | 2,20 | 1,06 | 2,70 | 0,96 | 1,68 | 0,00 | 0,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 7,75 | 11,27 | 17,40 | 31,55 | 39,98 | 49,69 | 63,03 | 72,08 | 76,87 | 15,25 |
| 4,88 | 6,88 | 9,67 | 17,61 | 19,81 | 22,34 | 29,83 | 32,69 | 20,15 | 7,29 |
| 0,00 | 0,31 | 0,39 | 0,37 | 0,71 | 2,31 | 0,48 | 0,84 | 0,75 | 0,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,37 | 1,06 | 1,16 | 1,44 | 0,84 | 0,75 | 0,25 |
| 2,87 | 4,07 | 6,96 | 13,21 | 18,40 | 23,11 | 31,27 | 37,71 | 53,73 | 7,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,12 |
| 4,59 | 9,70 | 8,51 | 11,37 | 16,98 | 14,64 | 21,65 | 14,25 | 11,19 | 7,33 |
| 0,57 | 1,25 | 0,00 | 1,10 | 2,48 | 1,93 | 4,81 | 1,68 | 3,73 | 0,94 |
| 0,29 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,75 | 0,10 |
| 3,73 | 8,14 | 8,51 | 9,90 | 14,15 | 12,71 | 16,36 | 12,57 | 5,97 | 6,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,10 |
| 4,88 | 7,20 | 6,57 | 6,60 | 4,95 | 11,94 | 9,14 | 10,90 | 7,46 | 5,04 |
| 4,88 | 5,95 | 5,41 | 5,87 | 4,60 | 10,79 | 6,25 | 10,06 | 7,46 | 4,41 |
| 0,00 | 1,25 | 1,16 | 0,37 | 0,00 | 0,77 | 2,41 | 0,84 | 0,00 | 0,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,35 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 18,95 | 17,21 | 37,89 | 44,75 | 53,07 | 77,04 | 93,34 | 93,87 | 84,33 | 25,33 |
| 2,01 | 1,25 | 1,93 | 1,83 | 2,12 | 0,77 | 3,37 | 0,84 | 0,75 | 1,84 |
| 1,44 | 0,63 | 2,71 | 2,57 | 2,12 | 2,31 | 2,41 | 4,19 | 2,24 | 1,17 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges

| Zone principalement atteinte (code ICD-10) | Classes d'âges | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | | | | | | | | | |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,26 | 1,01 | 1,86 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,53 |
| lymphomes non-hodgkiniens | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1,60 | 0,28 | 1,03 | 1,76 | 2,93 |
| tumeurs immunoprolifératives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| myélome multiple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,86 |
| leucémie lymphoïde | 3,16 | 2,94 | 0,34 | 0,99 | 0,32 | 0,56 | 1,03 | 0,25 | 0,80 |
| leucémie myeloïde | 0,70 | 0,00 | 1,03 | 0,66 | 0,64 | 1,41 | 1,03 | 0,50 | 1,33 |
| leucémie monocyttaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| leucémie, autres | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| leucémie, autres | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,52 | 0,25 | 0,80 |
| diverses | 0,70 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,25 | 0,53 |
| Sièges non précisés et mal définis | 2,11 | 0,33 | 0,69 | 0,00 | 1,28 | 1,97 | 3,88 | 3,02 | 9,85 |
| localisations mal définies | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| localisation primitive inconnue | 1,05 | 0,33 | 0,69 | 0,00 | 1,28 | 1,69 | 3,88 | 3,02 | 9,85 |
| Total général | 16,9 | 12,7 | 10,3 | 15,8 | 23,7 | 44,2 | 79,1 | 138,5 | 235,9 |

Tumeurs cancéreuses 1998 - femmes

nombre par 100.000 - fin

| Classes d'âges (suite) | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Total |
| 1,44 | 1,25 | 6,19 | 6,60 | 6,72 | 10,02 | 10,58 | 9,22 | 9,70 | 2,86 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,16 | 1,92 | 1,68 | 0,75 | 0,35 |
| 6,89 | 5,63 | 11,99 | 12,47 | 14,86 | 23,50 | 33,20 | 27,66 | 24,63 | 7,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,73 | 0,35 | 1,16 | 1,44 | 2,51 | 2,24 | 0,31 |
| 2,58 | 3,44 | 6,96 | 8,80 | 11,32 | 13,10 | 17,32 | 24,30 | 21,64 | 4,41 |
| 0,86 | 1,25 | 3,87 | 4,40 | 6,02 | 9,24 | 11,07 | 8,38 | 10,45 | 2,88 |
| 2,58 | 2,50 | 1,93 | 5,14 | 4,60 | 10,79 | 8,66 | 9,22 | 9,70 | 2,76 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 0,75 | 0,15 |
| 0,00 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 1,42 | 2,31 | 0,96 | 0,84 | 0,00 | 0,40 |
| 0,29 | 0,31 | 1,55 | 1,10 | 1,42 | 0,77 | 1,92 | 5,03 | 1,49 | 0,69 |
| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,71 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 15,22 | 19,09 | 27,06 | 34,48 | 44,58 | 50,46 | 74,09 | 76,27 | 85,08 | 18,75 |
| 0,00 | 0,31 | 0,77 | 0,73 | 1,06 | 0,77 | 1,92 | 1,68 | 3,73 | 0,48 |
| 15,22 | 18,78 | 26,29 | 33,75 | 43,52 | 49,69 | 72,17 | 74,59 | 81,35 | 18,27 |
| 373,9 | 497,9 | 615,1 | 742,4 | 825,8 | 983,4 | 1.182,6 | 1.206,9 | 1.276,9 | 367,1 |

Enquête sur les budgets des ménages :
dépenses des ménages
en soins de santé

Enquête sur les budgets des ménages

Évolution des dépenses des ménages pour les soins de santé de 1987 à 2001

| Code | Type de dépenses | Dépenses moyennes à prix courants | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | En BEF | | | | En EUR | | |
| | | 1987-88 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 5 | Dépenses de santé | 26.416 | 44.947 | 42.945 | 45.875 | 1.275,02 | 1.187,86 | 1.336,25 |
| 51 | Produits pharmaceutiques | 7.863 | 12.837 | 12.062 | 12.780 | 341,97 | 370,01 | 410,07 |
| 5101 | Médicaments | 7.607 | 12.499 | 11.719 | 12.331 | 331,98 | 356,57 | 401,14 |
| 5102 | Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé | 256 | 338 | 343 | 449 | 9,99 | 13,44 | 8,95 |
| 52 | Appareils thérapeutiques | 3.382 | 3.880 | 4.462 | 5.315 | 168,99 | 112,37 | 127,86 |
| 5201 | Appareils et matériel thérapeutiques | 3.274 | 3.677 | 4.304 | 5.193 | 166,83 | 110,68 | 122,53 |
| 5202 | Location et réparations du 52 | 108 | 202 | 158 | 122 | 2,16 | 1,69 | 5,33 |
| 53 | Secteur médical et para-médical | 12.437 | 23.236 | 21.324 | 22.252 | 628,63 | 555,18 | 653,13 |
| 5301 | Honoraires des médecins | 10.480 | 18.128 | 16.068 | 17.058 | 473,82 | 439,42 | 485,10 |
| 5302 | Contrôles et analyses, honoraires para-médicaux | 1.957 | 5.109 | 5.256 | 5.194 | 154,81 | 115,77 | 168,02 |
| 54 | Hôpitaux et assimilés | 2.734 | 4.994 | 5.097 | 5.529 | 135,43 | 150,30 | 145,19 |
| 5401 | Services des hôpitaux | 2.734 | 4.994 | 5.097 | 5.529 | 135,43 | 150,30 | 145,19 |

Enquête sur les budgets des ménages

| Dépenses en 0/00 du budget total | | | | | | | Type de dépenses | Code |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|
| 1987-88 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1999 | 2000 | 2001 | | |
| 36,3 | 45,0 | 42,5 | 43,2 | 46,7 | 41,9 | 47,1 | Dépenses de santé | 5 |
| | | | | | | | Produits pharmaceutiques | 51 |
| 10,8 | 12,8 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 14,5 | Médicaments | 5101 |
| 10,5 | 12,5 | 11,6 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | 14,2 | Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé | 5102 |
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | | |
| 4,7 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 6,2 | 4,0 | 4,5 | Appareils thérapeutiques | 52 |
| | | | | | | | Appareils et matériel thérapeutiques | 5201 |
| 4,5 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 3,9 | 4,3 | Location et réparations du 52 | 5202 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | | |
| 17,1 | 23,2 | 21,1 | 21,0 | 23,0 | 19,6 | 23,0 | Secteur médical et para-médical | 53 |
| | | | | | | | Honoraires des médecins | 5301 |
| 14,4 | 18,1 | 15,9 | 16,1 | 17,4 | 15,5 | 17,1 | Contrôles et analyses, honoraires para-médicaux | 5302 |
| 2,7 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 4,1 | 5,9 | | |
| 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | Hôpitaux et assimilés | 54 |
| | | | | | | | Services des hôpitaux | 5401 |
| 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | | |

Enquête sur les budgets des ménages

Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé en 2001

| Code | Type de dépenses | Nombre de ménages de l'échantillon (avec dépenses pour la santé) | Dépenses moyennes par ménage en EUR | | | |
|-------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Belgique | Région de Bruxelles-capitale | Région flamande | Région wallonne |
| 5 | Dépenses de santé | 3.190 | 1.336,25 | 1.615,27 | 1.302,65 | 1.302,17 |
| 51 | Produits pharmaceutiques | 2.862 | 410,07 | 385,10 | 390,89 | 452,12 |
| 5101 | Médicaments | 2.320 | 300,34 | 327,12 | 277,34 | 331,79 |
| 510101 | Médicaments, désinfectants, vitamines | 2.318 | 299,38 | 327,12 | 275,67 | 331,79 |
| 510102 | Préparations magistrales | 14 | 0,95 | 0 | 1,67 | 0 |
| 5102 | Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé | 519 | 8,95 | 8,08 | 9,91 | 7,55 |
| 510201 | Thermomètres médicaux | 26 | 0,82 | 0,56 | 0,65 | 1,19 |
| 510202 | Bonneterie spéciale et bas en caoutchouc | 6 | 0,62 | 0,43 | 0,46 | 0,95 |
| 510203 | Articles pharmaceutiques | 492 | 7,52 | 7,09 | 8,80 | 5,41 |
| 5103 | Achats non précisés chez le pharmacien | 860 | 100,79 | 49,90 | 103,63 | 112,78 |
| 510301 | Achats non précisés chez le pharmacien | 860 | 100,79 | 49,90 | 103,63 | 112,78 |
| 52 | Appareils thérapeutiques | 263 | 127,86 | 117,07 | 146,94 | 97,95 |
| 5201 | Appareils et matériel thérapeutiques | 220 | 122,53 | 115,74 | 140,21 | 93,74 |
| 520101 | Lampes thérapeutiques | 3 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0 |
| 520103 | Lunettes et verres de contact | 177 | 97,26 | 70,95 | 115,92 | 73,27 |
| 520104 | Chaussures et semelles orthopédiques | 17 | 4,53 | 4,56 | 6,58 | 0,91 |
| 520105 | Prothèses, appareils auditifs, etc. | 24 | 20,72 | 40,23 | 17,67 | 19,56 |
| 5202 | Location et réparations du 52 | 46 | 5,33 | 1,33 | 6,73 | 4,21 |
| 520201 | Location de matériel thérapeutique | 28 | 2,89 | 1,33 | 3,89 | 1,66 |
| 520202 | Réparation de matériel thérapeutique | 19 | 2,44 | 0 | 2,85 | 2,55 |
| 53 | Secteur médical et para-médical | 2.453 | 653,12 | 813,82 | 633,43 | 634,08 |
| 5301 | Honoraires des médecins | 2.280 | 485,10 | 612,93 | 474,03 | 461,89 |
| 530101 | Honoraires payés aux généralistes | 1.647 | 177,07 | 160,73 | 176,96 | 182,70 |
| 530102 | Honoraires payés aux médecins spécialistes | 952 | 175,83 | 258,57 | 180,28 | 140,39 |
| 530103 | Honoraires payés aux dentistes | 489 | 132,21 | 193,63 | 116,79 | 138,80 |

* Échantillon total des ménages = 3.726

Enquête sur les budgets des ménages

Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé en 2001 - suite et fin

| Code | Type de dépenses | Nombre de ménages de l'échantillon (avec dépenses pour la santé) | Dépenses moyennes par ménage en EUR | | | |
|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Belgique | Région de Bruxelles-capitale | Région flamande | Région wallonne |
| 5302 | Contrôles et analyses, honoraires paramédicaux | 751 | 168,02 | 200,90 | 159,40 | 172,19 |
| 530201 | Contrôles et analyses exécutés en laboratoires | 476 | 33,32 | 68,94 | 23,27 | 39,08 |
| 530202 | Honoraires des sages-femmes, infirmières, etc. | 328 | 113,96 | 118,84 | 114,15 | 111,98 |
| 530203 | Service d'ambulance | 13 | 2,69 | 3,16 | 1,11 | 5,3 |
| 530204 | Frais de séjour en maison de repos payés par des tiers | 7 | 18,06 | 9,95 | 20,87 | 15,84 |
| 54 | Hôpitaux et assimilés | 347 | 145,19 | 299,27 | 131,39 | 118,01 |
| 5401 | Services des hôpitaux | 347 | 145,19 | 299,27 | 131,39 | 118,01 |
| 540101 | Honoraires payés lors de séjours à l'hôpital | 9 | 2,08 | 6,06 | 0 | 4,42 |
| 540102 | Frais de séjour en chambre individuelle | 6 | 19,98 | 177,06 | 0,95 | 0,99 |
| 540103 | Autres frais en chambre commune | 47 | 11,24 | 65,63 | 0,24 | 12,43 |
| 540199 | Frais à la maternité et à l'hôpital s.s. | 290 | 111,89 | 50,53 | 130,21 | 100,18 |

* Échantillon total des ménages = 3.726


Tabac

Tabac

Pourcentage de fumeurs réguliers/journaliers en Belgique (de 15 ans et plus)

| Années | Hommes | Femmes | Total |
|---------|--------|--------|-------|
| 1982 | 53% | 28% | 40% |
| 1983 | 47% | 27% | 37% |
| 1984 | 47% | 26% | 36% |
| 1985 | 45% | 27% | 35% |
| 1986 | 46% | 26% | 35% |
| 1987 | 42% | 26% | 32% |
| 1988 | 42% | 24% | 32% |
| 1989 | 39% | 26% | 32% |
| 1990 | 38% | 26% | 32% |
| 1991 | 33% | 24% | 29% |
| 1992 | 31% | 21% | 26% |
| 1993 | 31% | 19% | 25% |
| 1994 | 33% | 19% | 26% |
| 1995 | 33% | 24% | 28% |
| 1996 | 34% | 27% | 30% |
| 1997 | 31% | 22% | 26% |
| 1998 | 30% | 23% | 27% |
| 1999 | 31% | 26% | 29% |
| 2000 | 36% | 26% | 31% |
| 2001* | 34% | 22% | 28% |
| 2002 | | | 29% |
| 2004 ** | 30% | 25% | 27% |

Pourcentage de fumeurs réguliers/journaliers en Belgique par sexe




** à partir de 15 ans

Source: CRIOC (et * Enquête santé 2001)

Comparaison des taux de tabagisme entre 1997 et 2001


| Fumeurs | Âges | 1997 | 2001 |
|----------------|----------------|------|------|
| Hommes | Tous les âges | 37% | 34% |
| | De 15 à 24 ans | 38% | 36% |
| Femmes | Tous les âges | 23% | 24% |
| | De 15 à 24 ans | 26% | 30% |
| Grands fumeurs | | | |
| Hommes | Tous les âges | 13% | 12% |
| | De 15 à 24 ans | 11% | 5% |
| Femmes | Tous les âges | 8% | 7% |
| | De 15 à 24 ans | 4% | 5% |

Taux du tabagisme en 2001




Enquête SILC 2003

Santé générale par sexe




Sans distinction de sexe, 75.9 % des personnes se jugent en bonne ou très bonne santé, contre 7.5 % qui se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé. Les hommes se disent plus souvent en très bonne santé que les femmes (34.1 % des hommes et 27.5 % des femmes).

Pourcentage d'individus souffrant de maladie chronique, d'un problème de santé persistant ou d'un handicap selon l'âge et le sexe




Au total, 23.4 % des individus disent souffrir de maladie chronique ou d'un handicap. Le pourcentage de personnes touchées par ces problèmes augmente logiquement avec l'âge. Pour chaque tranche d'âge, les femmes sont plus concernées. La différence entre hommes et femmes est plus marquée pour la catégorie d'âge des plus de 65 ans, puisque 45.6 % des femmes rapportent un handicap ou une maladie chronique contre 39.8 % des hommes.

Pourcentage d'individus qui souffrent d'une maladie chronique, d'un problème de santé persistant ou d'un handicap, selon le statut d'activité




27.5 % des chômeurs sont concernés par des problèmes de santé persistants, contre seulement 13.7 % des travailleurs. Logiquement, un plus grand pourcentage de pensionnés souffre de maladie chronique ou de handicap.

Pourcentage d'individus limité dans leurs activités par un problème de santé, selon l'âge et le sexe




Logiquement, le pourcentage d'individus limités dans leurs activités quotidiennes par un problème de santé augmente avec l'âge. Le pourcentage des femmes est supérieur à celui des hommes pour toutes les classes, sauf pour la classe 25-49 ans.

Pourcentage d'individus limités dans leurs activités par un problème de santé, selon le statut d'activité




20.1 % des pensionnés qui ont répondu disent avoir été limités dans leurs activités quotidiennes, contre seulement 5.2 % des travailleurs et 11 % des chômeurs.

Pourcentage de personnes qui n'ont pas consulté de médecin ou de dentiste alors qu'ils en avaient besoin, selon l'âge



Au total, respectivement 3 % et 6.2 % des individus ont répondu avoir eu besoin de consulter un médecin ou un dentiste mais ne pas l'avoir fait pour l'une ou l'autre raison. Les personnes de la classe d'âge 25 à 49 ans sont plus concernées par ce phénomène.


Pourcentage d'individus qui n'ont pas consulté de médecin ou de dentiste, alors qu'ils en auraient eu besoin, pour l'une ou l'autre raison



Attention, ces résultats ventilés par région sont donnés à titre indicatif.

Pour la région de Bruxelles principalement, le nombre d'observations n'est pas suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions.

Raison pour ne pas avoir consulté



Les raisons avancées sont principalement financières (respectivement 63 et 56 % des cas).

Cependant, la deuxième raison la plus couramment avancée pour ne pas contacter un médecin est que la personne préfère attendre et voir si le problème se résout seul, alors que le manque de temps et la peur du dentiste sont des explications plus couramment données à la non-consultation du dentiste.

Informations

La Direction générale Statistique et Information économique relève du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Une de nos missions est de répondre aux besoins des autorités, des entreprises et des citoyens par une information chiffrée sur la situation réelle du pays dans différents domaines d'actualité

Où trouver l'information statistique et économique?

Sur nos sites Internet <http://statbel.fgov.be> (statistiques) et <http://mineco.fgov.be> (économie)

Dans cinq grandes villes du pays, la Direction générale Statistique et Information économique met à la disposition du public :


- ◇ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms.
- ◇ Une salle de lecture où il est possible de consulter nos publications, ainsi que celles d'autres ministères ou d'institutions belges et internationales.

Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 8h30 à 16h30 (Bxl) ou de 9h à 12h et de 13h à 16h (autres).

Bruxelles City Atrium C

Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
 tél. 02/277.55.03 – 02/277.55.04 fax 02/277.55.19
 e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gare du Nord
 Métro (M) : ligne 2, station Rogier
 Trams : 3, 52, 55, 56, 81, 90
 arrêts Rogier ou Nord
 Bus STIB : 38, 58, 61
 arrêts Rogier ou Nord
 Bus De Lijn : 318, 351, 358, 410, 526, 554
 arrêt Nord



Anvers

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
 tél. 03/229.07.00 fax 03/233.28.30
 e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Centraal Station
 Métro (M) : arrêt Opera
 Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi

Tour Biarent, Bd Audent 14/5, 6000 Charleroi
 tél. 071/27.44.14 fax 071/27.44.19
 e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Charleroi Sud, 20 min depuis la gare (Place Buisset, Rue du Collège, Place Charles II, Boulevard Tirou, rue de la Montagne)
 Bus : arrêt Tirou
 Autoroute : petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud
 Parking (P) : payant face à l'INS



Gand

Coupure rechts 620, 9000 Gent
 tél. 09/267.27.00 fax 09/267.27.29
 e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gent St. Pieters
 Tram-Bus : 40, 43 arrêt Theresianenstraat
 Autoroute : accès aisé par autoroute E40 (sortie N° 13 - Gent - West/Drongen)
 Parking (P) : au long de la "Coupure Rechts"



Liège

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
 tél. 04/223.84.11 fax 04/222.49.94
 e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare des Guillemins ou Gare du Palais
 Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière
 Parking (P) : Neujean (à 20 m - même trottoir)
 Mercure (en face)



Nous diffusons de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge. Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. (voir adresses ci-contre).

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre site Internet : <http://statbel.fgov.be>

Société : autres publications

Enquête sur les forces de travail (brochure annuelle)

Cette enquête par sondage auprès des ménages couvre toute la population qui réside sur le territoire national. Elle offre un éventail important d'informations sur la situation de la main-d'œuvre en Belgique selon différents critères : sexe, âge, lieu de résidence, état civil, niveau d'instruction, situation au regard de l'activité, secteur, fonction, etc. La brochure fournit aussi une mine de renseignements sur le travail à temps partiel (et les motifs y afférents), le travail intérimaire, le travail ALE et les contrats d'étudiants.

Enquête sur le budget des ménages

L'Enquête sur le budget des ménages mesure la structure des dépenses des ménages belges. Chaque mois, un peu plus de 350 ménages ont noté leurs revenus et dépenses, ce qui porte à environ 4 000 le nombre de ménages suivis pendant l'année de référence. Ces données fournies par l'enquête sont extrapolées aux quatre millions de ménages environ que compte notre pays. Ces statistiques sont disponibles par région et pour le Royaume et vous informent sur le détail des dépenses par produit ou service utilisé, en fonction de différents critères comme l'âge du chef de ménage, le statut professionnel, ... Ces données sont également disponibles sur fichier informatique.

Quelques autres publications

Publications générales

Annuaire de statistiques régionales
Bulletin de statistique – *Mensuelle*
Communiqué hebdomadaire

Territoire et environnement

Statistique de l'occupation du sol (**disquette**)
Aperçu Environnement - *Annuelle*

Population

Ménages et noyaux familiaux - *Annuelle*
Population totale au 1er janvier - *Annuelle*

Économie et finances

Vente de biens immobiliers – *Annuelle*

Agriculture

Recensement agricole et horticole au 15 mai –
Annuelle

Industrie

Production industrielle et construction -
Mensuelle

Commerce, services et transports

Statistiques mensuelles du transport -
Mensuelle

Commerce intérieur - *Annuelle*



Statistique et
Information économique

Achévé d'imprimer
par l'imprimerie de la DGSIE
B-1000 Bruxelles

Juillet 2005