

ISSN 1370 - 1770

*Statistique
des causes de décès*

numéro 14

1989

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE

Statistique des causes de décès

numéro 14

1989

En vente à l' INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Rue de Louvain, 44 - 1000 BRUXELLES
Centre Albert, 8^e étage,
Place Albert I, 4 - 6000 CHARLEROI
Boulevard de la Sauvenière 73 - 75 - 4000 LIEGE

Ce numéro : Belgique : 340 F
Etranger : 425 FB

Compte chèque postal N° 000 - 2005886 - 23 de
l' INS, rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions ou l'affection morbide.

Droits d'auteurs réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'*Institut national de Statistique*.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION	5
DOCUMENTS DE BASE	7
I. Mortalité générale	11
1.1. Evolution de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe	12
1.2. Evolution de la mortalité par groupe (27) de causes, par groupe d'âges et par sexe	14
1.3. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - résidents (Belges + étrangers)	34
1.4. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - résidents (étrangers)	108
II. Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans	125
2.1. Evolution de la mortalité infantile par groupe (7) de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	127
2.2. Evolution de la mortalité infantile par groupe (9) de causes et par sexe	130
2.3. Décès d'enfants de 0 jour à moins d'un an et de 1 à moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	132
III. Mortinatalité (mort-nés)	155
3.1. Evolution de la mortinatalité par cause et par sexe	156
3.2. Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	158
IV. Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)	163
4.1. Evolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	165
4.2. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	166
4.3. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès, par sexe et selon la durée de vie	168
V. Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume	173
5.1. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges	174
5.2. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et nationalité	184
VI. Décès dont la cause initiale est une cause extérieure	195
6.1. Par sexe et groupe d'âges	196
6.2. Par sexe et lieu de décès	208
6.3. Par sexe et par cause extérieure de ces lésions	214
VII. Liste O.N.U.	221
7.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste O.N.U.	222
VIII. Liste de base	229
8.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste de base	230

Note au lecteur

Les bulletins statistiques de naissances et décès passaient par les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la Santé Publique pour le traitement de la partie médicale. Suite à la régionalisation et à la communautarisation de la Belgique, le travail effectué par le Ministère de la Santé Publique a été progressivement repris par les Communautés. Ceci a eu pour suite de longs délais avant la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins sont projetés en collaboration avec les Communautés. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélèrera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Les nouveaux bulletins ne pourront malheureusement entrer en vigueur que le 1er janvier 1996.

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), soit dans la brochure "Extrait de la Classification internationale des maladies" (O.M.S. - 3 chiffres) éditée par l'I.N.S.

Document de base:

description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de "Déclaration de décès". Il en existe 2 modèles: le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus et le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont 4 volets: A, B, C et D.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Les volets B et D sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès: il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des Causes de Décès.

Cause initiale et cause immédiate.

Cause initiale de décès;

il faut entendre par cause initiale de décès:

- a) la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès
ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont

(1) N'existe pas en néerlandais.

entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès:

Maladie ou blessure ayant directement provoqué le décès.

ex. décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole
cause initiale: rougeole
cause terminale: bronchopneumonie

décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture
cause initiale: accident de voiture
cause terminale: fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Sur le volet A, on fait la distinction entre "mort naturelle" et "mort violente" et sur le volet C, entre "mort non violente" et "mort violente". Dans chaque cas, le concept utilisé est différent.

- a) Sur le volet A, il s'agit d'un concept juridique auquel se réfère le Code civil, titre II, chapitre IV, art. 81, libellé comme suit: "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal". En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les "mort violente" ou "cause suspecte" sur le volet A.
- b) La distinction faite sur le volet C nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par "mort violente", nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes". Dans la présente publication, cette formulation est habituellement remplacée par celle de "morts pour causes extérieures".

Toutes les morts violentes (volet A) sont des morts par causes extérieures mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

LES PRESENTES SANS VIE: (modèle III D, volet D, 2) et NES VIVANTS et MORT-NES (Modèle III D, volet B, 3)

Un enfant présenté sans vie est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la Loi du 30 mars 1984, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance (1). Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Dans la publication relative aux causes de décès de même que sur le volet D, ces enfants sont considérés comme ayant vécu.

Est considéré comme mort-né "l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation". Lorsqu'ils décèdent, les foetus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme les enfants ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle.

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population et aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Toutefois, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)
(Volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III C

VOLET A

Nom et prénom du décédé :

Epoux(se) ou veuf(ve) de :

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) :

Adresse du décès :

Date et heure du décès : Signature et cachet du médecin

N° de l'acte au registre des décès :

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

VOLET B

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)

(Volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D et à envoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province)

1. Date du décès (j.m.a) :
2. Lieu du décès :
- domicile 1
 - hôpital 2
 - maison de repos 3
 - voie publique 4
 - lieu de travail 5
 - ambulance 6
 - autre 7
 - inconnu 9

3. Sexe de la personne décédée : masculin 1
féminin 2

Réservé à l'inspection de l'hygiène

(a)

(b) ou E (b)

(d)

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X

(a) Il sera rempli un bulletin par personne décédée après le premier anniversaire (pour les enfants décédés avant l'âge d'un an, remplir une "Déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né")

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

Renseignements concernant le décès :

Mort par maladie { - (a) cause immédiate (ex. : broncho-pneumonie) :
- (b) cause initiale (ex. : rougeole) :

Mort violente ou causée par un produit toxique ou pharmaceutique { (a) nature du traumatisme ou du produit :
(ex. : fracture du crâne, barbituriques)
E (b) fait ou moyen :
(ex. : chute dans un escalier, réaction anaphylactique)

s'agit-il d'un accident 1
d'un homicide 2
d'un suicide 3
inconnu 9

Date, signature et cachet du médecin

En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :

- au moment de l'accident 1
- dans les 30 jours après l'accident 2
- plus de 30 jours après l'accident 3 (d)
- inconnu 9

Pilier Ici

Pilier Ici

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une X

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir par l'administration communale)

VOLET D

1. Commune (ou pays) du décès :

2. N° de l'acte au registre des décès :

3. Résidence habituelle du décédé :

Commune (ou pays) :

4. Date de naissance (j.m.a.) :

5. Etat civil :

célibataire 1

marié(e) 2

veuf(ve) 3

divorcé(e) 4

lég. séparé(e) de corps 5

inconnu 9

6. Pays de nationalité du décédé :

Belgique 00

Autre (à préciser)

7. Si la personne décédée était mariée :

Date de naissance du conjoint survivant (j.m.a.) :

Date du dernier mariage (j.m.a.) :

8. Profession ou situation (ex. : étudiant, chômeur, pensionné, sans profession) :

.....

Eventuellement, dernière profession exercée :

.....

9. Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.

employeur 1

indépendant(e) 2

employé(e) 3

ouvrier(e) 4

aidant(e) 5

sans 6

inconnu 9

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

TRES IMPORTANT

Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III D

VOLET A

Nom et prénom de l'enfant :
 Nom et prénom de la mère :
 Résidence habituelle de la mère :
 Date et heure du décès :
 Adresse du décès :
 Numéro de l'acte au registre des décès :

Sexe de l'enfant :
 masculin
 féminin
 L'enfant est-il :
 mort-né
 né vivant

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

Signature et cachet du médecin

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D, et à renvoyer à l'Inspecteur d'hygiène de la province)

VOLET B

1. Date du décès (j.m.a.)
 Heure du décès : h. min.
 2. Date de la naissance (j.m.a.) :
 Heure de la naissance : h. min.
 3. L'enfant est-il :
 né vivant 1 mort-né 2
 4. Lieu de la naissance :
 Maternité 1
 Maison particulière 2
 Domicile 3
 Hôpital 4
 Voie publique 5
 Autre 6
 Inconnu 9
 5. Lieu du décès :
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9

6. Sexe de l'enfant :
 masculin 1 féminin 2
 7. Uniquement s'il s'agit d'un accouchement multiple : nombre et sexe des enfants nés au cours du même accouchement.
 M F
 nés vivants
 mort-nés
 numéro d'ordre de l'enfant venu au monde

Réservé à l'Inspecteur de l'hygiène

(a) <input type="text"/>	(b) ou E (b) <input type="text"/>
(c) <input type="text"/>	(d) <input type="text"/>
(e) <input type="text"/>	(f) <input type="text"/>
(g) <input type="text"/>	(h) <input type="text"/>
(i) <input type="text"/>	(j) <input type="text"/>

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X.

(a) Il sera rempli un bulletin par enfant mort-né ou décédé avant l'âge d'un an.

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DECES			
<p style="text-align: center;">MORT NON VIOLENTE</p> <p>(a) cause immédiate <i>ex. broncho-pneumonie</i></p>	<p style="text-align: center;">MORT VIOLENTE</p> <p>(a) nature du traumatisme <i>ex. fracture du crâne, brûlures, suffocation</i></p>	<p style="text-align: center;">MORT VIOLENTE</p> <p>E (b) fait ou moyen (indiquer s'il s'agit d'un homicide ou d'un accident) <i>ex. chute dans un escalier, incendie, homicide par strangulation</i></p>	
<p style="text-align: center;">RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA NAISSANCE (enfant décédé avant l'âge de 3 mois)</p> <p>(c) Etat de la mère pendant la grossesse : (ex. normal, pré-éclampsie, éclampsie, incompatibilité sanguine, diabète, hémorragie)</p> <p>(d) Mode d'accouchement : normal (0); présentation anormale du sommet, non instrumentale (1); forceps à la partie basse, sans manœuvres (2); forceps autres (3); ventouse (4); siège spontané, ou extraction partielle (5); extraction et version-extraction par la siège (6); césarienne (7); autre et sans précision (9).</p> <p>(e) Etat de l'enfant à la naissance normal : <input type="checkbox"/> maladie (ex. anoxémie, ictère) : traumatisme (genre de traumatisme, ex. fracture de la clavicule) : malformations (ex. pied bot) 1 : 2 : 3 :</p>		<p>(f) Durée de la grossesse (en semaines) :</p> <p>(g) Poids de l'enfant à la naissance : <input type="text"/> grammes</p> <p>(h) Indice d'Appgar à 1 minute :</p> <p>(i) Périmètre crânien : <input type="text"/> cm</p>	
<p>(j) En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :</p> <p>au moment de l'accident <input type="checkbox"/> 1 dans les 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 2 plus de 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 3 inconnu <input type="checkbox"/> 9</p>			

Date, signature et cachet du médecin

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une x

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE

(Volet à remplir par l'administration communale)

VOLET D

1. Commune (ou pays) de décès :

2. N° de l'acte au registre des décès :

3. Commune (ou pays) de naissance :

4. L'enfant a-t-il été : - présenté vivant 1 - présenté sans vie 2 - mort-né 3

5. Renseignements concernant :

	le père	la mère
date de naissance (j.m.a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
profession ou situation (ex. étudiant, chômeur, pensionné, sans profession)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
éventuellement, dernière profession exercée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.		
employeur	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
indépendant(e)	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
employé(e)	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
ouvrier(e)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
aidant(e)	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
sans	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
inconnu	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9
Pays de nationalité avant le mariage		
Belgique	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> 00
Autre (à préciser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Résidence habituelle de la mère :
commune (ou pays) :

7. Etat civil de la mère :
célibataire 1 divorcée 4
mariée 2 légalement séparée de corps 5
veuve 3 inconnu 9

8. Date du mariage (j.m.a) :

9. Lieu du mariage : Belgique 1
Etranger 2

10. Nombre et sexe des enfants nés au cours du présent mariage avant le décédé déclaré ci-dessus :

	M	F
- présentés vivants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- nés vivants mais présentés sans vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- mort - nés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- encore en vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Date de naissance et sexe du précédent enfant, présenté vivant ou sans vie, né du même mariage
date (j.m.a.) : sexe : M 1 F 2

TRES IMPORTANT

Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

I. MORTALITE GENERALE

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales
numéros codes 001 à 799 lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et
numéros codes E800 à E999 lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

Code Système Révision	Années		Maladies de l'appareil uro-génital (590-637)		Complica-tions de la grossesse, de l'accou-chement et des suites de couches (640-689)		Malforma-tions con-génitales et malades pro-près à la première enfance (1) (750-776)		Autres causes définies de mortalité (780-793, 795)		Séni-lité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues mortalité (780-793, 795)		Accidents, suicides, homicides (E800-E999)		Total (1)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1477	824	86	1466	765	988	3900	5583	2890	2281	4471	2101	5793	5028	10761			
1957	1518	771	109	1532	786	1007	3515	5147	2751	2254	4116	1963	57436	50404	107840			
1958	1465	814	92	1496	726	974	3326	4895	2796	2251	4184	2047	56375	49676	106051			
1959	1361	755	81	1386	682	832	2977	4374	2715	2240	4012	2058	55450	48483	103933			
1960	1464	759	63	1466	775	948	3179	4764	3068	2563	4274	2123	61057	52861	113938			
1961	1249	658	55	1249	666	883	2801	4316	3182	2728	4284	2022	57477	49508	107085			
1962	1168	682	51	1172	651	769	2509	3684	3051	2554	4059	2056	60159	51258	111417			
1963	1201	652	48	1223	705	805	3166	4653	3232	2597	4180	2266	62373	53495	115868			
1964	1110	682	48	1135	725	808	335	4956	3203	2802	4355	2358	59054	51046	110100			
1965	1224	738	36	1225	795	896	376	5154	3507	2960	4537	2658	61823	53422	115245			
1966	1187	688	41	1200	738	866	386	4895	3622	2879	4449	2643	54087	46811	100898			
1967	1186	752	26	1233	816	911	451	5123	3322	3430	4594	3256	59220	52452	111672			
1968	1163	767	31	1238	826	959	512	5162	3289	3151	4849	3328	60323	55065	115388			

Tableau 1.1. - EVOLUTION DE LA MORTALITE

Code Système Révision	Années		Tumeurs malignes (140-205) etc...		Maladies endocri-niennes, du sang, etc...		Maladies du système nerveux et vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)		Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)		Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)		Maladies de l'appareil digestif (530-587)		Total (1)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1956	1579	460	400	9456	1282	2091	857	801	2323	3378	19126	17294	4742	2382	1921	1590	
1957	1633	449	380	9314	1231	1998	868	796	3082	3546	18488	16789	5404	2788	2011	1579	
1958	1346	380	319	9003	1259	2015	770	737	3132	3577	18620	16685	4987	2388	1888	1595	
1959	1288	318	358	10000	1246	1958	759	739	3312	3660	18404	16404	4141	2012	1911	1662	
1960	1245	320	307	10060	1245	2014	775	762	3394	3823	19880	17472	4010	1838	1923	1669	
1961	1080	254	285	11040	1045	1688	823	841	3279	3823	20325	18420	4141	3521	2053	1659	
1962	1075	260	248	11392	10164	1688	806	954	3834	4500	22271	20173	4938	2605	1982	1682	
1963	1003	240	246	11653	10142	1988	816	778	4085	4738	23559	21746	5864	3223	1965	1688	
1964	842	184	228	11613	9981	1029	955	959	3808	4585	22017	19720	4578	2139	1923	1607	
1965	816	180	220	12152	10093	1268	866	913	4406	5179	23132	20842	5094	2537	2120	1872	
1966	757	184	254	11245	10300	1247	863	723	6902	6174	19273	16836	5765	2957	2231	2033	
1967	686	168	230	12881	10243	1367	867	682	6887	7887	20542	17716	4977	2492	2154	1973	
1968	702	167	238	12848	10408	1465	857	710	691	7442	20999	18510	6357	3479	2301	2195	

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie

M = Masculin
F = Féminin

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)											
1960	76	74	40	41	203	220	329	238	420	203	3737
1965	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	2327
1970	5	3	1	1	5	8	43	25	101	45	1865
1975	4	2	1	1	2	2	16	10	68	14	896
Sième Révision - Tuberculose (010 - 019)											
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	597
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	437
Sième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1979	-	-	-	-	-	6	2	2	7	4	233
1980	-	-	-	-	-	4	-	-	6	2	228
1981	-	-	-	-	-	2	2	2	9	1	220
1982	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	198
1983	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	173
1984	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	145
1985	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	153
1986	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	104
1987	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	119
1988	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	83
1989	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	53

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)									
1950	640	143	505	111	244	112	68	66	2527
1955	495	89	432	94	294	87	100	55	1716
1960	287	48	248	60	158	44	65	46	1245
1965	136	27	109	36	73	26	31	18	616
Sième Révision - Tuberculose (010 - 019)									
1970	80	22	137	24	172	27	66	39	467
1975	37	18	71	14	129	29	77	33	338
Sième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)									
1979	22	4	40	5	51	11	54	27	180
1980	22	9	20	6	25	13	49	25	170
1981	27	4	30	10	42	9	52	30	163
1982	13	4	16	4	20	5	23	14	88
1983	13	3	16	5	21	6	24	15	90
1984	13	4	17	6	22	7	25	16	93
1985	14	1	15	4	19	6	26	17	95
1986	14	1	15	4	19	6	26	17	95
1987	6	1	7	2	9	2	11	4	40
1988	6	1	7	2	9	2	11	4	40
1989	6	1	7	2	9	2	11	4	40
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)									
1950	39	30	60	48	74	61	47	48	483
1955	51	26	84	45	85	48	37	37	484
1960	30	22	59	45	66	34	34	37	307
1965	22	15	51	28	45	34	30	45	220
Sième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)									
1970	18	16	32	30	51	56	80	104	285
1975	14	16	26	26	60	54	70	107	234
Sième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)									
1979	19	13	37	20	55	58	68	115	247
1980	15	15	36	17	52	52	69	141	266
1981	19	15	35	17	54	66	124	186	289
1982	14	14	33	27	60	69	77	132	223
1983	16	14	30	24	58	69	71	132	249
1984	15	10	25	28	69	61	74	127	237
1985	16	10	26	28	69	66	74	131	241
1986	12	10	22	21	68	67	80	100	211
1987	12	10	22	23	70	59	73	101	211
1988	9	9	18	18	51	51	63	77	163
1989	29	12	48	32	95	65	190	369	618
TUMEURS MALIGNES (140 - 205)									
1950	811	1048	1467	1583	1951	2085	1303	1522	5929
1955	1171	1128	2206	1933	2684	2584	2582	2816	9329
1960	1174	1088	2972	2142	3316	2838	2942	3128	10980
1965	984	946	3218	2076	3966	2906	3382	3523	12152
Sième Révision - Tumeurs (140 - 239)									
1970	988	881	3240	2055	4709	3189	3683	3806	13228
1975	1227	1103	3829	1809	5429	3106	4235	4212	14332
Sième Révision - Tumeurs (140 - 239)									
1979	1252	1054	2768	1672	5508	3082	5089	4677	15146
1980	1256	989	2886	1652	5461	3202	4744	4682	15398
1981	1235	970	2876	1828	5458	3147	4682	4682	15398
1982	1169	975	3295	1921	4988	2770	5683	5107	15426
1983	1171	896	3400	2097	4840	2856	5874	5107	15426
1984	1195	919	3514	1979	4786	2712	5916	5107	15426
1985	1076	869	3312	2030	4700	2688	5916	5107	15426
1986	1081	866	3412	2030	4864	2628	6007	5279	17112
1987	1003	860	3455	1928	4765	2604	6271	5622	17852
1988	1059	815	3299	1990	4607	2633	6254	5704	18662
1989	1059	815	3299	1990	4607	2633	6254	5704	18662

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)											
1950	-	-	-	-	19	95	-	-	81	-	216
1955	-	-	-	-	23	54	-	-	40	-	120
1960	-	-	-	-	10	28	-	-	24	-	63
1965	-	-	-	-	5	18	-	-	12	-	36
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)											
1970	-	-	-	-	4	11	-	-	14	-	29
1975	-	-	-	-	5	6	-	-	4	-	15
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)											
1979	-	-	-	-	3	6	-	-	2	-	11
1980	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	7
1981	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	11
1982	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	10
1983	-	-	-	-	3	5	-	-	2	-	5
1984	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	5
1985	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	11
1986	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	7
1987	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	4
1988	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	4
1989	-	-	-	-	3	1	-	-	4	-	8
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1955	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)											
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)											
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
1955	-	-	21	3	-	-	-	-	-	-	120
1960	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63
1965	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)											
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)											
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)											
1950	-	-	60	63	668	777	4345	6043	5073	6863	11086
1955	6	4	19	21	373	428	3497	5100	3600	5557	9457
1960	-	-	4	4	283	313	2892	4447	3179	4764	7943
1965	-	-	-	-	68	73	808	1441	876	1514	2390
8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)											
1970	-	-	-	-	65	87	725	1410	810	1497	2307
1975	-	-	-	-	140	108	989	1858	1129	1967	3086
9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)											
1979	-	-	-	-	-	51	737	1582	808	1613	2421
1980	-	-	-	-	19	22	565	1339	564	1361	1945
1981	-	-	-	-	7	9	599	1405	609	1414	2020
1982	-	-	-	-	12	15	382	1003	384	1018	1412
1983	-	-	-	-	15	15	503	1251	518	1272	1780
1984	-	-	-	-	27	27	768	1725	895	1752	2447
1985	-	-	-	-	1	22	26	4019	2047	2772	4866
1986	-	-	-	-	2	34	564	1828	567	1618	2203
1987	-	-	-	-	19	34	547	1828	566	1540	2108
1988	-	-	-	-	25	25	557	1500	562	1595	2107
1989	-	-	-	-	27	21	522	1586	546	1587	2136
AUTRES CAUSES INTERNES											
1950	168	186	329	378	447	640	331	539	2815	2953	5768
1955	417	323	788	687	1241	1487	1434	1863	7033	6714	13747
1960	409	270	738	541	1114	1809	1857	2405	6906	6981	13887
1965	355	246	843	737	1126	1544	1487	2420	6178	6679	12857
8ième Révision - Autres causes internes											
1970	284	207	790	641	1487	1937	2242	3911	8890	7950	14840
1975	400	283	759	497	1707	1921	2634	4732	6957	6386	15345
9ième Révision - Autres causes internes											
1979	369	198	589	358	1310	1293	1682	3669	5284	6338	11602
1980	380	189	597	377	1270	1216	2133	4187	5526	6793	12319
1981	285	143	527	344	962	1678	3357	4990	5578	10168	
1982	267	159	481	315	836	892	1737	3204	4141	5299	9440
1983	254	139	476	386	811	892	1737	3204	4141	5299	
1984	254	141	533	340	831	799	1742	3256	4345	5833	
1985	245	127	520	350	790	821	1638	3053	4314	5442	
1986	216	108	604	371	863	759	2031	4203	4719	6184	
1987	245	108	529	303	750	779	1859	3987	4781	6100	
1988	245	100	530	242	731	695	1722	3712	4084	5392	
1989	222	108	526	321	828	723	1989	4016	4501	5726	

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	39
1975	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	65
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)											
1979	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	20
1980	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	14
1981	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	15
1982	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)											

8ième Révision - MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1979	1	2	-	2	2	3	1	3	-	-	51
1980	1	1	-	-	-	1	-	1	3	18	54
1981	2	2	2	2	4	2	2	2	3	20	45
1982	-	-	-	-	-	4	-	4	5	11	22
1983	-	-	-	1	-	2	2	2	2	3	39
1984	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	20
1985	1	1	-	-	-	1	1	1	1	5	17
1986	1	1	-	-	-	1	1	1	2	9	32
1987	-	-	-	4	-	1	-	4	2	7	28
1988	-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	45
1989	-	-	-	-	-	2	1	3	3	9	37
1989	-	-	-	1	-	-	1	2	2	7	42

7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)

1985	-	2	2	36	9	63	17	94	29	128	331
1986	-	-	-	50	21	69	28	80	33	138	375
1985	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	464

8ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1970	-	-	-	53	16	79	38	134	77	146	557
1975	-	-	-	100	38	109	45	95	88	158	577

9ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1979	-	11	2	108	38	178	81	185	97	179	755
1980	-	2	1	116	42	221	87	193	106	166	804
1981	-	6	1	122	39	218	100	196	95	165	735
1982	-	9	2	138	43	223	76	206	97	190	701
1983	-	5	2	111	35	209	89	230	126	176	813
1984	-	7	1	141	28	256	96	227	101	210	860
1985	-	12	1	108	33	245	78	248	117	214	759
1986	-	4	1	118	36	238	74	251	127	214	715
1987	-	11	-	121	35	273	100	253	95	209	695
1988	-	6	1	113	28	238	86	235	96	181	643
1989	-	4	2	126	27	215	72	257	92	220	582

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
1970	-	-	1	4	1	5	5	6	19
1975	3	5	10	10	10	7	11	14	29
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)									
1979	3	1	1	-	4	-	6	-	18
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7
1981	-	-	3	1	1	-	3	1	12
1982	1	-	-	-	-	-	-	-	3
1983	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	1	-	1	-	-	-	2
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)									

8ième Révision - MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1979	3	2	5	4	1	7	3	12	21
1980	1	2	4	9	5	5	4	18	36
1981	5	2	20	5	2	6	5	7	20
1982	2	6	2	1	1	4	5	11	17
1983	1	2	3	3	3	2	3	11	22
1984	-	2	1	4	3	4	7	6	17
1985	3	3	2	3	1	3	2	9	11
1986	1	3	2	2	1	3	2	7	8
1987	3	1	2	4	3	5	6	12	20
1988	3	4	3	3	1	2	3	9	17
1989	-	2	-	6	2	3	7	14	30

7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)

1985	182	72	199	108	167	52	128	44	871
1986	200	76	252	98	171	69	138	50	960
1985	144	74	235	101	171	99	144	62	960

8ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1970	185	82	239	133	218	132	146	67	1034
1975	176	106	176	97	197	129	158	74	1011

9ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1979	246	153	218	129	234	149	179	106	1359
1980	243	150	188	102	228	154	166	102	1367
1981	254	131	196	131	203	137	165	101	1395
1982	219	123	245	134	201	132	190	94	1431
1983	226	174	238	153	206	127	176	107	1459
1984	254	160	246	174	199	121	210	99	1580
1985	248	141	180	135	214	119	152	759	2281
1986	228	130	233	145	208	109	214	91	1494
1987	230	120	242	123	191	109	214	113	2238
1988	188	117	196	113	194	98	181	104	1353
1989	165	98	187	102	154	98	220	91	1338

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1955	160	74	123	72	345	77	513	100	481	124	1880
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	1880
1965	182	128	166	114	537	127	545	127	528	168	2122
7ième Révision - TOTAL DES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES (E800 - E999)											
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	2658
1975	132	61	149	79	733	191	488	150	440	197	2058
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)											
1979	94	63	113	85	600	246	616	169	506	198	2058
1980	101	60	104	59	609	213	672	210	541	221	2122
1981	90	72	117	73	765	204	644	208	508	220	2122
1982	93	53	116	65	749	204	659	194	489	194	2122
1983	90	60	123	55	645	201	707	216	521	256	2122
1984	73	41	105	37	672	159	692	164	518	204	2122
1985	50	46	106	62	621	162	648	197	527	239	2122
1986	40	44	98	44	649	167	677	185	591	225	2122
1987	58	45	90	42	633	174	705	223	581	208	2122
1988	77	41	71	48	648	175	630	209	569	217	2122
1989	53	37	61	39	667	169	646	198	568	210	2122

TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)

1950	3842	2861	243	217	566	515	839	795	1816	1902	6820
1955	4067	2888	363	284	663	355	1087	685	1737	1170	7300
1960	3170	2295	389	239	732	295	1033	554	1538	934	5208
1965	2429	1852	356	261	784	322	994	495	1866	1137	4603
8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)											
1970	2081	1453	413	243	919	327	848	458	1628	1111	4603
1975	1350	969	324	170	1012	359	876	439	1575	969	3344
9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)											
1979	899	640	244	189	1023	417	1033	478	1504	659	2663
1980	1030	752	335	169	1082	361	1075	504	1489	887	3376
1981	1012	701	221	154	1009	340	1018	497	1428	786	3208
1982	913	671	215	150	943	327	991	479	1405	634	2939
1983	889	622	218	142	841	335	1129	462	1485	609	2894
1984	846	563	181	131	804	300	1068	447	1433	827	2873
1985	784	563	186	133	847	279	1023	455	1512	849	2873
1986	792	512	187	109	820	291	1015	440	1581	918	2873
1987	772	550	169	111	775	297	1036	482	1556	823	2873
1988	728	545	144	90	840	293	972	450	1572	912	2873
1989	720	483	140	109	838	290	1007	461	1540	894	2873

MORTS VIOLENTES (2)

1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4102
CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5958

(1) Pour l'année 1950, il s'agit uniquement des décès par causes internes, la répartition par âge des décès par causes extérieures n'étant pas connue.

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F		
1955	623	201	623	296	397	287	653	649	4088	
1960	634	201	703	259	539	354	708	821	4274	
1965	520	200	720	291	800	419	741	1058	4537	
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)										
1970	538	236	760	364	746	554	802	1282	5029	
1975	522	286	635	281	694	511	603	1458	4496	
9ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)										
1979	622	306	575	319	666	541	631	1366	4823	
1980	586	271	504	397	652	515	809	1471	4778	
1981	617	271	508	315	619	465	842	1418	4711	
1982	590	277	568	337	585	470	802	1429	4711	
1983	570	318	577	323	539	431	842	1429	4711	
1984	521	260	516	328	482	340	780	1314	4359	
1985	514	238	531	286	440	362	682	1046	4099	
1986	519	254	517	326	452	384	711	1082	4242	
1987	498	228	544	298	482	340	688	1085	4239	
1988	474	224	472	352	484	295	659	1057	4064	
1989	399	199	459	235	443	311	745	966	4041	
TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)										
1950	4822	3276	8323	6162	13380	12101	16048	19412	46977	
1955	5488	3926	9225	6381	14670	12858	19823	23582	50830	
1960	5145	2646	8579	13630	13060	21694	26279	61057	52881	
1965	4272	2366	11994	6313	16850	13305	21876	27370	61822	
8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)										
1970	3856	2195	11396	6072	19353	14373	22212	29550	62876	
1975	4486	2573	9101	4784	19558	13602	24327	32955	62609	
9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)										
1979	4241	2350	8332	4135	17478	11628	23981	32311	58605	
1980	4167	2195	8384	4130	17435	11569	24616	33598	59493	
1981	3851	2155	8353	4339	16883	10943	24825	33914	58488	
1982	3692	2144	8622	4488	15929	10414	24570	34684	57660	
1983	3621	2139	9122	4846	15203	10141	25903	36575	58591	
1984	3644	1954	9357	4770	14548	9249	25151	35388	57078	
1985	3457	1953	9468	4588	14386	9110	25781	36278	57424	
1986	3322	1793	8975	4653	14011	9050	28036	36925	56649	
1987	3131	1763	8640	4243	13314	8448	24374	34922	53787	
1988	2921	1689	8386	4077	13171	8097	24859	35054	53390	
1989	2853	1619	7981	4146	13116	7944	28083	37132	54258	
MORTS VIOLENTES (2)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3187
CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3524

(2) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âges.

1989 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

-36-

-37-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1979).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
035 ERYSIPELE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
036 INFECTIONS A MENINGOCOQUES	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037 TETANUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	M	283	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	7	18	13	43	26	50	64	48	89	121	48
	F	393	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	15	41	28	71	89	121	121	121	121	121
040 AUTRES MALADIES BACTERIENNES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 INFECTIONS BACTERIENNES AVEC MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGE NON PRECISE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLIOMYELITIS ET AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (045-049)	M+F	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	1
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045 POLIOMYELITIS AIGUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 INFECTIONS A VIRUS LENTS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047 MENINGITE A ENTEROVIRUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049 AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (050-057)	M+F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053 ZONA	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054 HERPES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055 ROUGEOLE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F	96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	10	9	8	4	6	5	6	7	4	7	4	4
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	9	8	5	3	5	1	2	2	2	2	2	2
	F	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	1	4	4	5	5	5	5	4
070 HEPATITE VIRALE	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	1	5	4	2	2	2	2	2	3
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075 MONONUCLEOSE INFECTIEUSE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 INFECTIONS A VIRUS, AU COURS DE MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGES NON PRECISES	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1973)	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES										15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >		
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14																				
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097 SYPHILIS, AUTRES ET SANS PRECISION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M+F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MYCOSES (110-118)	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 CANDIDOSES	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117 AUTRES MYCOSES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 TOXOPLASMOSE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 SARCOIDOSE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136 MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEQUELLES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (137-139)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F	27437	3	1	2	7	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	M	15775	2	-	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	11662	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 TUMEUR MALIGNNE DES LEVRES	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 TUMEUR MALIGNNE DE LA LANGUE	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 TUMEUR MALIGNNE DES GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1989 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

-41-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1973).	S K E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES										75 - 79	80 - 84	85 ET +		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
143 TUMEUR MALIGNNE DES GENEVES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 TUMEUR MALIGNNE DU PLANCHER DE LA BOUCHE	M	40	-	-	-	-	-	-	3	11	10	3	-	-	3	3	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2
145 TUMEUR MALIGNNE DE PARTIES AUTRES OU NON PRECISEES DE LA BOUCHE	M	32	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	7	4	2	4	2
	F	14	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	2	3	2
146 TUMEUR MALIGNNE DE L'OROPHARYNX	M	69	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	5	7	11	13	9
	F	20	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	2	3	1	2
147 TUMEUR MALIGNNE DU RHINOPHARYNX	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
148 TUMEUR MALIGNNE DE L'HYPOPHARYNX	M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149 TUMEURS MALIGNNES DE SIERGES AUTRES ET MAL DEFINIS DE LA LEVRE, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX	M	67	-	-	-	-	-	-	3	9	4	15	19	4	2	5	5
	F	20	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	-	3	2	3
TUMEURS MALIGNNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F	7509	-	-	-	-	-	6	19	35	72	139	249	467	727	997	872
	M	3777	2	3	2	13	22	37	77	167	287	456	581	879	1276	1364	1285
	F	3732	1	2	4	6	13	35	52	82	180	271	416	393	669	795	852
150 TUMEUR MALIGNNE DE L'OE SOPHAGE	M	358	-	-	-	-	-	3	4	8	20	33	51	49	55	27	45
	F	124	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	13	11	18	16
151 TUMEUR MALIGNNE DE L'ESTOMAC	M	819	-	-	-	-	-	-	3	4	5	15	33	52	87	110	96
	F	674	-	-	-	-	-	1	2	3	9	4	10	29	28	52	63
152 TUMEUR MALIGNNE DE L'INTESTIN GRELE	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	5	4
	F	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7
153 TUMEUR MALIGNNE DU COLON	M	1069	-	-	-	-	-	2	6	10	12	40	62	131	160	136	213
	F	1330	-	-	-	-	-	2	5	15	21	32	72	98	151	135	203
154 TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTOSIGMOÏDIENNE ET DE L'ANUS	M	424	-	-	-	-	-	-	2	4	5	15	41	39	64	67	64
	F	389	-	-	-	-	-	-	3	3	6	11	14	33	51	31	77
155 TUMEUR MALIGNNE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	M	266	-	-	-	-	-	-	2	4	-	4	13	17	40	53	41
	F	215	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	12	15	22	25	54
156 TUMEUR MALIGNNE DE LA VESICULE BILIAIRE ET DES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	M	142	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	8	16	24	31
	F	216	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	11	21	32	26	36
157 TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS	M	561	-	-	-	-	-	-	2	6	19	29	50	77	101	79	109
	F	570	-	-	-	-	-	-	-	4	8	11	28	50	72	65	115
158 TUMEUR MALIGNNE DU TISSU RETROPERITONEAL ET DU PERITONE	M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	4
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	4
159 TUMEURS MALIGNNES DE SIERGES AUTRES OU NON PRECISEES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	13
	F	123	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	10	12	14	22

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	374	11	2	-	2	1	3	10																
	M	151	3	1	-	1	1	2	7																
	F	223	8	1	-	2	-	1	3																
270 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES ACIDES AMINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-																
	F	2	-	-	-	-	-	-	-																
271 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES HYDRATES DE CARBONE	M	1	-	-	-	-	-	-	-																
	F	1	-	-	-	-	-	-	-																
272 TROUBLES DU METABOLISME DES LIPIDES	M	3	-	-	-	-	-	-	-																
	F	2	-	-	-	-	-	-	-																
273 TROUBLES DU METABOLISME DES PROTIDES PLASMATIQUES	M	13	-	-	-	-	-	-	-																
	F	15	-	-	-	-	-	-	-																
275 TROUBLES DU METABOLISME DES HYDROMINERAUX	M	2	-	-	-	-	-	-	-																
	F	2	-	-	-	-	-	-	-																
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	91	-	-	-	-	-	-	-																
	F	161	-	-	-	-	-	-	-																
277 TROUBLES DU METABOLISME, AUTRES ET SANS PRECISION	M	31	2	1	-	1	-	2	6																
	F	23	3	1	-	1	-	1	3																
278 OBESITE ET AUTRES TROUBLES PAR EXCES D'APPORT	M	8	-	-	-	-	-	-	-																
	F	11	-	-	-	-	-	-	-																
279 TROUBLES IMMUNITAIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-																
	F	6	2	-	-	1	-	-	-																
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	378	1	2	1	-	-	-	-																
	M	159	1	2	1	-	-	-	-																
	F	217	-	-	-	-	-	-	-																
280 ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	3	-	-	-	-	-	-	-																
	F	2	-	-	-	-	-	-	-																
281 AUTRES ANEMIES PAR CARENCE	M	8	-	-	-	-	-	-	-																
	F	18	-	-	-	-	-	-	-																
282 ANEMIES HEMOLYTIQUES HEREDITAIRES	M	4	-	-	-	-	-	-	-																
	F	2	-	-	-	-	-	-	-																
283 ANEMIES HEMOLYTIQUES ACQUISES	M	3	-	-	-	-	-	-	-																
	F	11	-	-	-	-	-	-	-																
284 ANEMIE APLASTIQUE	M	49	-	-	-	-	-	-	-																
	F	44	-	-	-	-	-	-	-																
285 ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	40	-	-	-	-	-	-	-																
	F	67	-	-	-	-	-	-	-																
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	M	11	1	-	-	-	-	-	-																
	F	23	-	-	-	-	-	-	-																

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES										75 - 79	80 - 84	85 ET >				
			< 1		1		2		3		4					5 - 9		10 - 14	
			15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64				65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
306 TROUBLES DU FONCTIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE D'ORIGINE PSYCHIQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307 SYMPTOMES OU TROUBLES SPECIAUX NON CLASSES AILLEURS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	9	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
311 TROUBLES DEPRESSIFS NON CLASSES AILLEURS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RETARD MENTAL (317-319)	MHF	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318 AUTRE RETARD MENTAL DE NIVEAU PRECISE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319 RETARD MENTAL DE NIVEAU NON PRECISE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	MHF	3896	15	16	13	11	22	24	39	48	68	132	258	329	719	930	1220		
	M	1505	12	9	6	6	15	13	18	32	37	73	139	169	298	317	327		
	F	2391	3	7	7	5	7	11	21	16	31	59	119	160	421	613	893		
MALADIES INFLAMMATOIRES OU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	MHF	62	1	1	2	3	2	1	1	1	3	10	7	4	5	7	4		
	M	27	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	2	3	-		
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320 MENINGITE BACTERIENNE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
322 MENINGITE DE CAUSE NON PRECISEE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
323 ENCEPHALITE MYELITE ET ENCEPHALO-MYELITE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
324 ABCES INTRACRANIEU ET INTRARACHIDIEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	MHF	3182	3	3	5	3	4	5	15	21	38	63	187	270	613	811	1095		
	M	1165	2	2	2	1	3	2	3	5	13	21	47	102	197	246	292		
	F	2017	1	1	1	1	1	2	10	8	17	36	85	133	367	541	803		
330 DEGENERENCES CEREBRALES HABITUELLEMENT MANIFESTES PENDANT L'ENFANCE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
331 AUTRES DEGENERENCES CEREBRALES	M	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
332 SYNDROME PARKINSONNIEN	M	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
333 AUTRES AFFECTIONS EXTRAPYRAMIDALES ET TROUBLES ACCOMPAGNES DE MOUVEMENTS ANORMAUX	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1978).	S E X	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-ET >	
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	4503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411 AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	M	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412 INFARCTUS ANCIEN DU MYOCARDE	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413 ANGINE DE POITRINE	M	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414 AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	M	1354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 COEUR PULMONAIRE CHRONIQUE	M	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417 AUTRES TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F	13152	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5544	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7608	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 PERICARDITE AIGUE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421 ENDOCARDITES AIGUE ET SUBAIGUE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 MYOCARDITE AIGUE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424 AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE	M	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425 CARDIOMYOPATHIE	M	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	M	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M	1237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1354	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																									
		TOTAL																									
		< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	1875 2809	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	9 3	9 3	19 10	59 17	165 125	106 50	175 147	397 422	393 695	593 1317
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	1796 2671	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 4	12 3	32 7	65 21	90 38	204 144	355 427	372 680	441 1223	
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F	10250 3978 6272	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	55 28 27	67 35 32	108 67 41	212 122 90	761 433 328	823 440 383	2000 853 1147	2551 901 1650	3171 811 2360	
430 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	M F	39 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	5 4	2 3	5 9	3 7	3 1	2 3	2 6	5 5	
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M F	581 682	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 16	29 19	44 39	83 79	71 49	83 58	104 113	78 133	52 136	
432 HEMORRAGIES INTRACRANIENNES AUTRES ET SANS PRECISION	M F	50 44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	3 1	18 11	3 4	10 2	9 4	6 18	
433 OCCLUSION ET STENOSE DES ARTERES PRECEREBRALES	M F	22 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	2 1	3 1	3 1	2 1	3 1	3 6	
434 OCCLUSION DES ARTERES CEREBRALES	M F	298 450	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 3	9 6	8 6	18 7	36 20	40 37	59 93	65 116	
435 ISCHEMIE CEREBRALE TRANSITOIRE	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	M F	2331 3849	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 3	10 7	15 15	50 28	114 81	253 194	284 227	550 769	562 1058	476 1460
437 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES, AUTRES ET MAL DEFINIES	M F	651 1160	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 2	11 7	10 7	19 25	39 25	50 53	126 157	177 325	215 571
438 SEQUELLES DES MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F	3648 1757 1891	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8	20 14	41 32	95 50	137 115	274 202	274 191	667 377	874 378	1267 378
440 ARTERIOSCLEROSE	M F	1085 1515	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 3	7 3	12 5	24 12	54 43	99 65	221 218	270 402	279 756	
441 ANEURISME DE L'AOORTE	M F	454 162	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 1	6 1	14 2	16 1	37 8	75 15	67 6	107 33	58 46	43 43
442 AUTRES ANEURISMES	M F	19 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
443 AUTRES MALADIES DU SYSTEME VASCULAIRE PERIPHERIQUE	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	M F	64 86	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	5 2	2 1	4 4	13 18	15 24	9 33	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			<	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
446 PERIARTERITE NOUEUSE ET AFFECTIONS APPARENTES	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 AUTRES ATTEINTES DES ARTERES ET DES ARTERIOLES	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 MALADIES DES CAPILLAIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 PHELEBITE ET THROMBOPHEBITE	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 THROMBOSE DE LA VEINE PORTE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 AUTRES EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456 VARICES D'AUTRES LOCALISATIONS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457 MALADIES NON INFECTIEUSES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458 HYPOTENSION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	9248	10	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5861	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3387	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466)	M+F	80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461 SINUSITE AIGUE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 ANGINE (AMYGDALITE AIGUE)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464 LARYNGITE ET TRACHEITE AIGUES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465 INFECTION AIGUE DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES, A LOCALISATIONS MULTIPLES OU NON PRECISEES	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466 BRONCHITE ET BRONCHIOLITE AIGUES	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SELON LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85-ET >	
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-478)	M+F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473 SINUSITE CHRONIQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475 ABCES PERITONSILLAIRES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476 LARYNGITE ET LARYNGO-TRACHEITE CHRONIQUES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478 AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	3330	4	4	2	-	-	-	-	2	1	2	1	16	7	15	46	84	197	230	552	729	1415	230	552
	M	1667	3	1	2	-	-	-	-	2	1	5	6	9	2	10	28	58	138	157	335	365	541	157	335
	F	1663	1	3	-	-	-	-	-	1	4	1	7	7	5	18	26	59	73	73	217	364	874	73	217
480 PNEUMONIE A VIRUS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481 PNEUMONIE A PNEUMOCOQUES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 AUTRES PNEUMONIES BACTERIENNES	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483 PNEUMONIE DUE A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES PRECISES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	906	2	-	2	-	-	-	-	2	1	4	1	5	2	6	13	29	82	87	173	190	305	87	173
	F	859	-	3	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	10	16	37	31	31	111	194	444	31	111
486 PNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	542	1	1	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	11	24	41	41	54	114	125	159	54	114
	F	483	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	4	3	3	7	7	16	34	59	117	232	34	59
487 GRIPPE	M	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+F	4296	-	-	1	-	-	-	-	1	14	15	31	15	31	73	179	362	513	572	885	789	840	572	885
	M	3113	-	-	1	-	-	-	-	1	6	7	18	7	18	49	138	278	404	454	675	567	509	454	675
	F	1183	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	8	13	24	51	84	109	118	208	222	331	118	208
490 BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 BRONCHITE CHRONIQUE	M	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492 EMPHYSEME	M	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493 ASTHME	M	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494 BRONCHECTASIE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	ET +
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)	MHF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528 MALADIES DES TISSUS MOUS DE LA BOUCHE, A L'EXCLUSION DES GENCIVES ET DE LA LANGUE	MHF	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OE SOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 ULCERE DE L'ESTOMAC	M	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 ULCERE DU DUODENUM	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534 ULCERE GASTRO-UEJUNAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535 GASTRITE ET DUODENITE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536 TROUBLES FONCTIONNELS DE L'ESTOMAC	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537 AUTRES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITE (540-543)	MHF	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 APPENDICITE AIGUE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 APPENDICITE, SANS PRECISION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542 AUTRES FORMES D'APPENDICITE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 AUTRES MALADIES DE L'APPENDICE	MHF	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERNIE ABDOMINALE (550-553)	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 HERNIE INGUINALE	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551 AUTRES HERNIES ABDOMINALES AVEC GANGRENE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1979)	SEX	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
552 AUTRES HERNIES ABDOMINALES AVEC OCCLUSION, SANS MENTION DE GANGRENE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553 AUTRES HERNIES ABDOMINALES SANS MENTION D'OCCLUSION NI DE GANGRENE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	439	1	-	-	1	-	1	3	1	3	1	3	3	3	3	5	8	16	47	36	90	100	123	123
	M	169	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	2	2	2	6	7	26	14	41	31	35	35
F	270	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	9	21	21	22	49	69	88	88
555 ENTERITE REGIONALE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556 RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	M	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558 AUTRES GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F	632	1	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	9	12	29	58	46	115	128	223	223
	M	203	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	17	30	16	45	33	48	48
	F	429	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	12	28	30	70	95	175	175
560 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 DIVERTICULE DE L'INTESTIN	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 TROUBLES DIGESTIFS FONCTIONNELS NON CLASSES AILLEURS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 ABCES DES REGIONS ANALE ET RECTALE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 PERITONITE	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568 AUTRES AFFECTIONS DU PERITONE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 AUTRES AFFECTIONS INTESTINALES	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	2457	1	-	-	-	-	-	62	62	94	139	144	197	215	278	221	356	278	221	356	278	334	380	380
	M	1287	1	-	-	-	-	-	18	40	58	87	99	132	118	176	123	174	134	123	174	134	120	120	120
	F	1180	-	-	-	-	-	-	15	22	36	52	45	65	97	102	98	182	102	98	182	102	200	260	260
570 NECROSE AIGUE ET SUBAIGUE DU FOIE	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571 MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE	M	704	-	-	-	-	-	-	26	26	43	73	77	103	80	102	66	64	80	102	66	64	38	20	20
	F	521	-	-	-	-	-	-	11	19	29	39	37	51	67	61	53	66	67	61	53	66	55	32	32

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.S. - REVISION 10/87)	S E X E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	
572 ABCES DU FOIE ET SEQUELLES DES AFFECTIONS HEPATITIS CHRONIQUES	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573 AUTRES MALADIES DU FOIE	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574 LITHIASIS BILIAIRE	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575 AUTRES MALADIES DE LA VESICULE BILIAIRE	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576 AUTRES MALADIES DES VOIES BILIAIRES	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577 MALADIES DU PANCREAS	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	M	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579 MALABSORPTION INTESTINALE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-589)	M+F	1810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	1596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 GLOMERULONEPHRITE AIGUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 SYNDROME NEPHROTIQUE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582 GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 NEPHRITE ET NEPHROPATHIE NON PRECISEES AIGUES NI CHRONIQUES	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE	M	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586 INSUFFISANCE RENALE, SANS PRECISION	M	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587 SCLEROSE RENALE, SANS PRECISION	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.10 - REVISION - 1975).	S M F TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																									
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +				
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F 225 M 83 F 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	18	36	50	92		
590 INFECTIONS RENALES	M 24 F 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	8	15	-	-	6	15	17	25		
591 HYDRONEPHROSE	M 2 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	33	67	
592 CALCULS DU REIN ET DE L'URETERE	M 3 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	16	
593 AUTRES AFFECTIONS DU REIN ET DE L'URETERE	M 8 F 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
594 CALCULS DES VOIES URINAIRES BASSES	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595 CYSTITTE	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596 AUTRES AFFECTIONS DE LA VESSIE	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 AUTRES AFFECTIONS DE L'URETRE ET DES VOIES URINAIRES	M 41 F 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-608)	M+F 43 M 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	M 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601 AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PROSTATE	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 AUTRES AFFECTIONS DE LA PROSTATE	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608 AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX MASCULINS	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DES ORGANES PELVIENS DE LA FEMME (614-616)	M+F 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE L'OVAIRE, DE LA TROMPE DE FALLOPE, DU TISSU CELLULAIRE PELVIEN ET DU PERITONE PELVIEN	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615 AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE L'UTERUS, A L'EXCLUSION DU COL	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (617-629)	M+F 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 PROLAPSUS GENITAL	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619 FISTULES INTERESSANT LES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPE D'AGES EN ANNEES

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ET +

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ET +

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 676)	M+F F	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS LIEES PRINCIPALEMENT A LA GROSSESSE (640-648)	M+F F	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642 HYPERTENSION COMPLICQUANT LA GROSSESSE, L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS SURVENANT PRINCIPALEMENT AU COURS DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (660-669)	M+F F	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665 AUTRES TRAUMATISMES OBSTETRICIAUX	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666 HEMORRAGIE DU POST-PARTUM	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669 AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT NON CLASSEES AILLEURS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-676)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 EMBOLIE PULMONAIRE OBSTETRICALE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F M F	417 85 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-686)	M+F F	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682 AUTRES PHLEGMONS ET ABCES	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683 LYMPHADENITE AIGUE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F M F	8 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694 DERMATOSES BULLEUSES	M F	1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695 AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F M F	400 83 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	M F	83 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1989 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJOINTIF (710 - 739)	M+F	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	17	32	24	49	62	87
	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	6	11	10	15	19	12
	F	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	11	21	14	34	43	75
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES (710-719)	M+F	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	13	24	17	31	36	16
	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	6	11	8	2
	F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	16	11	20	18	14
710 MALADIES DISSEMINEES DU TISSU CONJOINTIF	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	3	-
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	6	4	2	1	1
711 ARTHROPATHIES ASSOCIEES A DES INFECTIONS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714 ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	8	2	2
	F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	9	6	17	14	7
715 ARTHROSES ET AFFECTIONS APPARENTEES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
716 ARTHROPATHIES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET AUTRES SPONDYLOPATHIES INFLAMMATOIRES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
721 ARTHROSE RACHIDIENNE ET AFFECTIONS APPARENTEES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	M+F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	6
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
725 PSEUDO-POLYARTHRITE RHIZOMELIQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
728 ATTEINTES DES MUSCLES, LIGAMENTS ET APONEUROSES	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729 AUTRES ATTEINTES DES TISSUS MOUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	16	29	65
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	8
	F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	14	21	57
730 OSTEOMYELITIS, PERIOSTITE ET AUTRES INFECTIONS AVEC ATTEINTE OSSEUSE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 OSTEITE DEFORMANTE ET MALADIES OSSEUSES ASSOCIEES A D'AUTRES AFFECTIONS CLASSES ALLEURS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1979).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1979).	S E X E	GROUPE D'AGES EN ANNEES											
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14				
777 TROUBLES PERINATAUX DE L'APPAREIL DIGESTIF	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M F	15 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	7807	289	18	2	2	6	4					
	M	3297	179	14	-	-	2	2					
	F	4510	110	4	-	2	4	2					
SYMPTOMES (780-789)	M+F	1057	8	6	-	-	-	1					
	M	549	3	5	-	-	-	-					
	F	508	5	1	-	-	-	-					
780 SYMPTOMES GENERAUX	M F	57 68	1 3	- -	- -	- -	- -	- -					
781 SYMPTOMES RELATIFS AUX SYSTEMES NERVEUX ET OSTEO-MUSCULAIRE	F	1	-	-	-	-	-	-					
782 SYMPTOMES RELATIFS AU TEGUMENT	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
783 SYMPTOMES RELATIFS A LA NUTRITION, AU METABOLISME ET AU DEVELOPPEMENT	M F	9 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
784 SYMPTOMES RELATIFS A LA TETE ET A LA REGION CERVICALE	F	1	-	-	-	-	-	-					
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M F	268 316	- 1	- -	- -	- -	- -	- -					
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	M F	205 98	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -					
787 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL DIGESTIF	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
788 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL URINAIRE	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
789 AUTRES SYMPTOMES RELATIFS A L'ABDOMEN ET AU BASSIN	M F	3 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
CONSTATATIONS ANORMALES NON SPECIFIQUES (790-796)	M+F	12	-	-	-	-	-	-					
	M	10	-	-	-	-	-	-					
	F	2	-	-	-	-	-	-					
790 RESULTATS HEMATOLOGIQUES NON SPECIFIQUES	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
793 RESULTATS ANDRMAUX NON SPECIFIQUES D'EXAMENS DES STRUCTURES CORPORELLES	M	1	-	-	-	-	-	-					

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1979).	GROUPE D'AGES EN ANNEES														
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
777 TROUBLES PERINATAUX DE L'APPAREIL DIGESTIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	13	36	35	45	78	80	86	131	193	303	459	473	938	1452	3164
	9	21	28	40	44	67	58	89	137	210	293	282	442	593	845
	4	15	7	5	34	13	28	42	56	93	166	191	496	919	2319
SYMPTOMES (780-789)	5	3	1	7	6	7	14	21	30	70	128	106	166	211	267
	3	2	1	4	4	5	8	12	19	46	69	72	87	95	94
	2	1	-	3	2	2	6	9	11	24	39	34	79	116	173
780 SYMPTOMES GENERAUX	1	1	-	1	1	3	1	2	2	4	7	7	7	7	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	9	17	23
781 SYMPTOMES RELATIFS AUX SYSTEMES NERVEUX ET OSTEO-MUSCULAIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782 SYMPTOMES RELATIFS AU TEGUMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
783 SYMPTOMES RELATIFS A LA NUTRITION, AU METABOLISME ET AU DEVELOPPEMENT	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
784 SYMPTOMES RELATIFS A LA TETE ET A LA REGION CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	1	1	1	3	4	1	5	7	7	21	42	34	44	46	51
	-	-	-	-	1	2	3	3	8	14	19	22	54	71	117
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	3	-	-	-	-	-	3	1	10	21	39	29	39	39	24
	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	14	8	13	25	23
787 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL DIGESTIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
788 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL URINAIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
789 AUTRES SYMPTOMES RELATIFS A L'ABDOMEN ET AU BASSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2
CONSTATATIONS ANORMALES NON SPECIFIQUES (790-796)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
790 RESULTATS HEMATOLOGIQUES NON SPECIFIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
793 RESULTATS ANDRMAUX NON SPECIFIQUES D'EXAMENS DES STRUCTURES CORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1978).	S E	TOTAL									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
E840 ACCIDENT D'AERONEF A MOTEUR, AU DECOLLAGE OU A L'ATERRISSAGE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841 ACCIDENT D'AERONEF A MOTEUR, AUTRE OU NON PRECISE	M F	3 3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E842 ACCIDENT D'AERONEF SANS MOTEUR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844 AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AERIEN PRECISES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846-E848)	M+F M	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 ACCIDENTS IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR UTILISES UNIQUEMENT DANS LES LOCAUX OU SUR LES CHANTIERS D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)	M+F M F	23 10 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR ANALGESIQUES, ANTIPIRETIQUES, ANTIRHUMATISMAUX	M F	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR BARBITURIQUES	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR TRANQUILLISANTS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES PSYCHOTROPES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS	M F	2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F M F	95 45 50	1	2	2	2	1	1	2	8	6
E860 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR L'ALCOOL, NON CLASSE AILLEURS	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS PETROLIERS, AUTRES SOLVANTS ET LEURS EMANATIONS NON CLASSES AILLEURS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PREPARATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES UTILISEES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR CORROSIFS ET CAUSTIQUES, NON CLASSES AILLEURS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1978).	GROUPES D'AGES EN ANNEES														
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
E840 ACCIDENT D'AERONEF A MOTEUR, AU DECOLLAGE OU A L'ATERRISSAGE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841 ACCIDENT D'AERONEF A MOTEUR, AUTRE OU NON PRECISE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842 ACCIDENT D'AERONEF SANS MOTEUR	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844 AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AERIEN PRECISES	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846-E848)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 ACCIDENTS IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR UTILISES UNIQUEMENT DANS LES LOCAUX OU SUR LES CHANTIERS D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	3	1
E850 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR ANALGESIQUES, ANTIPIRETIQUES, ANTIRHUMATISMAUX	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E851 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR BARBITURIQUES	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR TRANQUILLISANTS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES PSYCHOTROPES	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E858 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	3	3	3	7	4	5	2	4	6	6	10	8	10	4	4
E860 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR L'ALCOOL, NON CLASSE AILLEURS	2	1	2	4	2	4	1	4	2	4	5	4	3	2	1
E862 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS PETROLIERS, AUTRES SOLVANTS ET LEURS EMANATIONS NON CLASSES AILLEURS	2	1	2	3	2	1	1	1	4	2	5	4	7	2	3
E863 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PREPARATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES UTILISEES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR CORROSIFS ET CAUSTIQUES, NON CLASSES AILLEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUJVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1975)	SEX	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																																				
			< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-14	15-19	20	24-29	30	34-39	40	44-49	49	50	54	59	60	64	65	69	70	74	79	80	84	85	>			
			M		F		M		F		M		F		M		F		M		F		M		F		M		F		M		F		M		F		M
E867 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR DES GAZ DISTRIBUTIQUES SOUS CONDUITE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E868 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ UTILITAIRES OU OXYDE DE CARBONE D'AUTRE ORIGINE	M	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	42	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E869 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ OU FUMEES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E870 COUPEURE, PLOUPE, PERFORATION OU HEMORRAGIE ACCIDENTELLES AU COURS D'ACTES MEDICAUX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E874 DEFAILLANCE MECANIQUE D'UN INSTRUMENT OU D'UN APPAREIL AU COURS D'UNE INTERVENTION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E875 ADMINISTRATION DE SANG, D'AUTRES LIQUIDES, DE MEDICAMENTS OU PREPARATIONS BIOLOGIQUES INFECTES OU CONTAMINES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E876 AUTRES ACCIDENTS ET COMPLICATIONS NON PRECISES SURVENANT AU COURS DES SOINS MEDICAUX	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	309	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PROVOQUE DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M	146	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E879 AUTRES INTERVENTIONS RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E880 CHUTE DANS OU D'UN ESCALIER	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E881 CHUTE SUR OU D'UNE ECHELLE OU D'UN ECHAFAUDAGE	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E882 CHUTE DU HAUT D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E883 CHUTE DANS UN TROU OU AUTRE OUVERTURE DE NIVEAU	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

-96-
1989 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS) -

-97-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																									
			15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
E884 AUTRE CHUTE D'UN NIVEAU A UN AUTRE	M F	47 61	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	2	-	-	1	2	5	3	3	8	8	14	14	34
E885 CHUTE DE PLAIN-PIED RESULTANT DE GLISSADE, FAUX PAS OU TREBUCHEMENT	M F	8 4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 CHUTE DE PLAIN-PIED PAR SUITE DE COLLISION, POUSSEE OU BOUSCULADE PAR OU AVEC UN TIERS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887 CAUSE NON PRECISEE DE FRACTURE	M F	139 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	9	24	30	79	193
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	M F	155 162	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	5	8	6	11	3	1	10	11	7	6	18	15	19	24	38	
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+ F	94 51 43	-	-	4	2	2	2	4	9	3	2	2	3	4	4	3	4	10	5	4	6	4	6	9	10	10	
E890 INCENDIE DANS UNE RESIDENCE PARTICULIERE	M F	28 18	-	-	1	1	2	-	2	3	2	-	-	1	2	-	-	2	3	-	2	-	2	2	1	1	3	
E891 INCENDIE DANS UN AUTRE IMMEUBLE OU BATIMENT SANS PRECISION	M F	5 4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E892 INCENDIE EN DEHORS D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M F	4 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E893 ACCIDENT PROVOQUE PAR L'INFLAMMATION DES VETEMENTS	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E894 INFLAMMATION DE MATERIAUX HAUTEMENT INFLAMMABLES	M F	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E898 ACCIDENT PROVOQUE PAR D'AUTRES FEUX ET FLAMMES PRECISES	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899 ACCIDENT PROVOQUE PAR FEU NON PRECISE	M F	10 13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	3	-	2	
ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909)	M+ F	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901 FROID EXCESSIF	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906 AUTRE ACCIDENT CAUSE PAR DES ANIMAUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908 TEMPETES CATAclysmiques ET INONDATIONS RESULTANT D'ORAGES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+ F	190 120 70	14 12 2	9 2 1	5 2 3	2 - -	2 - -	1 - -	3 - -	10 9 1	6 7 1	7 7 -	7 10 -	11 6 1	11 5 5	11 6 10	11 5 5	11	17	17	11	8	16	24	16	24	14	
E910 NOYADE ET SUBMERSION ACCIDENTELLES	M F	72 21	-	-	2	2	-	-	-	8	1	5	6	4	-	-	-	5	6	2	6	1	-	1	-	5	1	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																				
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
E911 ASPIRATION OU INGESTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PROVOQUANT OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES OU SUFFOCATION	M F	32 42	7 1	- -	- 3	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	5 -	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	5 9	6 6	2 8
E912 ASPIRATION ET INGESTION D'AUTRES OBJETS CAUSANT L'OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES OU LA SUFFOCATION	M F	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E913 SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	M F	13 6	4 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 1	- -
E915 PENETRATION ACCIDENTELLE D'UN CORPS ETRANGER PAR UN AUTRE ORIFICE NATUREL	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)	M+F M F	249 187 62	- 2 -	2 2 -	- -	- -	- -	2 1 1	5 5 -	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 9 1	16 7 8	11 8 5
E916 CHOC ACCIDENTEL PAR CHUTE D'UN OBJET	M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E918 COMPRESSION ACCIDENTELLE DANS UN OBJET OU ENTRE DEUX OBJETS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919 ACCIDENTS CAUSES PAR DES MACHINES	M F	19 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 1	2 1	1 -	2 -	1 -	4 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
E920 ACCIDENTS CAUSES PAR DES INSTRUMENTS OU OBJETS TRANCHANTS OU PERFORANTS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922 ACCIDENT CAUSE PAR PROJETILE D'ARME A FEU	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E923 ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSION	M F	20 7	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 1	4 1	1 1	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
E924 ACCIDENTS CAUSES PAR DES SUBSTANCES OU OBJETS BRULANTS, MATIERES CORROSIVES ET CAUSTIQUES ET LA VAPEUR D'EAU	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925 ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
E928 CAUSES ACCIDENTELLES OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT, AUTRES ET NON PRECISEES	M F	121 46	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	10 5	15 3	3 4	3 3	5 1	3 1	3 1	3 1	5 1	4 1	3 1	2 2	6 7	6 5	5 5
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E929)	M+F M	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E929 SEQUELLES D'ACCIDENTS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)	M+F M F	42 12 30	1 -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	3 2	4 2	2 2	1 1	6 3	9 5	9 6

-100-
1989 11.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9e REVISION - 1975).	SEX	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
E931 AUTRES ANTI-INFECTIEUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932 HORMONES ET SUCCEDANES SYNTHETIQUES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 SUBSTANCES AFFECTANT ESSENTIELLEMENT LES CONSTITUANTS DU SANG	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935 ANALGESIQUES, ANTIPIRYRETIQUES ET ANTIRHUMATISMAUX	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E937 SEDATIFS ET HYPNOTIQUES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E938 AUTRES DEPRESSEURS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E939 PSYCHOTROPES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E940 STIMULANTS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942 AGENTS ESSENTIELLEMENT ACTIFS SUR LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E947 MEDICAMENTS AUTRES ET NON PRECISES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUICIDE (E950-E959)	M+F	1920	45	106	128	159	174	175	130	133	139	150	149	113	149	101	61	70	94	94	70	98	74	47	14
	M	1338	39	87	97	118	125	132	85	80	92	95	94	70	98	74	47	14	70	94	94	70	98	74	47
	F	582	6	21	31	41	49	43	45	53	47	55	55	43	50	27	14	43	55	55	43	50	27	14	
E960 SUICIDE PAR SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES	M	154	6	14	12	20	21	21	12	10	10	9	8	4	5	1	1	4	7	7	7	7	5	2	
	F	145	-	4	12	15	18	14	11	18	15	11	5	7	5	2	2	7	7	7	7	5	2	2	
E951 SUICIDE PAR GAZ A USAGE DOMESTIQUE	M	6	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E952 SUICIDE PAR D'AUTRES GAZ OU EMANATIONS	M	29	1	2	6	6	5	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E953 SUICIDE PAR PENDAISON, STRANGULATION ET ASPHYXIE	M	637	15	37	31	44	59	64	32	43	46	51	41	44	51	42	35	44	44	41	44	51	42	35	
	F	172	2	4	7	14	14	10	12	17	11	20	16	13	19	8	5	13	13	16	13	19	8	5	
E954 SUICIDE PAR SUBMERSION (NOYADE)	M	113	-	4	10	9	7	8	6	9	10	10	11	6	9	9	5	9	11	11	13	11	11	5	
	F	139	-	1	4	4	6	9	12	13	15	11	19	15	13	11	5	15	15	19	15	13	11	5	
E955 SUICIDE PAR ARMES A FEU OU EXPLOSIFS	M	241	10	14	24	25	21	22	17	13	14	16	19	12	17	13	2	12	12	19	12	17	13	2	
	F	24	-	6	-	3	2	4	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E956 SUICIDE PAR INSTRUMENT TRANCHANT ET PERFORANT	M	14	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	3	1	3	-	-	1	1	-	1	3	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E957 SUICIDE PAR SAUT D'UN LIEU ELEVE	M	55	1	3	6	5	2	3	4	1	2	3	4	1	9	7	4	4	1	4	1	9	7	4	
	F	51	1	4	4	3	4	2	3	2	1	6	7	4	6	2	2	6	7	4	4	6	2	2	
E958 SUICIDE PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M	88	6	13	7	6	5	11	10	3	10	4	6	2	3	2	-	6	6	6	2	3	2	-	
	F	41	1	2	3	2	5	3	5	1	2	4	6	3	3	1	-	4	6	6	3	3	1	-	

-102-
1989 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE MALADIES (O.M.S. - REVISION 1973)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +	
E959 SEQUELLES DE TENTATIVES DE SUICIDE	M	1																							
HOMICIDE (E960-E969)	M+F	135																							
	M	73	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	62																							
E960 BAGARRE, RIXE, VIOL	M	3																							
	F	4																							
E963 ATTENTAT PAR PENDAISON OU STRANGULATION	M	5																							
	F	12																							
E964 ATTENTAT PAR SUBMERSTION (NOYADE)	M	2																							
	F	1																							
E965 ATTENTAT PAR ARMES A FEU ET EXPLOSIFS	M	40																							
	F	20																							
E966 ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M	15																							
	F	16																							
E968 ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M	4																							
	F	7																							
E969 SEQUELLES DE TRAUMATISMES VOLONTAIREMNT INFLIGES PAR UNE AUTRE PERSONNE	M	4																							
	F	2																							
TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F	296	2	4	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	177	2	4	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	119																							
E980 EMPOISONNEMENT PAR SUBSTANCE SOLIDE OU LIQUIDE - CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	37																							
	F	31																							
E981 INTOXICATION PAR UN GAZ A USAGE DOMESTIQUE - CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1																							
	F	1																							
E982 INTOXICATION PAR D'AUTRES GAZ, CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	8																							
	F	8																							
E983 PENDAISON, STRANGULATION OU ASPHYXIE - CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	10																							
	F	4																							
E984 SUBMERSTION (NOYADE) - CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	37																							
	F	29																							
E985 TRAUMATISMES PAR ARMES A FEU OU EXPLOSIFS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	26																							
	F	4																							
E986 TRAUMATISMES PAR INSTRUMENTS TRANCHANTS OU PERFORANTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	5																							
	F	2																							

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1979).	S E X E		GROUPE D'AGES EN ANNEES																				
	TOTAL	< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
REGION BRUXELLOISE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F 12158 5589 6589	111 65 46	8 4 4	5 4 1	6 4 2	2 2 1	21 11 10	15 7 8	31 23 8	65 43 22	89 57 32	106 72 37	102 100 30	165 117 55	194 117 77	295 192 103	476 298 178	725 438 287	1118 668 450	1009 574 435	2046 1010 1036	2308 936 1372	3261 877 2384
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F 11390 5153 6237	109 63 46	5 3 2	3 3 1	2 2 1	1 1 1	13 6 7	8 5 3	11 6 5	27 15 12	40 21 19	51 31 20	126 95 21	126 74 52	173 104 69	265 173 92	450 280 170	693 431 272	1070 641 429	970 557 413	1968 908 1003	2226 908 1318	3122 840 2282
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F 768 416 352	2 2 -	3 1 2	2 1 1	2 2 1	1 1 1	8 5 3	7 2 5	17 13 17	38 28 10	49 36 13	55 38 17	46 37 9	26 26 13	21 13 8	30 19 11	26 15 8	32 27 15	48 27 21	39 17 22	78 45 33	82 28 54	139 37 102
REGION FLAMANDE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F 56698 29523 27175	530 322 208	48 38 15	14 8 6	16 15 11	15 9 6	59 34 25	78 45 33	249 169 80	372 273 99	304 222 82	409 277 132	476 306 170	695 430 265	919 570 349	1479 950 529	2596 1705 891	3763 2472 1291	5572 3613 1959	5503 3358 2145	9671 5233 4438	10622 4807 5815	13308 4882 8826
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F 53526 27453 26073	517 312 205	35 23 12	7 6 1	9 3 6	7 5 2	35 20 15	35 25 10	76 46 30	87 47 40	100 59 41	199 120 79	281 159 122	519 305 214	765 469 296	1308 829 479	2413 1575 838	3589 2352 1237	5386 3501 1885	5327 3252 2075	9422 5083 4339	10382 4683 5689	13027 4579 8448
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F 3172 2070 1102	13 10 3	13 10 3	7 2 5	7 2 5	8 4 4	24 14 10	43 20 23	173 123 50	285 226 59	204 163 41	210 157 53	195 147 48	176 125 51	154 101 53	171 121 50	183 130 53	174 120 54	186 120 74	176 106 70	249 150 99	240 124 116	281 103 178
REGION WALLONNE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F 38480 19166 19314	390 238 152	24 14 10	11 4 7	12 5 7	11 5 6	41 21 20	95 22 13	161 133 28	250 197 53	258 181 77	302 201 101	425 268 157	571 364 207	604 396 208	881 628 353	1766 1167 599	2801 1901 900	4191 2715 1476	3677 2188 1479	6377 3294 3083	6956 2713 4243	8646 2511 6135
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F 35995 17611 18384	380 230 150	18 10 8	7 3 4	9 3 6	3 2 2	20 11 9	18 12 6	38 26 12	53 31 22	87 45 42	147 85 62	259 148 111	415 251 164	493 324 169	870 555 315	1626 1078 548	2662 1816 846	4021 2611 1410	3532 2111 1421	6188 3212 2576	6769 2627 4142	8380 2421 5959
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F 2485 1555 930	10 8 2	6 4 2	4 1 3	3 2 1	8 4 4	21 10 11	17 4 7	123 107 16	197 166 31	171 136 35	155 116 39	168 120 46	156 113 43	111 72 39	111 73 38	140 89 51	139 85 54	170 104 66	135 77 58	189 82 107	266 166 101	187 86 176

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1973).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
			TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	3707 2244 1463	153 85 68	6 5 1	2 2 -	2 2 4	5 3 2	22 9 13	21 12 9	62 51 14	73 46 15	56 42 14	62 51 11	89 58 31	94 62 32	140 99 41	212 151 61	360 271 89	508 368 140	376 259 117	462 267 195
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	3354 1992 1362	151 85 66	5 4 1	1 1 -	2 1 1	2 2 -	12 3 9	11 7 4	35 26 9	28 20 8	35 26 9	33 25 8	61 38 23	73 48 24	127 88 39	201 145 56	351 266 85	493 357 136	355 245 110	446 259 187	442 197 245	494 157 337	
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	61 33 28	3 2 1	-	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 2	8 6 2	6 4 2	3 1 2	4 1 2	5 2 5	
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUBERCULOSE (010-018)	M+F M F	14 13 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	3 3 -	1 1 -	3 1 -	-	
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (080-041)	M+F M F	21 8 13	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 1	5 2 1	2 2 1	2 2 1	3 2 1	3 2 3	
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-087)	M+F M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	19 10 9	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	
MYCOSES (110-118)	M+F M F	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F M F	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F M F	925 613 312	-	-	-	-	-	6 1 5	4 2 2	13 6 7	5 4 1	14 6 1	18 10 8	32 17 15	57 37 20	79 51 28	138 104 34	181 130 51	110 79 31	105 49 31	92 48 43	59 28 31		
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F M F	20 17 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 -	4 3 1	2 1 -	4 4 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	-	
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F M F	257 165 92	-	-	-	-	-	-	-	2 1 2	-	1 1 -	5 2 3	3 2 1	15 14 1	24 14 10	39 27 21	66 50 16	26 18 8	33 21 12	24 17 17	17 7 10		
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F M F	253 221 32	-	-	-	-	-	1 1 -	-	3 3 -	7 6 -	9 9 1	9 6 1	9 9 1	14 13 1	23 17 2	52 44 5	48 44 4	39 29 4	27 21 6	20 17 9	14 10 4		
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJOINTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F M F	74 12 62	-	-	-	-	-	-	-	2 1 -	1 1 -	2 1 -	1 1 -	6 1 1	6 6 -	11 7 9	7 5 7	8 2 6	18 12 16	7 3 6	2 1 1	3 1 3		

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+>
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F M F	84 34 50	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	4 3 1	7 5 2	12 5 7	14 6 8	19 5 14	21 5 16	
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	20 11 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	3 1 -	4 1 -	4 1 -	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F M F	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	1072 578 494	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	32 25 7	53 40 13	101 75 26	154 102 52	121 80 41	162 78 84	174 67 107	214 85 149	
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)	M+F M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F M F	19 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	3 - -	1 - -	1 - -	5 - -	1 - -	5 - -	
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M F	322 214 108	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	17 14 3	26 21 5	47 39 8	47 37 10	37 29 8	48 20 28	45 22 23	27 22 19	
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	20 13 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	2 - -	3 - -	2 - -	2 - -	6 - -	
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	345 183 162	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	14 13 1	23 14 9	54 37 17	40 25 15	92 29 23	84 28 56		
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (430-438)	M+F M F	271 111 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 3 3	8 3 5	18 11 7	41 21 20	32 17 15	41 19 22	61 15 46		
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M F	84 43 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	3 2 1	5 4 1	8 5 3	8 6 2	12 5 7	15 9 7	27 8 19	
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F M F	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	4 - -	
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F M F	398 298 100	3 2 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	23 20 3	54 47 7	70 63 7	42 37 5	62 48 14	66 37 23		
AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-469)	M+F M F	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F M F	92 45 47	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	8 6 2	7 6 1	18 10 8	30 17 13		

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E Z E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (480-496)	M+F M F	144 108 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	10	27	27	13	22	14	20
PNEUMONICOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F M F	124 118 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	22	31	16	17	15	10
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F M F	33 24 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	5	7	3
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F M F	161 102 59	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	6	11	12	8	15	27	27	11	29	22	15
MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F M F	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	3	4
APPENDICITE (540-543)	M+F M	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HERNIE ABDOMINALE (550-553)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ENTÉRITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F M F	16 10 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	4	3	1
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PÉRITONE (560-569)	M+F M F	15 4 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	3
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F M F	114 80 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	12	8	11	19	19	9	18	13	7
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F M F	48 23 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	6	5	8	6	17
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F M F	43 21 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	2	6
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F M F	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	-	4	2	11
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-608)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 676)	M+F F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	353 252 101	2 1 2	1 1 -	1 1 -	4 1 3	3 1 2	10 6 4	10 5 5																
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F M F	353 252 101	2 1 2	1 1 -	1 1 -	4 1 3	3 1 2	10 6 4	10 5 5																
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -																
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F M F	119 83 30	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	5 1 4	4 1 3	4 3 1																
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)	M+F M	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -																
ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846-E848)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -																
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F M F	12 6 6	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 1 2	3 1 2	3 2 1																
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -																
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F M F	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F M F	46 25 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F M F	14 10 4	- - -	- - -	1 1 1	2 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1																
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+F M F	13 10 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	1 1 1																
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)	M+F M F	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1																
MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSE AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)	M+F M F	3 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																
SUICIDE (E950-E959)	M+F M F	84 65 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -																

1989 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - RE REVISION - 1975).	S E	TOTAL										
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
REGION BRUXELLOISE												
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	829	46	3	2	3	1	11	9			
	M	478	26	2	2	2	1	5	3			
	F	351	20	1	1	1	1	6	6			
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	734	46	2	1	2	1	6	5			
	M	409	26	1	1	1	1	1	2			
	F	325	20	1	1	1	1	5	3			
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	95	-	1	1	1	1	5	4			
	M	69	-	1	1	1	1	4	1			
	F	26	-	-	-	-	-	1	3			
REGION FLAMANDE												
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	887	52	3	-	3	4	5	6			
	M	526	26	3	-	3	3	2	5			
	F	361	26	-	-	3	1	3	1			
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	797	50	3	-	2	2	2	3			
	M	473	26	3	-	-	2	1	3			
	F	324	24	-	-	-	-	1	-			
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	90	2	-	-	3	2	3	3			
	M	53	-	-	-	1	1	1	2			
	F	37	2	-	-	3	1	2	1			
REGION WALLONNE												
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	1991	55	-	-	-	-	6	6			
	M	1240	33	-	-	-	-	2	4			
	F	751	22	-	-	-	-	4	2			
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1823	55	-	-	-	-	4	3			
	M	1110	33	-	-	-	-	1	2			
	F	713	22	-	-	-	-	3	1			
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	168	-	-	-	-	-	2	3			
	M	130	-	-	-	-	-	1	2			
	F	38	-	-	-	-	-	1	1			

GROUPES D'AGES EN ANNEES	TOTAL														
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >
REGION BRUXELLOISE															
	10	17	23	26	15	37	24	48	57	75	96	53	78	91	104
	8	14	17	18	13	23	14	36	42	50	64	33	42	34	30
	2	3	6	8	2	14	10	12	15	25	32	20	36	57	74
	3	8	12	16	10	27	21	46	55	72	92	50	72	88	100
	2	6	7	11	8	15	12	34	41	49	60	31	39	33	29
	1	2	5	5	2	12	9	12	14	23	32	19	33	55	71
	7	9	11	10	5	10	3	2	2	3	4	3	6	3	4
	6	8	10	7	5	8	2	2	1	4	4	2	3	1	1
	1	1	1	3	-	2	1	-	1	2	-	1	3	2	3
REGION FLAMANDE															
	8	16	17	8	19	19	28	36	46	76	99	99	107	98	138
	6	9	13	6	14	13	19	24	29	53	68	74	66	45	46
	2	7	4	2	5	6	9	12	17	23	31	25	39	53	92
	2	5	5	5	11	11	21	31	43	75	93	97	105	98	135
	1	1	3	4	4	9	16	21	27	52	66	74	67	45	65
	1	4	2	1	4	2	5	10	16	23	27	23	36	53	90
	6	11	12	3	8	8	7	5	3	1	6	2	2	-	3
	5	8	10	2	7	4	3	3	2	1	2	-	1	-	1
	1	3	2	1	1	4	4	2	1	-	4	2	1	-	2
REGION WALLONNE															
	16	29	33	22	28	33	42	56	109	209	313	224	277	263	270
	12	23	28	18	24	22	29	39	80	188	236	152	157	124	189
	4	6	5	4	4	11	13	17	29	41	77	72	120	139	181
	6	7	11	14	12	23	31	50	103	204	308	208	269	256	259
	3	4	10	11	10	14	21	33	77	165	231	149	153	119	153
	3	3	1	3	2	9	10	17	26	39	77	68	116	137	176
	10	22	22	8	16	10	11	6	6	5	5	16	8	7	11
	9	19	18	7	14	8	8	6	3	3	5	12	4	4	5
	1	3	4	1	2	2	3	-	3	2	-	4	4	2	6

**II. MORTALITE INFANTILE
(de 0 jour à moins de 1 an) ET
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS**

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre.

Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1930 A 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 A 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 A 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 A 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 A 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 A 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 A 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 A 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970 A 1974	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1975 A 1978	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)										
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)										
1930 A 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1103
1935 A 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 A 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 A 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 A 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 A 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 A 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 A 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970 A 1974	16	31	17	5	7	2	5	8	11	102
1975 A 1978	9	11	7	4	4	3	2	5	6	51
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)										
1979	12	8	1	1	4	1	2	2	4	35
1980	8	8	4	4	3	1	1	8	1	38
1981	1	10	3	-	1	1	-	7	1	24
1982	6	7	3	1	3	1	2	5	1	29
1983	3	5	-	1	2	-	1	7	1	20
1984	8	3	4	1	2	-	1	1	-	20
1985	2	7	1	-	4	1	-	3	1	19
1986	6	5	-	-	1	1	-	3	-	16
1987	4	4	3	2	2	1	-	-	2	18
1988	-	3	3	-	1	-	-	1	1	9
1989	2	1	3	-	1	1	-	1	1	10
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398)										
1930 A 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1586
1935 A 1939	322	335	281	140	180	38	101	147	166	1690
1940 A 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1446
1945 A 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1472
1950 A 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 A 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 A 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 A 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970 A 1974	7	11	9	5	2	3	2	7	3	49
1975 A 1978	3	5	5	2	1	2	2	5	1	26
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1979	6	10	9	3	2	-	1	3	6	40
1980	4	2	2	2	6	-	3	3	2	24
1981	2	10	2	1	4	-	1	3	2	25
1982	3	2	2	2	1	1	-	-	2	13
1983	2	4	-	1	1	1	1	5	1	16
1984	5	5	4	2	-	1	1	5	3	26
1985	1	6	3	-	1	1	1	4	-	17
1986	-	4	2	1	3	1	-	3	1	15
1987	-	1	4	-	-	-	1	1	2	9
1988	-	2	1	1	1	-	2	3	5	15
1989	1	7	2	1	-	-	3	5	4	23

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)										
1930 A 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3289
1935 A 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2750
1940 A 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2429
1945 A 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2028
1950 A 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1106
1955 A 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 A 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 A 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182
8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970 A 1974	17	21	14	9	10	2	2	18	15	108
1975 A 1978	10	12	8	2	5	1	4	11	9	62
9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1979	2	2	4	1	5	1	-	4	3	22
1980	1	10	7	1	4	-	-	8	1	32
1981	3	2	4	2	2	1	-	4	4	22
1982	4	7	3	2	1	1	2	3	2	25
1983	4	5	1	1	-	-	2	4	2	19
1984	5	3	4	1	1	-	-	3	1	18
1985	4	1	5	-	-	-	2	3	-	15
1986	3	5	2	-	2	-	1	6	1	20
1987	3	8	-	-	3	-	-	1	4	19
1988	4	5	1	-	-	-	-	3	2	15
1989	3	3	-	-	-	-	-	4	-	10
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)										
1930 A 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1930
1935 A 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1164
1940 A 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1097
1945 A 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1186
1950 A 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 A 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 A 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 A 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72
8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970 A 1974	3	4	9	3	2	2	1	4	2	30
1975 A 1978	4	4	1	2	1	-	1	5	1	19
9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)										
1979	1	2	1	1	3	1	-	1	-	10
1980	1	1	3	2	-	-	-	1	-	8
1981	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1982	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4
1983	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
1984	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1985	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
1986	1	1	1	-	-	1	-	1	1	6
1987	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
1988	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1989	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
MALFORMATIONS CONGENITALES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (750 - 776) (1)										
1930 A 1934	713	541	347	384	415	85	96	582	647	3790
1935 A 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3517
1940 A 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3194
1945 A 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4120
1950 A 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3474
1955 A 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3640
1960 A 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3152
1965 A 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2637
8ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970 A 1974	102	115	83	54	51	10	23	71	62	571
1975 A 1978	65	97	51	47	36	9	16	61	54	436
9ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1979	78	83	40	32	38	11	19	47	42	390
1980	47	78	56	38	36	10	16	55	55	393
1981	49	96	29	26	52	10	13	44	52	371
1982	40	100	49	31	35	6	14	52	45	372
1983	43	64	33	36	41	7	16	44	49	333
1984	57	75	39	30	38	16	9	33	39	336
1985	40	64	36	31	23	6	9	43	34	286
1986	44	67	40	33	36	6	20	29	28	303
1987	48	65	34	31	32	10	17	36	30	303
1988	40	77	29	38	26	3	12	29	36	290
1989	40	51	35	28	19	13	14	30	23	253

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
AUTRES CAUSES DE DECES (Y COMPRIS LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES)										
1930 A 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1238
1935 A 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 A 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 A 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 A 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 A 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 A 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 A 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441
8ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 A 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 A 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
9ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980	136	208	135	94	112	25	42	147	116	1015
1981	155	239	95	94	79	31	38	128	115	974
1982	140	203	101	75	78	26	34	119	110	886
1983	141	183	100	68	69	29	40	117	106	853
1984	124	151	85	82	49	26	31	100	109	757
1985	124	175	95	86	57	20	26	102	95	780
1986	122	165	99	83	59	27	35	87	87	764
1987	111	149	106	83	64	36	43	99	91	782
1988	102	192	105	81	41	20	31	82	91	745
1989	93	161	99	102	43	22	31	91	89	731
TOTAL DES DECES (1)										
1930 A 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 A 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 A 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 A 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 A 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 A 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 A 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 A 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
8ième Révision - Total des décès										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 A 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 A 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	180	1766
9ième Révision - Total des décès										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980	197	307	207	141	161	36	62	222	177	1510
1981	210	357	133	124	138	44	52	187	174	1419
1982	194	320	159	111	118	36	52	179	160	1329
1983	195	263	134	107	113	37	60	177	159	1245
1984	199	237	136	116	91	43	42	142	152	1158
1985	171	254	141	117	85	29	38	155	130	1120
1986	176	247	144	117	101	36	56	129	118	1124
1987	166	228	148	116	101	47	61	137	129	1133
1988	146	280	139	120	69	23	45	118	135	1075
1989	139	224	140	132	63	36	48	131	118	1031

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

PAR GROUPE (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

Années	Tuberculose (toutes formes) (010-019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (000-009, 020-136)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)		Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)		Maladies de l'appareil digestif (520-577)		Malformations congénitales (740-759)		Affections pendant la période périnatale (760-778)		Autres causes de décès		Morts violentes (E800-E999)		Total			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	12	4	128	101	113	73	483	342	144	96	428	318	1574	1066	539	411	46	34	3487	2445	5912	
1957	12	10	92	70	66	44	421	291	116	71	402	349	1598	1184	401	301	46	34	3154	2334	5488	
1958	6	3	87	69	40	45	297	222	92	55	400	347	1524	1056	324	226	37	28	2807	2051	4858	
1959	6	-	81	70	65	40	301	196	76	56	446	361	1438	1009	329	237	55	33	2801	2002	4803	
1960	3	-	100	69	69	47	293	213	94	61	431	368	1448	1009	322	202	60	35	2820	2004	4824	
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	45	341	328	1367	951	367	240	75	46	2587	1861	4448	
1962	1	-	57	38	51	34	215	165	72	52	390	336	1356	956	304	240	70	29	2418	1852	4270	
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42	436	360	1258	896	309	235	66	46	2480	1848	4328	
1964	1	2	67	40	34	29	183	145	66	52	390	337	1252	829	288	252	70	40	2351	1726	4077	
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31	420	316	1086	853	195	149	83	54	2095	1599	3694	
1966	-	1	56	36	65	50	167	142	48	42	393	355	1153	820	195	121	76	54	2116	1621	3737	
1967	2	51	80	49	45	30	149	109	35	25	391	317	1026	662	193	146	69	45	1970	1385	3355	
1968	-	1	49	48	35	22	150	95	44	27	360	263	896	613	197	162	86	56	1797	1287	3084	
1969	-	-	53	38	35	26	97	51	24	13	400	264	960	623	173	146	68	42	1810	1203	3013	
1970	-	1	67	64	28	34	95	60	20	11	362	263	905	616	194	130	90	58	1762	1237	2999	
1971	-	-	73	55	37	18	63	42	25	11	360	278	868	593	162	119	88	70	1686	1186	2872	
1972	-	1	57	41	28	22	54	34	15	16	308	246	752	569	173	123	80	43	1467	1068	2565	
1973	-	-	56	20	17	21	55	54	16	11	268	247	684	469	129	105	68	51	1393	988	2291	
1974	-	-	33	35	17	21	50	34	11	13	284	236	647	400	145	112	66	45	1253	896	2149	
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8	230	193	590	416	148	96	55	38	1120	812	1932	
1976	-	-	33	17	16	12	36	30	13	5	288	220	595	395	114	84	58	50	1075	773	1848	
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7	229	187	488	321	110	79	57	47	965	691	1656	
1978	1	-	39	15	13	15	31	27	10	10	227	191	436	281	125	63	84	54	966	660	1626	

Code Sième Révision	(010-018, 137)		(001-009, 020-136, 138,139)		(320-389)		(460-519)		(520-579)		(740-759)		(760-779)		(E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1979	-	-	19	16	22	18	11	11	7	3	207	183	426	318	91	27	854	667	1521
1980	-	-	21	17	11	13	22	10	5	3	217	176	406	287	144	26	871	639	1510
1981	-	-	8	16	18	7	10	12	1	2	210	161	420	242	163	27	857	562	1419
1982	-	-	17	12	6	7	18	7	2	2	199	173	317	219	177	33	769	560	1329
1983	-	-	13	7	13	3	10	9	3	1	186	147	313	213	164	24	729	516	1245
1984	-	-	11	9	14	12	13	5	1	1	213	123	242	167	187	15	701	457	1158
1985	-	-	8	11	11	6	7	8	3	3	148	138	269	190	107	15	645	475	1120
1986	-	-	11	5	8	7	16	4	5	1	177	126	223	134	244	18	699	425	1124
1987	-	-	10	8	8	3	11	8	1	1	183	120	257	185	178	20	686	467	1133
1988	-	-	4	5	8	7	12	3	-	1	158	132	225	188	177	13	611	464	1075
1989	-	-	4	6	16	7	8	4	2	2	140	113	251	150	119	5	625	406	1031

NOTE: Pour les années 1956 - 1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision 1965 des causes de décès de l'O.M.S.

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION DES MALADIES (C.I.M.X. - REVISION DE 1978)	TOTAL		0 J.		1-4 J.		7-11 J.		12-21 J.		22-27 J.		TOTAL 0-27 J.		28 J. < 3 M.		3-5 M.		6-8 M.		9-11 M.		TOTAL 0-12 M.		1-AN		2-ANS		3-ANS		4-ANS		5-ANS							
	S	SEX	TOTAL	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F		1203	232	71	60	32	17	22	10																														
	M		720	135	53	32	20	13	14	8																														
	F		483	97	18	28	12	4	8	2																														
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F		1113	232	71	60	32	17	22	10																														
	M		667	135	53	32	20	13	14	8																														
	F		446	97	18	28	12	4	8	2																														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F		16	-	-	-	-	-	-	-																														
	M		6	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		10	-	-	-	-	-	-	-																														
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F		4	-	-	-	-	-	-	-																														
	M		2	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
009 INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	M		2	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F		9	-	-	-	-	-	-	-																														
	M		4	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		5	-	-	-	-	-	-	-																														
006 INFECTIONS A MENINGOCOQUES	M		1	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
008 SEPTICEMIE	M		3	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
041 INFECTIONS BACTERIENNES AVEC MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGE NON PRECISE	F		1	-	-	-	-	-	-	-																														
POLIOMYELITIS ET AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	M+F		1	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		1	-	-	-	-	-	-	-																														
049 AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	F		1	-	-	-	-	-	-	-																														
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
079 INFECTIONS A VIRUS, AU COURS DE MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGES NON PRECISES	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F		16	-	-	-	-	-	-	-																														
	M		8	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		8	-	-	-	-	-	-	-																														
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
	M		2	-	-	-	-	-	-	-																														
	F		2	-	-	-	-	-	-	-																														
147 TUMEUR MALIGNIE DU RHINOPHARYNX	M		1	-	-	-	-	-	-	-																														

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	DUREE DE VIE						TOTAL 0 J. - < 12 M.	TOTAL 1 AN - 2 ANS	TOTAL 3 ANS - 4 ANS	TOTAL 5 ANS - < 5 ANS									
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.													
345 EPILEPSIE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (390-399)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OREILLE ET DE DE L'APHYSE MASTOIDE (380-389)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 OTITE MOYENNE SUPPUREE ET SANS PRECISION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 PERICARDITE AIGUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425 CARDIOMYOPATHIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434 OCCLUSION DES ARTERES CEREBRALES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465 INFECTION AIGUE DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES, A LOCALISATIONS MULTIPLES OU NON PRECISEES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466 BRONCHITE ET BRONCHIOLITE AIGUES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION ICD-9 (REVISED 1972)	S E		TOTAL	D.J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	P.J.	TOTAL D.J.	1 AN < 12 M.	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	TOTAL D.J.
	M	F															
560 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	F	1															
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	1															
	M	1															
	M	1															
570 NECROSE AIGUE ET SUBAIGUE DU FOIE	M	1															
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	273	81	17	16	10	8	5	2		173	24	16	22	9	9	253
	M	153	46	13	9	4	6	4	2		100	14	6	9	5	6	140
	F	120	35	4	7	6	2	1			73	10	10	13	4	3	113
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	2	2								2						2
	F	4	4								4						4
741 SPINA BIFIDA	M	7	2	1				1	1		5		1				7
	F	3	2								3						3
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	10	3				1				4		1	1			7
	F	4	1								1		2	1			4
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISSONS INTRACARDIAQUES	M	13									2		2	1			5
	F	10									3		3				9
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	36	1	4	8		2	2			21	7	1	2	1	2	34
	F	39	5	3	5	3	1				24	3	3	1	1	1	35
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	5		1							4						4
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	11	8								9						10
	F	6	2								2		1	1			5
749 FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE	F	1	1								1						1
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	3		1							1						3
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	6				1					2		2	1	1	1	6
	F	1									1						1
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	12	10					1			11		2	1			16
	F	6	3								3						9
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	9	4	3							8			1			9
	F	9	5								6		1	1			9
757 ANOMALIES CONGENITALES DU TEGUMENT	M	1															
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	14	3	2	1	1					9		2	2			13
	F	16	3								9		3	2			16
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	27	13	2				3			22	2	1	2	1		26
	F	18	9				1	1			13						17
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERTINALE (760-779)	M+F	401	149	51	42	22	9	17	8		266	22	5	6			401
	M	251	88	39	22	16	7	10	6		230	18	4	3			251
	F	150	61	12	20	6	2	7	2		138	9	2				150

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION 1978)	S		TOTAL		0 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J	TOTAL JOURS	1 S	2 S	3 S	TOTAL 0-27 J	28 J < 7 M	3 M < 6 M	6 M < 9 M	9 M < 12 M	TOTAL 0 J < 12 M	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS < 15 ANS
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M															
E868 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ UTILITAIRES OU OXYDE DE CARBONE D'AUTRE ORIGINE	M	F	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	5
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PROVOQUE DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE, SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	M	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	5
E880 CHUTE DANS OU D'UN ESCALIER	F		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E882 CHUTE DU HAUT D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E885 CHUTE DE PLAIN-PIED RESULTANT DE GLISSADE, FAUX PAS OU TREBUCHEMENT	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E887 CAUSE NON PRECISEE DE FRACTURE	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F	M	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	10
E890 INCENDIE DANS UNE RESIDENCE PARTICULIERE	M	F	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4
E891 INCENDIE DANS UN AUTRE IMMEUBLE OU BATIMENT SANS PRECISION	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E899 ACCIDENT PROVOQUE PAR FEU NON PRECISE	F		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+F	M	24	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	1	14	2	5	2	2	10
E910 NOYADE ET SUBMERSION ACCIDENTELLES	M		6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	6
E911 ASPIRATION OU INGESTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PROVOQUANT OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES OU SUFFOCATION	M	F	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	3
E912 ASPIRATION ET INGESTION D'AUTRES OBJETS CAUSANT L'OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES OU LA SUFFOCATION	M		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E913 SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	M	F	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	-	-	-	-	1

1989 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - REVISION 1979)	S E	TOTAL	DUREE DE VIE						TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.	TOTAL 0 J. - 12 M.
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.										
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919 ACCIDENTS CAUSES PAR DES MACHINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925 ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928 CAUSES ACCIDENTELLES OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT, AUTRES ET NON PRECISEES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 SUBSTANCES AFFECTANT ESSENTIELLEMENT LES CONSTITUANTS DU SANG	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOMICIDE (E960-E969)	M+F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963 ATTENTAT PAR PENDAISON OU STRANGULATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965 ATTENTAT PAR ARMES A FEU ET EXPLOSIFS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E966 ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968 ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E982 INTOXICATION PAR D'AUTRES GAZ, CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 SUBMERSION (NOYADE), CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988 TRAUMATISMES PAR MOYENS AUTRES QU'UN NON PRECISES, CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1989 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS) PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S X E	TOTAL	DUREE DE VIE (EN ANS)							
			0 J	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
REGION BRUXELLOISE										
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	132	24	9	4	5	2	1	-	-
	M	77	8	3	3	1	1	-	-	-
	F	55	16	2	2	1	1	-	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	121	24	9	4	5	2	1	-	-
	M	71	8	3	3	1	1	-	-	-
	F	50	16	1	2	1	1	-	-	-
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION FLAMANDE										
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	623	135	38	33	13	9	9	6	6
	M	377	80	29	18	8	8	5	5	5
	F	246	55	10	15	5	1	4	1	1
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	575	135	39	33	13	9	9	6	6
	M	349	80	29	18	8	8	5	5	5
	F	226	55	10	15	5	1	4	1	1
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	48	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION WALLONNE										
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	448	73	23	23	14	6	12	4	4
	M	266	47	16	12	9	4	9	3	3
	F	182	26	7	11	5	2	3	1	1
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	417	73	23	23	14	6	12	4	4
	M	247	47	16	12	9	4	9	3	3
	F	170	26	7	11	5	2	3	1	1
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	31	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL D. 0-6 JOURS	1. S.	2. S.	3. S.	TOTAL 0-27 J.	38.4 < 2 M.	3 M.	3. M. < 6 M.	6. M. < 9 M.	9. M. < 12 M.	TOTAL 0-11. < 12 M.	1. AN.	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS
45	7	4	3	59	15	10	22	4	1	111	8	5	6	2	21
22	6	2	1	31	8	7	18	1	-	65	4	4	4	-	12
23	1	2	2	28	7	3	4	3	1	46	4	1	2	2	9
45	7	4	3	59	15	10	21	3	1	109	5	3	3	1	12
22	6	2	1	31	8	7	17	-	-	63	3	3	2	-	8
23	1	2	2	28	7	3	4	3	1	46	2	-	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	3	1	9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5
244	29	16	13	302	38	33	87	42	28	530	48	14	16	15	93
153	8	6	5	187	22	17	56	26	14	322	33	8	5	9	55
91	9	10	5	115	16	16	31	16	14	208	15	6	11	6	38
244	29	16	13	302	38	33	78	39	27	517	35	7	9	7	58
153	20	6	8	187	22	17	50	23	13	312	23	6	3	5	37
91	9	10	5	115	16	16	28	16	14	205	12	1	6	2	21
-	-	-	-	-	-	-	9	3	1	13	13	7	7	8	35
-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	10	10	2	2	4	18
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	5	5	4	17
155	22	17	8	202	36	40	72	30	10	390	24	11	12	11	58
100	12	11	4	127	23	20	40	19	9	238	14	4	5	5	28
55	10	6	4	75	13	20	32	11	1	152	10	7	7	6	30
155	22	17	8	202	34	40	66	29	9	380	18	7	9	3	37
100	12	11	4	127	22	20	35	18	8	230	10	3	3	1	17
55	10	6	4	75	12	20	31	11	1	150	8	4	6	2	20
-	-	-	-	-	2	-	6	1	1	10	6	4	3	8	21
-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	8	4	4	1	4	11
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	2	4	10

III. MORTINATALITE
(mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents.

C

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)											
	Maladies chroniques de la mère		Maladies aiguës de la mère		Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement		Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère		Dystocies		Autres causes provenant de la mère	
	Y30		Y31		Y32		Y33		Y34		Y35	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	21	21	11	6	43	29	15	18	73	39	14	13
1957	32	25	14	10	39	39	15	16	58	42	23	10
1958	39	26	9	11	47	43	16	12	56	41	27	17
1959	30	17	11	4	42	34	20	19	58	45	9	11
1960	35	30	6	8	53	57	15	10	45	22	17	5
1961	45	31	8	6	37	41	14	14	54	32	10	9
1962	38	31	11	5	52	36	9	8	52	29	10	8
1963	38	27	12	5	25	42	16	8	35	26	8	7
1964	30	32	11	2	46	40	5	12	38	29	6	6
1965	34	23	6	3	54	45	-	-	50	24	11	14
1966	33	27	12	12	40	69	-	-	40	27	16	9
1967	38	22	7	6	41	41	-	-	26	23	11	17
1968	37	22	7	7	44	34	-	-	25	23	5	6

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)									
	Anomalies du placenta et du cordon		Traumatismes obstétricaux		Malformations congénitales du fœtus		Maladies du fœtus et causes mal définies		Total	
	Y36		Y37		Y38		Y39			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	224	186	14	13	63	85	946	722	1424	1132
1957	270	194	20	11	79	102	795	719	1345	1168
1958	245	199	16	8	112	116	839	649	1406	1122
1959	268	219	10	7	103	130	751	646	1302	1132
1960	255	201	15	7	105	110	735	649	1281	1099
1961	237	193	14	8	132	124	742	609	1293	1067
1962	206	166	9	6	96	101	750	654	1233	1044
1963	218	186	13	4	86	104	780	602	1231	1011
1964	218	189	11	6	120	101	778	659	1263	1076
1965	214	196	11	8	103	124	615	596	1098	1033
1966	222	188	8	5	89	83	617	525	1077	945
1967	230	170	13	6	121	113	547	428	1034	826
1968	255	154	4	3	101	93	476	434	954	776

M = Masculin

F = Féminin

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE (suite)

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (8ième Révision 1965)												
	Mortinatalité par anomalies congénitales (740-759)		Autres causes de mortinatalité (760-779)		Causes mal définies ou inconnues (780-796)		Autres causes naturelles (000-738)		Causes extérieures (accidents ou homicides) (E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1969	75	88	844	724	3	2	-	-	1	-	923	814	1737
1970	62	60	818	661	9	4	-	1	1	-	890	726	1616
1971	70	82	786	627	12	3	-	-	-	-	868	712	1580
1972	64	82	698	589	16	19	-	2	1	-	779	692	1471
1973	65	78	643	584	12	10	-	-	-	-	720	672	1392
1974	54	67	596	538	11	6	2	2	-	-	663	613	1276
1975	71	55	598	482	8	12	-	-	1	-	678	549	1227
1976	57	50	522	442	12	4	-	1	-	-	591	497	1088
1977	50	52	503	458	7	8	4	1	-	-	564	519	1083
1978	40	55	469	458	5	5	1	2	-	-	515	520	1035

Années	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (9ième Révision 1975)												
	(740-759)		(760-779)		(780-799)		(001-739)		(E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1979	53	65	443	416	-	-	-	-	-	2	496	483	979
1980	44	44	498	404	-	-	-	-	-	-	542	448	990
1981	46	54	416	373	-	-	-	-	-	2	462	429	891
1982	39	50	390	367	1	3	1	2	3	3	434	425	859
1983	36	42	407	340	7	4	-	-	1	2	451	388	839
1984	39	32	371	327	10	10	-	-	1	1	421	369	790
1985	35	38	354	282	-	-	-	2	1	2	390	324	714
1986	41	47	306	277	39	33	-	2	-	1	386	360	746
1987	35	33	341	281	5	9	-	-	2	-	383	323	706
1988	33	37	327	271	2	3	1	-	1	1	364	312	676
1989	49	36	345	280	1	-	1	-	1	2	397	318	715

M = Masculin

F = Féminin

1989 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEM-BOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	715	122	156	94	69	63	17	38	93	63
	M	397	72	83	59	32	35	9	24	50	33
	F	318	50	73	35	37	28	8	14	43	30
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	712	122	156	93	69	63	16	38	93	62
	M	396	72	83	59	32	35	8	24	50	33
	F	316	50	73	34	37	28	8	14	43	29
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
228 HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME, TOUT SIEGE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	85	9	17	16	11	7	1	5	12	7
	M	49	4	8	12	6	5	1	4	6	3
	F	36	5	9	4	5	2	-	1	6	4
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
741 SPINA BIFIDA	M	6	-	2	1	1	1	-	1	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	10	1	1	2	2	1	-	1	2	-
	F	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	4	-	2	-	-	-	-	-	1	1
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
749 FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	2	2	1	-	-	-	1	-
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	18	1	1	5	3	2	-	2	2	2
	F	16	4	2	2	3	1	-	-	2	2
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	625	113	138	77	58	56	14	33	81	55
	M	345	68	74	47	26	30	6	20	44	30
	F	280	45	64	30	32	26	8	13	37	25

1989 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	MERE	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	10	3	4	-	-	-	-	2	1	-
	F	12	2	1	-	3	2	-	-	4	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	4	1	-	2	-	-	-	-	-	1
	F	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	108	21	21	11	14	8	3	4	14	12
	F	89	9	21	10	13	11	2	4	11	8
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	1	1	-	-	-	-	-	2	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	23	2	11	2	2	1	-	1	4	-
	F	27	1	10	3	2	-	-	2	7	2
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	34	3	11	1	-	7	-	2	6	4
	F	29	2	14	1	-	4	-	2	3	3
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	6	1	2	-	1	-	-	-	2	-
	F	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	4	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	145	32	23	30	9	12	3	11	13	12
	F	108	27	15	15	13	8	6	4	8	12
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1989 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - DE REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1

1989 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).		SEXES	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLOISE												
<hr/>												
TOUTES CAUSES	001 - E999	M+F	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-
		M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
		F	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-
MORTS NATURELLES	001 - 799	M+F	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-
		M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
		F	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-
REGION FLAMANDE												
<hr/>												
TOUTES CAUSES	001 - E999	M+F	393	122	52	-	-	63	-	-	93	63
		M	220	72	30	-	-	35	-	-	50	33
		F	173	50	22	-	-	28	-	-	43	30
MORTS NATURELLES	001 - 799	M+F	392	122	52	-	-	63	-	-	93	62
		M	220	72	30	-	-	35	-	-	50	33
		F	172	50	22	-	-	28	-	-	43	29
MORTS VIOLENTES	E800 - E999	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
REGION WALLONNE												
<hr/>												
TOUTES CAUSES	001 - E999	M+F	238	-	20	94	69	-	17	38	-	-
		M	134	-	10	59	32	-	9	24	-	-
		F	104	-	10	35	37	-	8	14	-	-
MORTS NATURELLES	001 - 799	M+F	236	-	20	93	69	-	16	38	-	-
		M	133	-	10	59	32	-	8	24	-	-
		F	103	-	10	34	37	-	8	14	-	-
MORTS VIOLENTES	E800 - E999	M+F	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

IV. MORTALITE PERINATALE

(Mort-nés et enfants de 0 - 6 jours).

Tableau 4.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE PAR SEXE ET PAR GROUPE (5) DE CAUSES

ANNEES	Mort-nés (Y30 - Y 39)		0 - 6 jours												Total	
			Malforma- tions congéni- tales (750-759)		Maladies propres à la première enfance (760-776)		Symptomes et états morbides mal définis (780-793, 795)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes		Total 0 - 6 jours			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1424	1132	177	126	1306	863	77	56	-	-	68	34	1628	1079	3052	2211
1957	1345	1168	186	153	1334	928	70	38	-	-	21	20	1591	1139	2936	2307
1958	1406	1122	196	132	1262	824	37	28	-	-	17	6	1512	988	2918	2110
1959	1302	1132	205	153	1229	853	71	37	4	5	14	12	1523	1060	2825	2192
1960	1281	1099	207	162	1259	844	68	57	8	1	20	8	1562	1072	2843	2171
1961	1293	1067	159	150	1230	810	68	33	3	1	7	8	1467	1002	2760	2069
1962	1233	1044	194	146	1130	840	53	47	2	2	4	6	1383	1041	2616	2085
1963	1231	1011	217	174	1113	804	52	36	1	3	4	3	1387	1020	2618	2031
1964	1263	1076	190	160	1114	713	64	44	1	2	5	3	1374	922	2637	1998
1965	1098	1033	210	164	967	734	38	38	5	1	7	3	1227	940	2325	1973
1966	1077	945	209	163	1002	740	31	20	3	4	1	1	1246	928	2323	1873
1967	1034	826	206	162	966	634	27	20	6	5	8	9	1213	830	2247	1656
1968	954	776	191	133	853	565	35	25	5	2	3	6	1087	731	2041	1507

ANNEES	Mort-nés (000-E 999)		Anomalies congéni- tales (740-759.9)		Causes de mortalité périnatale (760-779)		Symptomes et états morbides mal définis (780-796)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes (000-738)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1969	923	814	190	102	893	555	29	17	3	3	22	11	1137	688	2060	1502
1970	890	726	163	127	831	538	29	26	1	-	7	5	1031	696	1921	1422
1971	868	712	173	122	796	534	18	16	6	6	19	5	1012	683	1880	1395
1972	779	692	142	116	707	531	23	14	3	-	18	12	893	673	1672	1365
1973	720	672	124	103	648	429	18	14	-	1	24	23	814	570	1534	1242
1974	663	613	120	103	603	372	14	17	4	2	28	17	769	511	1432	1124
1975	678	549	105	84	547	371	18	21	1	1	29	20	700	497	1378	1046
1976	591	497	147	91	492	324	16	13	1	2	12	13	668	443	1259	940
1977	564	519	108	91	439	279	16	6	1	-	13	9	577	385	1141	904
1978	515	520	105	75	389	251	15	10	1	2	19	6	529	344	1044	864

ANNEES	(001-E999)		(740-759.9)		(760-779)		(780-799)		(E800-E999)		(001-739)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1979	496	483	114	93	375	248	8	9	1	-	5	1	501	351	997	834
1980	542	448	112	85	332	231	7	4	1	1	-	2	452	323	994	771
1981	462	429	123	67	352	192	7	6	-	1	2	4	484	270	946	699
1982	434	425	104	92	258	191	12	4	1	-	5	3	380	290	814	715
1983	451	388	87	82	243	180	14	13	-	-	2	2	346	277	797	665
1984	421	369	128	71	193	129	11	7	-	-	6	2	338	209	759	578
1985	390	324	78	79	210	144	7	4	-	1	2	1	297	229	687	553
1986	386	360	97	62	180	109	14	13	1	3	4	2	296	189	682	549
1987	383	323	116	59	179	128	6	4	-	1	3	2	304	194	687	517
1988	364	312	96	84	164	129	6	5	2	-	2	1	270	219	634	531
1989	397	318	84	55	188	110	3	1	-	-	-	3	275	169	672	487

M = Masculin
F = Féminin

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (OMS - REVISION - 1975)	S X E	TOTAL			ANVERS			BRABANT			LIEGE			LUXEMBOURG			NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE												
		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS	TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS										
CHAPITRES I A XIII	M+F	4	1	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	M	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F	224	85	139	29	9	20	46	17	29	37	16	21	24	11	13	8	5	7	11	7	7	1	6	14	5	9	29	12	17	20	7	13		
	M	133	49	84	17	4	13	22	8	14	25	12	13	14	6	8	5	1	4	8	5	5	1	4	9	4	5	17	6	11	11	3	8		
	F	91	36	55	12	5	7	24	9	15	12	4	8	10	5	5	2	3	2	3	2	2	1	2	5	1	4	12	6	6	9	4	5		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-775)	M+F	923	625	298	159	113	46	209	138	71	112	77	35	89	58	31	75	56	19	22	14	8	8	48	33	15	120	81	39	89	55	34	34		
	M	523	345	188	94	68	26	114	74	40	65	47	19	49	26	23	40	30	10	13	6	7	32	20	12	71	44	27	54	30	24	24	24		
	F	390	280	110	65	45	20	95	64	31	48	30	16	40	32	8	35	26	9	9	8	1	16	13	3	49	37	12	35	25	10	10	10		
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	M	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 001 - E999	M+F	1159	715	444	188	122	66	256	156	100	151	94	57	113	69	44	94	63	31	32	17	15	62	38	24	150	93	57	113	63	50	50	50		
	M	672	397	275	111	72	39	137	83	54	91	59	32	63	32	31	53	35	18	20	9	11	41	24	17	89	50	39	67	33	34	34	34	34	
	F	487	318	169	77	50	27	119	73	46	60	35	25	50	37	13	41	28	13	12	8	4	21	14	7	61	43	18	46	30	16	16	16	16	

1989 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	1159	715	444	232	71	60	32	17	22	10
	M	672	397	275	135	53	32	20	13	14	8
	F	487	318	169	97	18	28	12	4	8	2
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1156	712	444	232	71	60	32	17	22	10
	M	671	396	275	135	53	32	20	13	14	8
	F	485	316	169	97	18	28	12	4	8	2
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
228 HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME, TOUT SIEGE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238)	M+F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
235 TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE DES APPAREILS DIGESTIF ET RESPIRATOIRE	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
277 TROUBLES DU METABOLISME, AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	224	85	139	81	17	16	10	8	5	2
	M	133	49	84	46	13	9	4	6	4	2
	F	91	36	55	35	4	7	6	2	1	-
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	7	3	4	4	-	-	-	-	-	-
741 SPINA BIFIDA	M	11	6	5	2	1	-	-	-	1	1
	F	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	14	10	4	3	-	-	-	1	-	-
	F	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-

1989 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - DE REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	4	2	2	-	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	21	4	17	1	4	8	-	2	2	-
	F	18	1	17	5	3	5	3	1	-	-
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	8	-	8	8	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
749 FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	14	3	11	10	-	-	-	-	1	-
	F	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	10	3	7	4	3	-	-	-	-	-
	F	6	1	5	5	-	-	-	-	-	-
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	8	1	7	3	2	1	1	-	-	-
	F	11	6	5	3	-	1	1	-	-	-
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	36	18	18	13	2	-	-	3	-	-
	F	28	16	12	9	-	-	1	1	1	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	923	625	298	149	51	42	22	9	17	8
	M	533	345	188	88	39	22	16	7	10	6
	F	390	280	110	61	12	20	6	2	7	2
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	12	10	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	13	12	1	-	-	-	-	-	1	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	117	108	9	6	1	1	1	-	-	-
	F	91	89	2	2	-	-	-	-	-	-
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	6	1	5	1	2	1	1	-	-	-
	F	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-
	F	7	4	3	1	1	-	-	1	-	-

1989 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - BE REVISION - 1975).	S E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	92	23	69	38	12	3	7	4	2	3
	F	66	27	39	22	8	5	2	1	-	1
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	11	-	11	3	5	1	-	-	1	1
	F	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	63	34	29	15	3	3	3	1	2	2
	F	52	29	23	16	1	5	1	-	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	21	-	21	4	5	5	4	1	2	-
	F	9	-	9	3	-	-	1	-	4	1
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	12	2	10	4	3	2	-	-	1	-
	F	5	1	4	2	1	1	-	-	-	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	11	3	8	2	4	1	-	-	1	-
	F	11	2	9	4	-	3	2	-	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	6	2	4	2	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-
777 TROUBLES PERINATALS DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	3	-	3	1	1	1	-	-	-	-
	F	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	157	145	12	7	3	1	-	1	-	-
	F	116	108	8	6	-	2	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	5	1	4	1	1	2	-	-	-	-
	M	4	1	3	1	1	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	5	1	4	1	1	2	-	-	-	-
	M	4	1	3	1	1	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

**V. DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME**

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
		< 1		1	2	3	4	5-9	10-14															
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	983 493 490	30 18 12	1 1 1	6 1 5	2 2 2	2 3 3	6 3 3	4 3 1	30 19 11	29 24 5	20 19 7	30 19 5	30 19 11	41 25 16	32 23 9	39 32 7	49 28 21	55 35 20	84 55 29	59 33 26	113 45 68	124 38 86	208 57 151
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	813 378 435	28 17 11	1 - 1	3 - 3	2 2 -	4 1 3	3 - 3	3 -	11 5 6	11 6 5	4 2 2	5 4 1	5 4 1	27 15 12	21 16 5	31 26 5	44 26 18	48 33 15	78 50 28	55 31 24	108 45 63	122 38 84	202 56 146
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 1 1	3 1 1	3 1 1	3 1 1	3 3 -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- - -	3 3 -	3 1 1	1 1 1	3 2 1	4 2 2
TUBERCULOSE (010-018)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (090-041)	M+F M F	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	3 2 2
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F M F	147 75 72	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 2 1	1 1 1	3 2 1	1 1 1	13 10 4	6 2 4	6 3 3	17 10 7	19 7 6	16 10 6	15 7 8	25 13 12	11 6 5	18 8 10
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F M F	40 18 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	1 1 -	1 1 -	6 4 2	- - -	3 2 1	3 3 3	6 3 3	6 2 4	6 2 4
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-169)	M+F M F	23 27 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 2 -	4 4 -	2 2 -	4 2 -	3 2 1	7 6 1	9 1 1	9 1 1
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F M F	17 1 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 3	3 1 3	1 1 2	2 2 -	3 1 2	3 1 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	- - -
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F M F	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	2 2 -	- - -	1 1 2	1 1 2	- - -	3 2 1	3 2 1	3 2 2
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F M F	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 2	1 1 2	2 2 -	2 2 -	3 2 4	- - -	3 2 1	2 2 1	2 2 2
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)	M+F M F	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 1	2 1 1	4 1 1	4 1 1	1 1 1	1 1 1

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1978)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F M F	20 5 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	2	6	9
TROUBLES DU CORPS THYROIDE (240-246)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F M F	13 4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	4	2
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F M F	6 1 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETARD MENTAL (317-319)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F M F	24 9 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	6
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F M F	16 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	6	4
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	378 173 205	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	6	24	44	27	59	66	101
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F M F	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F M F	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	2

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1979).	S E X	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +	
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITOINE (560-569)	M+F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	25	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	4	1	1	1	1	1	2
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	1	1	1	1	1	2
	F	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	1	3
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	3
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (617-629)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	9	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	101	3	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	4	3	4	10	12	46	12	
	M	36	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	9	19	3	12	
	F	65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	11	27	33	10	
SYMPTOMES (780-789)	M+F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	87	3	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	3	5	9	6	12	40	12	
	M	31	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	6	12	12	
	F	56	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	6	28	9	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.S. - 3 ^e REVISION - 1975)	S			BELGIQUE	FRANCE	PAYS BAS	ALLEMAGNE	ROY. UNI.	GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG	ITALIE	DANEMARK	NORVEGE	SUEDE	PORTUGAL	AUTRICHE SUISSE	HONGRIE ROUMANIE YOUGOSLAVIE	AUTRES PAYS D'EUROPE	PAYS D'AMERIQUE	D'AFRIQUE	PAYS D'ASIE	TURQUIE	PAYS D'OCEANIE	NATION INCONNUE
	M	F	TOTAL																				
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F		983	217	305	139	80	22	28	81	4	3	4	12	4	4	6	8	42	16	11	1	9
	M		493	123	98	94	45	13	17	35	3	3	5	15	3	4	4	5	25	12	6	1	1
	F		490	94	207	45	35	9	9	11	46	1	1	7	1	3	2	3	17	4	5	1	2
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F		813	192	264	101	59	19	23	71	3	2	3	7	3	3	6	5	35	8	10	1	3
	M		378	107	22	88	27	12	14	30	2	2	4	4	2	1	4	5	20	5	5	1	1
	F		435	85	192	35	7	32	7	9	41	1	1	3	1	2	2	3	15	3	4	1	2
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F		24	7	6	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	M		14	7	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F		10	-	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
TUBERCULOSE (010-018)	M+F		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F		13	2	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M		6	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F		7	-	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F		9	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	M		7	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F		147	49	28	21	9	3	3	15	1	1	1	1	1	2	1	2	6	1	5	1	3
	M		75	29	10	9	3	1	2	7	1	1	1	1	1	2	1	2	5	1	3	1	1
	F		72	20	18	12	6	2	2	1	8	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	1	2
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F		40	10	13	4	2	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	M		18	6	3	2	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F		22	4	10	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F		27	6	5	7	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	M		23	6	3	6	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	F		4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F		17	10	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		16	9	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F		17	6	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
	M		9	5	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
	F		8	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F		27	8	6	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-
	M		14	6	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
	F		13	2	4	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)	M+F		15	7	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	M		8	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F		7	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1989 T5.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - DE REVISION - 1975).	S E X E		TOTAL	BELGIQUE					FRANCE		PAYS-BAS		ALLEMAGNE		ROY. UNI.	
	M	F		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F	1												1		
	F	1												1		
TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238)	M+F	1														
	M	1														
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	20	3	8	1	3										
	M	5	1	2	1											
	F	15	2	6		3										
TROUBLES DU CORPS THYROÏDE (240-246)	M+F	1		1												
	F	1		1												
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	13	2	5	1	3										
	M	4	1	2	1											
	F	9	1	3												
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	6	1	2												
	M	1														
	F	5	1	2												
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOÏTIQUES (280 - 289)	M+F	1														
	F	1														
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F	1														
	M	1														
RETARD MENTAL (317-319)	M+F	1														
	M	1														
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	24	8	10	2	1										
	M	9	3	3	1	1										
	F	15	5	7	1											
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F	1														
	F	1														
AFFECTIENS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	16	5	9	1											
	M	5	2	3												
	F	11	3	6	1											
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	7	3	1	1	1										
	M	4	1	1	1											
	F	3	2	1												
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F	378	71	135	47	38	14									
	M	173	40	29	37	18	10									
	F	205	31	106	10	20	4									
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F	2		1												
	M	1														
	F	1		1												
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F	10	1	5	1	1										
	M	5	1	2	1											
	F	5		3												

**VI. DECES DONT LA CAUSE INITIALE
EST UNE CAUSE EXTERIEURE**

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LANCE	AUTRES LIEUX	INCONN
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	4	-	3	1	-	-	-	-	-
	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
251 AUTRES TROUBLES DE LA SECRETION PANCREATIQUE INTERNE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
254 MALADIES DU THYMUS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
289 AUTRES MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
331 AUTRES DEGENERESCENCES CEREBRALES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F	82	16	51	5	7	-	-	3	-
	M	34	6	20	2	6	-	-	-	-
	F	48	10	31	3	1	-	-	3	-

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBULANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F F	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
401 HYPERTENSION ESSENTIELLE	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M F	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M F	1 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	16 3 13	1 - 1	14 2 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	3 13	- 1	2 12	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	40 19 21	9 3 6	24 11 13	2 1 1	4 4 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	7 8	2 3	2 3	- 1	3 -	- -	- -	- 1	- -
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	2 3	- 2	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	10 10	1 1	8 9	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F M F	14 8 6	4 2 2	8 5 3	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M	4	2	1	-	1	-	-	-	-
432 HEMORRAGIES INTRACRANIENNES AUTRES ET SANS PRECISION	M F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
434 OCCLUSION DES ARTERES CEREBRALES	M F	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	M F	1 3	- 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441 ANEURISME DE L'AOORTE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F M F	7 2 5	- - -	5 2 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 2E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	3	-	1	-	-	1	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	19	1	14	2	-	-	-	2	-
	M	5	-	4	-	-	-	-	1	-
	F	14	1	10	2	-	-	-	1	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	10	-	8	2	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	7	2	-	-	-	-	-
484 PNEUMONIE AU COURS D'AUTRES MALADIES INFECTIEUSES CLASSEES AILLEURS	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	6	2	-	-	-	-	-
PNEUMOCONIOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	3	1	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
507 PNEUMONIE DUE AUX SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	6	-	5	-	-	-	-	1	-
	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	2	-	-	-	-	1	-
511 PLEURESIE	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
518 AUTRES MALADIES DU POU MON	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	5	1	4	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	2	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OESOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
533 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITOINE (560-569)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
560 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LARGE	AUTRES LIEUX	INCONNU
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
720 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET AUTRES SPONDYLOPATHIES INFLAMMATOIRES	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	50	14	21	2	8	-	-	4	1
	M	31	10	11	1	6	-	-	2	1
	F	19	4	10	1	2	-	-	2	-
SYMPTOMES (780-789)	M+F	12	-	10	-	2	-	-	-	-
	M	5	-	4	-	1	-	-	-	-
	F	7	-	6	-	1	-	-	-	-
780 SYMPTOMES GENERAUX	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
782 SYMPTOMES RELATIFS AU TEGUMENT	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	5	-	4	-	1	-	-	-	-
	F	4	-	3	-	1	-	-	-	-
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	38	14	11	2	6	-	-	4	1
	M	26	10	7	1	5	-	-	2	1
	F	12	4	4	1	1	-	-	2	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	3	1	1	-	-	-	-	-	1
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	23	9	6	1	5	-	-	2	-
	F	12	4	4	1	1	-	-	2	-
XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)	M+F	6425	1578	2666	162	1424	63	65	451	16
	M	4077	1042	1514	39	1042	58	50	322	10
	F	2348	536	1152	123	382	5	15	129	6

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
FRACTURES DU CRANE (800-804)	M+F	682	123	248	6	249	11	14	31	-
	M	489	76	179	2	189	11	10	22	-
	F	193	47	69	4	60	-	4	9	-
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	199	17	124	15	33	2	2	6	-
	M	101	9	57	1	27	1	-	6	-
	F	98	8	67	14	6	1	2	-	-
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	18	-	16	2	-	-	-	-	-
	M	8	-	8	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	8	2	-	-	-	-	-
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	782	24	594	59	92	4	3	6	-
	M	317	7	225	10	65	4	2	4	-
	F	465	17	369	49	27	-	1	2	-
LUXATIONS (830-839)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	997	138	535	12	254	12	17	28	1
	M	718	101	364	1	205	10	14	23	-
	F	279	37	171	11	49	2	3	5	1
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	712	41	319	4	305	6	13	19	5
	M	508	23	223	2	223	6	12	15	4
	F	204	18	96	2	82	-	1	4	1
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	38	17	6	1	8	-	-	6	-
	M	30	10	6	-	8	-	-	6	-
	F	8	7	-	1	-	-	-	-	-
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	2	3	-	-	-	-	-	-
	M	5	2	3	-	-	-	-	-	-
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	4	-	2	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	2	-	1	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	26	9	12	1	3	-	-	1	-
	M	19	7	9	-	2	-	-	1	-
	F	7	2	3	1	1	-	-	-	-
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	31	4	7	-	12	1	1	6	-
	M	21	2	5	-	7	1	1	5	-
	F	10	2	2	-	5	-	-	1	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	76	23	39	7	1	-	1	5	-
	M	35	13	18	1	1	-	-	2	-
	F	41	10	21	6	-	-	1	3	-
BRULURES (940-949)	M+F	119	32	49	1	26	2	-	9	-
	M	66	16	23	1	19	2	-	5	-
	F	53	16	26	-	7	-	-	4	-

1989 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIÈRE (950-957)	M+F M F	6 3 3	2 1 1	3 2 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F M F	509 362 147	100 74 26	142 93 49	7 - 7	212 161 51	9 7 2	7 6 1	31 21 10	1 - 1
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F M F	340 162 178	182 97 85	113 40 73	3 2 1	12 7 5	- - -	- - -	28 15 13	2 1 1
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F M F	265 172 93	136 84 52	69 43 26	3 1 2	11 11 -	2 2 -	3 2 1	41 29 12	- - -
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F M F	1331 916 415	708 508 200	135 88 47	31 16 15	202 116 86	14 14 -	4 3 1	231 167 64	6 4 2
991 EFFETS DU FROID	M F	3 1	- -	1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M F	910 408	507 200	85 40	16 15	114 86	14 -	3 1	167 64	4 2
994.1 NOYADE	M F	232 198	22 44	25 17	- 4	96 77	1 -	3 1	83 53	2 2
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M F	666 206	480 152	58 23	16 11	18 9	8 -	- -	84 11	2 -
994.8 ELECTROCUTION	M F	11 3	5 3	2 -	- -	- -	4 -	- -	- -	- -
994.9 AUTRES	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M F	3 6	1 -	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F M F	282 143 139	20 12 8	248 128 120	9 1 8	1 - 1	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -
TOTAL	M+F M F	6595 4156 2439	1612 1060 552	2766 1555 1211	173 43 130	1439 1054 385	63 58 5	65 50 15	460 325 135	17 11 6

1989 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT (TRAM, VÉLO, ETC. EB20-EB25, EB26-EB28)	TRANSPORT PAR EAU (EB30-EB38)	TRANSPORT AERIEN (EB40-EB48)	SUICIDE (EB50-EB59)	HOMICIDE (EB60-EB69)	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE (EB00-EB19)	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (EB20-EB25)						
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 138)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
038 SEPTICEMIE	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	4	-	-	-	-	-	1	-	3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	2	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
251 AUTRES TROUBLES DE LA SECRETION PANCREATIQUE INTERNE	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
254 MALADIES DU THYMUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	2	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
289 AUTRES MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	4	1	-	-	-	-	-	-	3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
331 AUTRES DEGENERESCENCES CEREBRALES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	3	1	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F	82	10	1	-	-	-	3	3	65
	M	34	4	-	-	-	-	2	2	26
	F	48	6	1	-	-	-	1	1	39

1989 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT (TRAM, VELD, ETC. EB26-EB29)	TRANSPORT PAR EAU (EB30-EB38)	TRANSPORT AERIEN (EB40-EB45)	SUICIDE (E950-E959)	HOMICIDE (E960-E969)	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE (EB00-EB13)	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (EB20-EB25)						
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
720 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET AUTRES SPONDYLOPATHIES INFLAMMATOIRES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	50	10	1	-	1	-	12	1	25
	M	31	5	-	-	1	-	10	-	15
	F	19	5	1	-	-	-	2	1	10
SYMPTOMES (780-789)	M+F	12	4	1	-	1	-	-	-	6
	M	5	2	-	-	1	-	-	-	2
	F	7	2	1	-	-	-	-	-	4
780 SYMPTOMES GENERAUX	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
782 SYMPTOMES RELATIFS AU TEGUMENT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	5	2	-	-	1	-	-	-	2
	F	4	2	1	-	-	-	-	-	1
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	38	6	-	-	-	-	12	1	19
	M	26	3	-	-	-	-	10	-	13
	F	12	3	-	-	-	-	2	1	6
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	3	1	-	-	-	-	-	-	2
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	23	2	-	-	-	-	10	-	11
	F	12	3	-	-	-	-	2	1	6
XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)	M+F	6425	1927	4	19	-	11	1921	134	2409
	M	4077	1419	4	14	-	8	1335	73	1224
	F	2348	508	-	5	-	3	586	61	1185

1989 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAN VÉLO ETC EB20-EB25	TRANSPORT PAR EAU EB30-EB38	TRANSPORT AERIEN EB40-EB45	SUICIDE E90-E99	HOMICIDE E96-E98	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB25						
FRACTURES DU CRANE (800-804)	M+F	682	372	2	6	-	-	110	15	177
	M	489	276	2	6	-	-	92	8	105
	F	193	96	-	-	-	-	18	7	72
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	199	59	-	1	-	1	4	-	134
	M	101	41	-	1	-	1	3	-	55
	F	98	18	-	-	-	-	1	-	79
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	18	4	-	-	-	-	-	-	14
	M	8	3	-	-	-	-	-	-	5
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	9
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	782	144	-	2	-	1	22	1	612
	M	317	104	-	1	-	1	15	1	195
	F	465	40	-	1	-	-	7	-	417
LUXATIONS (830-839)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	997	526	-	8	-	6	147	32	278
	M	718	395	-	4	-	3	125	17	174
	F	279	131	-	4	-	3	22	15	104
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	712	490	-	1	-	3	59	27	132
	M	508	356	-	1	-	3	38	17	93
	F	204	134	-	-	-	-	21	10	39
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	38	4	-	-	-	-	16	9	9
	M	30	4	-	-	-	-	13	5	8
	F	8	-	-	-	-	-	3	4	1
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	1	-	-	-	-	2	-	2
	M	5	1	-	-	-	-	2	-	2
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	4	2	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	2	-	-	-	-	-	-	1
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	26	7	-	-	-	-	8	7	4
	M	19	6	-	-	-	-	6	4	3
	F	7	1	-	-	-	-	2	3	1
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	31	14	-	-	-	-	9	1	7
	M	21	8	-	-	-	-	6	-	7
	F	10	6	-	-	-	-	3	1	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	76	-	-	-	-	-	-	-	76
	M	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	41
BRULURES (940-949)	M+F	119	24	-	-	-	-	10	-	85
	M	66	15	-	-	-	-	5	-	46
	F	53	9	-	-	-	-	5	-	39

1989 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT DE TRANSPORT TRAM VÉLO ETC. EB26-EB29	TRANSPORT PAR EAU EB30-EB38	TRANSPORT AERIEN EB40-EB45	SUJICIDE E950-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	NOTES DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB25						
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIERE (950-957)	M+F	6	3	-	-	-	-	-	1	2
	M	3	1	-	-	-	-	-	1	1
	F	3	2	-	-	-	-	-	-	1
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	509	261	1	1	-	-	125	18	103
	M	362	199	1	1	-	-	84	13	64
	F	147	62	-	-	-	-	41	5	39
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	340	-	-	-	-	-	246	-	94
	M	162	-	-	-	-	-	118	-	44
	F	178	-	-	-	-	-	128	-	50
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F	265	1	-	-	-	-	94	-	170
	M	172	1	-	-	-	-	75	-	96
	F	93	-	-	-	-	-	19	-	74
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F	1331	13	1	-	-	-	1068	23	226
	M	916	7	1	-	-	-	753	7	148
	F	415	6	-	-	-	-	315	16	78
991 EFFETS DU FROID	M	3	1	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M	910	6	1	-	-	-	753	7	143
	F	408	6	-	-	-	-	315	16	71
994.1 NOYADE	M	232	6	1	-	-	-	112	2	111
	F	198	4	-	-	-	-	138	1	55
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M	666	-	-	-	-	-	638	5	23
	F	206	2	-	-	-	-	176	15	13
994.8 ELECTROCUTION	M	11	-	-	-	-	-	3	-	8
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	3
994.9 AUTRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	6
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F	282	1	-	-	-	-	-	-	281
	M	143	1	-	-	-	-	-	-	142
	F	139	-	-	-	-	-	-	-	139
TOTAL	M+F	6595	1949	6	19	1	11	1940	139	2530
	M	4156	1428	4	14	1	8	1350	75	1276
	F	2439	521	2	5	-	3	590	64	1254

VII. LISTE O.N.U.

VIII. LISTE DE BASE

C

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. 9E REVISION 1975)	S X E	TOTAL	MOINS D'UN AN													
			0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J. 11 M.	1	2	3	4						
13 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION	M F	1672 1585	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
130 TUMEUR MALIGNE DE L'ENCEPHALE	M F	374 349	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
139 RESTANT DE 13	M F	1298 1236	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14 TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES	M F	933 887	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- -	- -	- -	- -
140 MALADIE DE HODGKIN	M F	43 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
141 LEUCEMIE	M F	457 405	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
149 RESTANT DE 14	M F	433 450	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -
15 TUMEURS BENIGNES	M F	6 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
155 TUMEUR BENIGNE DU SYSTEME NERVEUX	M F	5 8	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
159 RESTANT DE 15	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17 TUMEURS AUTRES ET NON PRECISEES	M F	75 49	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18 MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES	M F	731 1551	- -	- 1	- -	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -
180 TROUBLES DU CORPS THYROIDE	M F	15 82	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
181 DIABETE SUCRE	M F	541 1216	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
182 HYPERLIPOPROTEINEMIE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 OBESITE D'ORIGINE NON ENDOCRINNIENNE	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
189 RESTANT DE 18	M F	168 246	- -	- -	- -	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -
19 ETATS DE CARENCE	M F	6 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GROUPE D'AGE EN ANNEES	MOINS D'UN AN																		
	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +		
13 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION	10 6	3 -	3 3	9 6	9 9	20 18	18 12	33 28	54 22	98 60	149 94	197 151	249 171	199 165	273 257	203 288	144 294		
130 TUMEUR MALIGNE DE L'ENCEPHALE	6 5	- -	2 2	1 3	7 5	11 5	10 4	21 16	15 6	30 20	46 29	46 37	60 50	34 41	43 57	27 46	14 22		
139 RESTANT DE 13	4 1	3 1	1 1	8 3	2 4	9 13	8 8	12 12	39 16	68 40	103 65	151 114	189 121	165 124	230 200	176 242	130 272		
14 TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES	3 5	3 3	11 1	7 5	17 10	13 9	19 17	31 17	31 17	44 25	68 43	93 70	141 101	104 103	159 155	115 163	84 146		
140 MALADIE DE HODGKIN	- -	- -	- -	2 1	3 3	3 2	3 2	3 2	3 -	2 2	3 3	1 1	6 4	3 1	5 6	6 1	1 4		
141 LEUCEMIE	3 5	3 2	8 1	4 2	9 5	4 4	5 8	8 8	9 8	24 12	35 22	35 37	64 40	49 38	86 65	60 81	47 72		
149 RESTANT DE 14	- -	1 -	3 -	1 2	7 2	10 3	5 7	8 7	19 9	18 11	29 18	57 32	71 57	52 64	68 84	49 81	36 70		
15 TUMEURS BENIGNES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	1 2	1 4	- -		
155 TUMEUR BENIGNE DU SYSTEME NERVEUX	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	2 2	1 -	- -		
159 RESTANT DE 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -		
17 TUMEURS AUTRES ET NON PRECISEES	- -	1 1	1 1	1 -	3 -	1 -	3 -	- -	- -	2 -	4 5	8 3	15 8	4 4	14 12	6 5	10 6		
18 MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES	2 1	7 3	2 4	1 3	2 4	4 3	6 6	11 7	15 4	18 10	39 40	56 73	86 127	85 144	153 282	132 368	106 461		
180 TROUBLES DU CORPS THYROIDE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	5 4	2 8	2 11	2 24	2 28		
181 DIABETE SUCRE	- -	- -	- -	1 3	1 3	2 3	3 5	8 5	12 3	13 7	20 29	47 64	67 109	70 126	118 242	105 298	65 324		
182 HYPERLIPOPROTEINEMIE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -		
183 OBESITE D'ORIGINE NON ENDOCRINNIENNE	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -		
189 RESTANT DE 18	2 1	7 3	2 4	1 -	1 4	3 -	3 1	3 1	3 -	3 2	6 10	9 6	13 13	14 9	31 28	25 45	39 109		
19 ETATS DE CARENCE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 1	- 4	2 4		

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION, 1975)	TOTAL	MOINS D'UN AN				1	2	3	4
		0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 AN ET PLUS				
280 EMBOLIE PULMONAIRE	M 269 F 448	-	-	-	-	-	-	-	-
281 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M 1237 F 1354	-	-	-	-	-	-	-	-
289 RESTANT DE 28	M 4478 F 6362	-	-	-	-	-	-	-	-
29 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	M 3978 F 6272	-	-	-	-	-	-	-	-
290 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	M 39 F 61	-	-	-	-	-	-	-	-
291 HEMORRAGIE INTRACEREBRALE ET AUTRES HEMORRAGIES INTRA-CRANIENNES	M 631 F 726	-	-	-	-	-	-	-	-
292 INFARCTUS CEREBRAL	M 320 F 469	-	-	-	-	-	-	-	-
293 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES ET MAL DEFINIES	M 3331 F 3849	-	-	-	-	-	-	-	-
294 MALADIES ISCHEMIQUES CEREBRO-VASCULAIRES GENERALISEES	M 414 F 795	-	-	-	-	-	-	-	-
299 RESTANT DE 29	M 243 F 432	-	-	-	-	-	-	-	-
30 MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M 1921 F 2121	-	-	-	-	-	-	-	-
300 ATHEROSCLEROSE	M 1065 F 1515	-	-	-	-	-	-	-	-
301 EMBOLIE ET THROMBOSE ARTERIELLES	M 64 F 86	-	-	-	-	-	-	-	-
302 AUTRES MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES	M 628 F 280	-	-	-	-	-	-	-	-
303 PHLEBITE ET THROMBOPHELEBITE, EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	M 46 F 116	-	-	-	-	-	-	-	-
304 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-
309 RESTANT DE 30	M 118 F 113	-	-	-	-	-	-	-	-
31 MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	M 13 F 17	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPES D'AGE EN ANNEES

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
-	-	-	-	2	1	-	4	3	9	14	19	45	42	48	44	38
2	1	6	7	3	5	10	20	25	30	67	105	160	129	225	231	211
-	1	5	2	7	3	3	13	7	18	28	55	78	96	218	315	503
1	1	2	4	4	7	19	27	27	81	167	272	494	491	909	891	1075
1	1	-	2	6	8	6	11	12	31	57	118	325	376	1021	1603	2782
2	2	7	6	5	16	18	28	35	67	122	231	433	440	853	901	811
2	-	4	5	7	17	18	27	32	41	90	161	328	383	1147	1850	2360
-	-	1	2	4	2	1	2	5	2	5	3	3	2	2	5	-
-	-	1	2	1	5	3	5	4	3	5	1	7	3	6	6	5
-	-	4	2	4	7	14	17	18	29	47	74	93	64	113	87	58
1	-	2	1	2	8	11	15	17	20	40	53	81	61	117	143	154
-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	6	10	21	37	98	117	167
1	-	1	-	1	5	2	7	10	15	50	114	253	284	550	562	476
-	-	-	-	2	2	3	3	7	15	28	81	194	227	769	1058	1460
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	10	20	34	88	118	132
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	14	32	91	197	388
1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	5	9	21	16	39	61	83
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	9	11	23	66	129	186
-	1	-	2	3	4	3	8	19	35	58	126	233	210	409	406	404
-	-	-	1	3	4	2	4	10	14	20	35	91	104	330	547	954
-	-	-	-	-	1	1	4	7	12	24	54	99	93	221	270	279
-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	12	10	43	65	218	402	756
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	4	14	13	15	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	18	24	33
-	1	1	2	2	3	2	4	6	19	21	59	99	84	143	93	80
-	-	-	-	1	2	1	2	3	4	1	11	25	14	54	70	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	4	9	10	7
-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	2	6	10	9	21	29	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	8	7	21	15	23	18	19
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	7	9	12	18	22	36
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	MOINS D'UN AN				GROUPES D'AGE EN ANNEES																	
			0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J. 11 M.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371 SALPINGITE ET OVARITE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373 AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE L'UTERUS, DU CERVIX, DU VAGIN ET DE LA VULVE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374 PROLAPSUS GENITAL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379 RESTANT DE 37	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 CAUSES OBSTETRICALES DIRECTES	F	8	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 HEMORRAGIE DU DEBUT DE LA GROSSESSE, ANTEPARTUM ET POST-PARTUM	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391 TOXEMIE DE LA GROSSESSE	F	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399 RESTANT DE 39	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	M F	85 382	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	12	25	34
420 INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	2	2
429 RESTANT DE 42	M F	85 383	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	12	25	34
43 MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF	M F	77 214	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	6	11	10	15	19	12
430 ARTHRITE RHUMATOIDE, A L'EXCLUSION DE LA COLONNE VERTEBRALE	M F	81 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	8	2	2
431 AUTRES ARTHROPATHIES	M F	11 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	6	17	14
433 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	7
434 AUTRES ATTEINTES DES REGIONS DU PLAN DORSAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435 RHUMATISME ARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL	M F	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
436 OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	M F	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439 RESTANT DE 43	M F	21 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	14	8	7

1989 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S X E	MOINS D'UN AN				TOTAL
		0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J. 11 M.	
461 SYMPTOMES RELATIFS AU COEUR	F	2	-	-	-	2
	M	-	-	-	-	-
463 RETENTION D'URINE	M	2	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	1
464 DOULEURS ABDOMINALES	M	1	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	2
465 SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE	M	549	-	-	-	549
	F	1587	-	-	-	1587
466 SYNDROME DE LA MORT SUBITE CHEZ LE NOURRISSON	M	105	1	4	100	210
	F	76	-	1	74	150
467 ARRET RESPIRATOIRE	M	465	-	-	-	465
	F	435	-	-	-	435
469 RESTANT DE 46	M	2168	1	6	66	2235
	F	2397	-	2	29	2426
E47 ACCIDENTS DE TRANSPORT	M	1378	-	-	3	1381
	F	508	-	2	1	511
E470 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER	M	16	-	-	-	16
	F	4	-	-	-	4
E471 ACCIDENT DE VEHICULE A MOTEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE	M	1334	-	-	3	1337
	F	496	-	3	1	500
E472 AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT ROUTIER	M	14	-	-	-	14
	F	4	-	-	-	4
E473 ACCIDENT DE TRANSPORT PAR EAU	M	1	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-
E474 ACCIDENT D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL	M	7	-	-	-	7
	F	3	-	-	-	3
E479 RESTANT DE E47	M	6	-	-	-	6
	F	1	-	-	-	1
E48 EMPISONNEMENT ACCIDENTEL	M	55	-	-	1	56
	F	63	-	2	-	65
E480 EFFETS NOCIFS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	M	10	-	-	-	10
	F	13	-	-	-	13
E481 EFFETS NOCIFS D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	4	-	-	-	4
	F	4	-	-	-	4
E482 EFFETS NOCIFS DES GAZ ET DES VAPEURS	M	41	-	-	1	42
	F	46	-	2	-	48
E49 ACCIDENTS, REACTIONS ANORMALES, COMPLICATIONS TARDIVES, DUS AUX SOINS MEDICAUX	M	153	-	-	1	154
	F	165	-	-	-	165

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	GROUPES D'AGE EN ANNEES																	
	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
461 SYMPTOMES RELATIFS AU COEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
463 RETENTION D'URINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
464 DOULEURS ABDOMINALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
465 SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	50	112	960	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	85	299	1182	
466 SYNDROME DE LA MORT SUBITE CHEZ LE NOURRISSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
467 ARRET RESPIRATOIRE	-	-	-	1	3	4	12	4	4	15	29	40	57	53	85	68	88	
	-	-	-	3	1	3	2	3	5	5	13	19	33	23	73	95	161	
469 RESTANT DE 46	2	1	9	20	25	36	54	54	74	108	169	227	210	305	350	396	973	
	4	2	4	12	6	5	11	24	37	42	74	130	149	395	522	973		
E47 ACCIDENTS DE TRANSPORT	13	21	166	256	174	115	94	65	46	70	72	54	60	47	53	34	26	
	16	20	42	56	36	40	25	28	24	21	31	25	27	27	36	28	13	
E470 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER	-	-	-	1	3	2	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E471 ACCIDENT DE VEHICULE A MOTEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE	13	21	164	255	170	109	88	62	46	68	68	51	52	47	51	33	24	
	14	20	42	55	35	40	23	27	24	21	30	24	26	27	36	26	19	
E472 AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT ROUTIER	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	2	5	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E473 ACCIDENT DE TRANSPORT PAR EAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E474 ACCIDENT D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E479 RESTANT DE E47	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E48 EMPISONNEMENT ACCIDENTEL	1	2	1	2	2	4	4	5	2	4	3	4	6	4	5	3	1	
	1	6	2	2	2	3	3	1	1	1	4	3	6	8	7	4	4	
E480 EFFETS NOCIFS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E481 EFFETS NOCIFS D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E482 EFFETS NOCIFS DES GAZ ET DES VAPEURS	1	2	1	2	1	4	1	4	1	3	2	4	5	3	2	2	1	
	1	6	2	1	1	2	-	-	1	-	3	2	5	4	6	2	3	
E49 ACCIDENTS, REACTIONS ANORMALES, COMPLICATIONS TARDIVES, DUS AUX SOINS MEDICAUX	-	-	5	-	1	-	3	3	3	5	12	12	27	24	28	16	13	
	1	-	-	1	-	2	1	1	3	5	6	10	18	19	32	27	40	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	MOINS D'UN AN										
			0 JOUR	1 - 6 JOURS	7 - 27 JOURS	28 J. 11 M.	1	2	3	4			
E50 CHUTE ACCIDENTELLE	M	484	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
	F	676	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E51 INCENDIE	M	51	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
	F	43	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2
E52 AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS SEQUELLES	M	312	-	-	-	-	12	4	2	2	2	1	1
	F	133	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1
E520 ACCIDENT DU A UN AGENT PHYSIQUE NATUREL, AUX FACTEURS DE MILIEU	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E521 SUBMERSION, SUFFOCATION ACCIDENTELLE	M	72	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E522 CORPS ETRANGER, PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E523 ACCIDENT CAUSE PAR MACHINE ET INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E524 ACCIDENT CAUSE PAR PROJECTILES D'ARMES A FEU	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E529 RESTANT DE E52	M	208	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	-
	F	106	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1
E56 MEDICAMENTS POUVANT CAUSER DES ACCIDENTS AU COURS DE LEUR ADMINISTRATION THERAPEUTIQUE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E54 SUICIDE	M	1338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E55 HOMICIDE	M	73	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	62	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	185	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	1
	F	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E560 LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	177	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	1
	F	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E561 LESIONS CAUSEES PAR DES ACTES DE GUERRE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPES D'AGE EN ANNEES	GROUPES D'AGE EN ANNEES																			
	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +			
E50 CHUTE ACCIDENTELLE	M	2	8	11	11	10	20	17	13	16	23	26	28	34	59	79	123			
	F	1	2	1	4	1	1	6	9	2	7	7	30	40	78	147	339			
E51 INCENDIE	M	1	3	4	4	7	2	-	2	2	3	4	4	4	3	2	1			
	F	1	2	-	-	2	1	2	1	2	1	6	1	-	3	7	9			
E52 AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS SEQUELLES	M	11	20	33	16	28	28	15	22	19	15	15	13	8	13	20	10			
	F	2	2	3	4	5	6	5	6	2	6	6	15	7	19	18	17			
E520 ACCIDENT DU A UN AGENT PHYSIQUE NATUREL, AUX FACTEURS DE MILIEU	M	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E521 SUBMERSION, SUFFOCATION ACCIDENTELLE	M	5	2	5	2	8	2	5	6	4	5	6	6	1	-	5	1			
	F	2	1	-	1	1	1	-	-	-	1	3	2	3	1	4	1			
E522 CORPS ETRANGER, PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E523 ACCIDENT CAUSE PAR MACHINE ET INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M	1	-	-	4	-	3	3	-	2	2	4	-	1	-	-	-			
	F	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-			
E524 ACCIDENT CAUSE PAR PROJECTILES D'ARMES A FEU	M	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E529 RESTANT DE E52	M	5	2	12	25	13	16	24	7	16	8	5	7	6	13	14	8			
	F	-	1	3	3	5	4	5	5	2	5	3	12	3	18	14	15			
E56 MEDICAMENTS POUVANT CAUSER DES ACCIDENTS AU COURS DE LEUR ADMINISTRATION THERAPEUTIQUE	M	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	3	2	1	3	1	3			
	F	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	2	1	3	5	6			
E54 SUICIDE	M	4	39	87	97	118	125	132	85	80	92	95	94	70	99	74	47			
	F	2	6	21	31	41	43	43	45	53	47	55	55	43	50	27	14			
E55 HOMICIDE	M	-	1	9	15	10	5	9	3	7	5	3	-	2	3	-	-			
	F	1	2	7	5	6	7	4	5	4	1	1	-	1	3	2	1			
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	1	4	17	14	19	22	17	10	10	12	9	9	7	11	9	6			
	F	1	1	6	7	11	8	16	5	8	6	7	7	4	8	6	13			
E560 LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1	4	17	13	19	22	17	9	10	12	9	7	6	10	9	4			
	F	1	1	6	7	11	8	16	5	8	6	6	6	4	8	6	12			
E561 LESIONS CAUSEES PAR DES ACTES DE GUERRE	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			

