

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1959

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1961

STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1959

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1961

Inhoudsopgave

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht.

Inleiding	5	Algemene evolutie van de zuigelingensterfte ingedeeld naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	9
Algemene evolutie van de sterfte	6	Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken	10
Algemene evolutie van de sterfte ingedeeld naar leeftijds- groepen	7	Het voor de statistiek gebruikte formulier	30
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte	8		

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken van de doodsoorzaken.

A. — De oorspronkelijke doodsoorzaken (ziekten of ziekelijke toestanden).		Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke oorzaken der kindersterfte	86
Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak	32	De oorzaken van de kindersterfte per provincie	94
De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	34	De oorzaken van mortinataliteit per provincie	95
Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken	36	C. — De sterfgevallen door uitwendige oorzaken.	
De doodsoorzaken per provincie	68	Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	97
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak en het administratief arrondissement van verblijf	70	Gedetailleerde statistiek van de sterfgevallen door uitwendige oorzaken	98
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak in de agglomeraties en in de gemeenten van meer dan 50000 inwoners	74	De sterfgevallen door uitwendige oorzaken naar de onmiddellijke doodsoorzaak en volgens de leeftijd en het geslacht van de overledenen	106
Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden	84	Evolutie van de sterfte door ongeval	107
B. — De oorspronkelijke oorzaken van de kindersterfte (ziekten of ziekelijke toestanden).		Evolutie van de sterfte door zelfmoord	108
Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak	85	Sterfte door zelfmoord ingedeeld naar de burgerlijke stand van de overledenen	109
		Sterfte door zelfmoord per provincie	109

EERSTE DEEL.

Algemeen overzicht

Inleiding.

Laten wij eraan herinneren dat met betrekking tot ieder van de drie onderstaande groepen, de doodsoorzaken ingedeeld zijn in overeenstemming met de internationale naamlijst die is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

1. De ziekten of ziekte-toestanden die het overlijden veroorzaakten van personen van één jaar en ouder.
2. De ziekten of ziekte-toestanden waaraan de dood is toe te schrijven van kinderen van minder dan één jaar (zuigelingensterfte) of van doodgeborenen (mortaliteit).
3. De gewelddadige dood.

Ten aanzien van de onnauwkeurigheden waarmee de statistiek behept is, dient te worden opgemerkt, dat voor 5,1 % van het totaal aantal sterfgevallen door ziekte (nrs. 001 tot 795) de oorzaak slecht werd omschreven.

Per categorie van symptomen zijn deze oorzaken als volgt ingedeeld :

780, 781, 791	Symptomen van het zenuwstelsel (coma, syncope)	212
782	Symptomen van de bloedsomlooporganen (hartaandoening, collaps)	1.656
783	Symptomen der ademhalingsorganen (verstikking, haemoptysis)	28
784, 785	Symptomen der spijsvertering (braking, onderbuikswaterzucht, geelzucht, buikloop, haematomesis)	140
786, 789	Symptomen van urogenitaalapparaat (retentie, anurie)	18
787	Symptomen van rug en ledematen (arthralgia)	1
788	Algemene symptomen (acidosis, koorts)	42
790	Zenuwachtigheid en debilitas	43
792	Uraemie (niet nader aangegeven oorzaak)	685
793, 795	Andere onnauwkeurig omschreven oorzaken (plotse dood, natuurlijke dood)	2.130
	Totaal der slecht omschreven oorzaken	4.955

De statistiek van 1958 telde 5.047 dergelijke gevallen, hetzij 5,1 % van de sterfgevallen door ziekte of ziekte-toestanden.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)				Doodgeboren kinderen			
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1.000 inwoners	Jongens	Meisjes	Totaal	Per 1.000 geboorten
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34
1921	53 339	50 839	104 178	13,92	3 984	2 977	6 961	40,57
1922	54 998	52 787	107 785	14,30	3 763	2 849	6 612	40,97
1923	52 293	48 917	101 210	13,31	3 635	2 753	6 388	39,19
1924	52 090	48 508	100 598	13,09	3 489	2 589	6 078	37,95
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21	3 238	2 386	5 624	34,94
1926	54 753	51 055	105 808	13,44	3 089	2 281	5 370	34,34
1927	55 492	52 280	107 772	13,59	2 871	2 235	5 106	33,72
1928	55 244	51 761	107 005	13,37	3 012	2 173	5 185	34,25
1929	62 837	59 050	121 887	15,12	2 882	2 196	5 078	33,32
1930	56 917	51 675	108 592	13,42	2 943	2 201	5 144	32,62
1931	56 786	52 350	109 136	13,38	2 812	2 252	5 064	32,73
1932	56 442	52 784	109 226	13,30	2 772	2 078	4 850	32,19
1933	56 665	52 700	109 365	13,26	2 666	2 008	4 674	33,05
1934	53 174	48 503	101 677	12,29	2 657	1 876	4 533	32,84
1935	55 995	51 258	107 253	12,92	2 369	1 813	4 182	31,54
1936	56 411	50 820	107 231	12,87	2 363	1 761	4 124	31,27
1937	57 844	52 486	110 330	13,20	2 249	1 748	3 997	30,12
1938	58 304	52 592	110 896	13,22	2 320	1 789	4 109	29,84
1939	61 550	55 297	116 847	13,92	2 197	1 713	3 910	29,19
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24	1 824	1 409	3 233	27,94
1941	66 463	55 482	121 945	14,77	1 506	1 241	2 747	26,58
1942	66 872	55 240	122 112	14,83	1 574	1 197	2 771	24,88
1943	59 875	51 998	111 873	13,57	1 780	1 325	3 105	24,55
1944	72 774	59 474	132 248	15,87	1 800	1 424	3 224	24,73
1945	66 159	57 711	123 870	14,84	1 872	1 471	3 343	24,97
1946	60 954	52 778	113 732	13,56	2 383	1 798	4 181	26,61
1947	60 044	52 245	112 289	13,19	2 249	1 789	4 038	26,18
1948	57 506	50 510	108 016	12,56	2 215	1 725	3 940	25,53
1949	59 069	52 035	111 104	12,88	2 037	1 573	3 610	23,83
1950	57 460	50 776	108 236	12,51	1 874	1 537	3 411	22,88
1951	58 010	51 753	109 763	12,61	1 736	1 387	3 123	21,47
1952	55 462	48 716	104 178	11,90	1 650	1 365	3 015	20,22
1953	56 384	49 479	105 863	12,03	1 643	1 301	2 944	19,75
1954	55 776	49 257	105 033	11,88	1 502	1 239	2 741	18,12
1955	57 913	50 830	108 743	12,22	1 499	1 252	2 751	18,11
1956	57 933	50 828	108 761	12,15	1 424	1 132	2 556	16,73
1957	57 436	50 404	107 840	11,95	1 345	1 168	2 513	16,17
1958	56 375	49 676	106 051	11,68	1 406	1 122	2 528	16,04
1959	55 450	48 483	103 933	11,39	1 302	1 132	2 434	15,15

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE INGEDEELD NAAR LEEFTIJDGROEPEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Totaal
1920	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717
1921	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178
1922	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785
1923	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210
1924	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598
1925(a)	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221
1926	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808
1927	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772
1928	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005
1929	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887
1930	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592
1931	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136
1932	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226
1933	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365
1934	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677
1935	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253
1936	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231
1937	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330
1938	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896
1939	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847
1940(b)	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695
1941	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945
1942	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112
1943	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873
1944	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248
1945	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870
1946	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732
1947	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289
1948	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016
1949	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104
1950	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236
1951	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763
1952	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178
1953	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863
1954	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033
1955	4 067	2 898	363	284	243	134	420	221	2 834	1 856	15 393	9 317	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1956	3 863	2 809	355	252	242	114	435	160	2 898	1 731	15 402	9 350	14 816	12 652	19 922	23 760	57 933	50 828	108 761
1957	3 592	2 638	413	262	244	142	432	208	2 697	1 705	15 687	9 382	14 667	12 648	19 704	23 419	57 436	50 404	107 840
1958	3 182	2 346	351	273	266	153	413	170	2 536	1 613	15 346	9 116	14 506	12 139	19 775	23 866	56 375	49 676	106 051
1959	3 215	2 354	401	264	261	127	407	159	2 465	1 559	15 269	8 916	13 869	11 778	19 563	23 326	55 450	48 483	103 933

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR HET GESLACHT EN DE WETTIGHEID

JAREN	Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)											
	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal der sterfgevallen			
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925 (a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940 (b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90
1958	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33
1959	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Kinderen die hebben geleefd doch leventoos aangegeven werden	Levend aangegeven kinderen en overleden na :								Totaal der sterfgevallen
		Minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand	
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925 (a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940 (b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488
1958	1 159	1 217	245	261	160	388	325	645	458	4 858
1959	1 204	1 267	246	250	147	347	309	587	446	4 803

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken.

Lijst der rubrieken met drie cijfers (gedetailleerd)

I. — BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.

Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen met vermelding van beroepsziekte (1).
- 002 Longtuberculose.
- 003 Pleuritis tuberculose.
- 004 Primair tuberculeus complex met symptomen.
- 005 Tracheo-bronchiaalklieren met symptomen.
- 006 Röntgen aanwijzingen van actieve tuberculose der ademhalingsorganen, die niet elders kan gerangschikt worden.
- 007 Overige vormen van tuberculose der ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose z. n. a.

Tuberculose overige vormen (010-019)

- 010 Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel.
- 011 Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren.
- 012 Tuberculose van beenderen en gewrichten, actief of niet gespecificeerd.
- 013 Late gevolgen van tuberculose van beenderen en gewrichten.

- 014 Tuberculose van de huid en het onderhuids celweefsel.
- 015 Tuberculose van het lymph vaatstelsel.
- 016 Tuberculose van het urogenitaalapparaat
- 017 Tuberculose van de bijnieren.
- 018 Tuberculose van de overige organen.
- 019 Gedissemineerde tuberculose.

Syphilis en zijn gevolgen (020-029)

- 020 Congenitale syphilis.
- 021 Vroege syphilis.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 Andere syphilis der bloedvaten.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Dementia paralytica.
- 026 Andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 Andere vormen van late syphilis.
- 028 Latente syphilis.
- 029 Syphilis z. n. a.

Gonococceen-infectie en andere geslachtsziekten (030-039)

- 030 Blennorrhagie, acuut of z. n. a.
- 031 Chronische gonococceen-infectie van urogenitaal apparaat.
- 032 Gewrichts gonorrhoe.
- 033 Oog gonorrhoe.
- 034 Andere localisaties van gonorrhoe.
- 035 Late gevolgen van gonorrhoe.
- 036 Zachte sjanker.
- 037 Lymphogranuloma venereum.
- 038 Granuloma inguinale venereum.
- 039 Andere venerische ziekten en z. n. a.

(1) Inbegrepen alle ziekten ondergebracht onder 002-008 met vermelding van beroepsziekte (523-524).

Infectieziekten uitgaande van maag- darm kanaal (040-049)

- 040 Typhus.
- 041 Paratyphus.
- 042 Andere salmonella infecties.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis (febris undulans)
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoeben dysenterie.
- 047 Overige protozoën dysenterie.
- 048 Dysenterie z. n. a.
- 049 Voedselvergiftiging (infectie en intoxicatie).

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Roodvonk.
- 051 Streptococcon angina.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septichaemie en pyaemie.
- 054 Bacteriële toxaemie.
- 055 Diphtherie.
- 056 Kinkhoest.
- 057 Meningococcon-infecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularaemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax.
- 063 Gasgangreen.
- 064 Andere bacteriële ziekten.

Spirochaeten ziekten, behalve syphilis (070-074)

- 070 Vincentse infectie.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis icterohaemorrhagica (ziekte van Weil)
- 073 Framboesia.
- 074 Overige infecties met spirochaeten en leptospirochaeten.

Virusziekten (080-096)

- 080 Poliomyelitis acuta.
- 081 Late gevolgen van poliomyelitis acuta.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa.
- 083 Late gevolgen van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Pokken.
- 085 Mazelen.

- 086 Rubeola.
- 087 Varicella.
- 088 Herpes zoster.
- 089 Parotitis epidemica.
- 090 Dengue.
- 091 Febris flava (gele koorts)
- 092 Hepatitis infectiosa.
- 093 Febris glandularis (mononucleosis infectiosa)
- 094 Rabies (hondsdolheid)
- 095 Trachoom.
- 096 Overige virusziekten.

Vlektyphus en andere rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Typhus exanthematicus door luizen.
- 101 Typhus endemicus door vlooien (murine)
- 102 Ziekte van Brill, z. n. a. van luizen en vliegen.
- 103 Tabardillo (Mexicaanse typhus), niet aangegeven als overgebracht door luizen of vlooien.
- 104 Vlektyphus (overgebracht door teken)
- 105 Vlektyphus (overgebracht door mijten)
- 106 Wolhynische koorts (loopgravenkoorts)
- 107 Vlektyphus z. n. a.
- 108 Overige rickettsiaziekten.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria tertiana (benigna)
- 111 Malaria quartana.
- 112 Malaria falcipara (tertiana maligna)
- 113 Malaria ovale.
- 114 Malaria, gemengde infectie.
- 115 Febris biliosa et haemoglobinurica.
- 116 Malaria, andere vormen en z. n. a.
- 117 Malaria (opgewekt als therapie).

Andere infectie- en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniosis.
- 121 Trypanosomiasis.
- 122 Andere protozoën ziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 Andere trematoden infecties.
- 125 Hydatiden ziekten.
- 126 Andere cestoden-infecties.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinellosis.

- 129 Ankylostomiasis.
- 130 Andere wormziekten.
- 131 Dermatophytosis.
- 132 Actinomycosis.
- 133 Coccidioïdomycosis.

- 134 Overige fungus (schimmel) ziekten.
- 135 Scabies (schurft)
- 136 Pediculosis.
- 137 Overige arthropoden infecties.
- 138 Overige infectie- en parasitaire ziekten.

II. — NIEUWVORMINGEN.

Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx (140-148)

- 140 Lip.
- 141 Tong.
- 142 Speekselklieren.
- 143 Mondbodem.
- 144 Andere delen van de mondholte of z.n.a.
- 145 Mesopharynx (monddeel)
- 146 Nasopharynx.
- 147 Hypopharynx.
- 148 Pharynx z. n. a.

Spijsverteringsorganen en buikvlies (150-159)

- 150 Oesophagus (slokdarm)
- 151 Maag.
- 152 Dunne darm (inclusief duodenum).
- 153 Dikke darm (behalve rectum)
- 154 Rectum.
- 155 Galwegen en lever (primaire localisatie)
- 156 Lever (secundair en z. n. a.) (1).
- 157 Pancreas (alvleesklier)
- 158 Peritoneum (buikvlies)
- 159 Spijsverteringsorganen z. n. a.

Ademhalingsorganen (160-165)

- 160 Neus, neusholten, middenoor, en bijbehorende sinussen.
- 161 Larynx (strottenhoofd)
- 162 Trachea, en long en bronchus, vermeld als primair.
- 163 Long en bronchus, zonder vermelding primair of secundair.
- 164 Mediastinum.
- 165 Borstorganen (secundair) (1).

Borst en urogenitaal apparaat (170-181)

- 170 Mamma (borstklier)
- 171 Cervix uteri (baarmoederhals)

- 172 Corpus uteri (baarmoederlichaam)
- 173 Andere delen van uterus, inclusief chorionepithelium.
- 174 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 175 Ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum.
- 176 Overige vrouwelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 177 Prostaat.
- 178 Testis.
- 179 Overige mannelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 180 Nier.
- 181 Blaas en overige urineorganen.

Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)

- 190 Melanoma, kwaadaardig, van de huid.
- 191 Overige kwaadaardige gezwellen van de huid.
- 192 Oog.
- 193 Hersenen en overige delen van zenuwstelsel.
- 194 Thyreoid (schildklier)
- 195 Overige endocrine klieren.
- 196 Beenderstelsel, inclusief kaakbeen.
- 197 Bindweefsel.
- 198 Lymphklieren, vermeld als secundair en z.n.a. (1).
- 199 Overige localisaties en z. n. a.

Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)

- 200 Lymphosarcoom en reticulosarcoom.
- 201 Lymphogranuloma malignum (Hodgkin)

(1) Dit nummer is niet bestemd voor classificering der primaire doodsoorzaak indien de zetel van de gezwelachtige nieuwvorming bekend is. Het dient niet gebruikt voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien er een primair gezwel is met bekende localisatie.

- 202 Overige vormen van lymphomen (reticulosis)
- 203 Multiple myelomen (plasmocytoom)
- 204 Leukaemie en aleukaemie.
- 205 Mycosis fungoides.

Goedaardige nieuwvormingen (210-229)

- 210 Mondholte en pharynx.
- 211 Overige delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 Ademhalingsorganen.
- 213 Mamma (borstklier)
- 214 Fibromyoma uteri.
- 215 Overige goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 Ovarium (eierstok)
- 217 Overige delen der vrouwelijke geslachtsorganen.
- 218 Mannelijke geslachtsorganen.
- 219 Nier en overige urineorganen.
- 220 Melanoma benigna van de huid.
- 221 Cystis pilonidalis.
- 222 Overige goedaardige nieuwvormingen van de huid.
- 223 Zenuwstel (hersenen en overige delen van zenuwstelsel)

- 224 Endocrine klieren.
- 225 Beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoom (vetgezwel)
- 227 Overige goedaardige gezwellen van spier en bindweefsel.
- 228 Haemangioom en lymphangioom.
- 229 Overige organen en weefsels en z. n. a.

Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)

- 230 Spijsverteringsorganen z. n. a.
- 231 Ademhalingsorganen z. n. a.
- 232 Mamma (borstklier) z. n. a.
- 233 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 234 Ovarium (eierstok) z. n. a.
- 235 Overige vrouwelijke geslachtsorganen z. n. a.
- 236 Overige organen van urogenitaalapparaat z. n. a.
- 237 Zenuwstelsel (hersenen en overige delen) z. n. a.
- 238 Huid, spier en beenderstelsel z. n. a.
- 239 Overige localisaties en z. n. a.

III. — ALLERGISCHE ZIEKTEN EN ZIEKTEN VAN HET ENDOCRINE SYSTEEM, METABOLISME EN VOEDING.

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Hooikoorts.
- 241 Asthma.
- 242 Angioneurotisch oedeem.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 Overige allergische ziekten.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex.
- 251 Struma nodosa non toxica.
- 252 Thyreotoxicose (met of zonder struma)
- 253 Myxoedeem en cretinisme.
- 254 Overige ziekten van de schildklier.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus.

Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)

- 270 Overige stoornis van interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de glandulae parathyreoideae.
- 272 Ziekten van de hypofyse (glandulae pituitaria)
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de bijnieren.
- 275 Ovariale functie-stoornissen.
- 276 Testiculaire functie-stoornissen.
- 277 Polyglandulaire functie-stoornissen en andere ziekten van interne secretie.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Morbus Barlowi (scheurbuik)

- 283 Actieve rhachitis.
- 284 Late gevolgen van rhachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 Overige avitaminosen en voedingstekorten.
- 287 Obesitas (vetzucht) niet als endocrien vermeld.
- 288 Arthritis urica (jicht)
- 289 Overige stofwisselingsziekten.

IV. — ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN.

Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en overige hyperchrome anaemieën.
- 291 Hypochrome (en ijzerdeficientie) anaemieën.
- 292 Overige anaemieën van aangegeven type
- 293 Anaemie z. n. a.
- 294 Polycythaemie.
- 295 Haemophilie.
- 296 Purpura en overige haemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Ziekten van de milt.
- 299 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen.

V. — GEESTESSTOORNISSEN, PSYCHONEUROSEN EN VERANDERING DER PERSOONLIJKHEID.

Deze sectie (300-326) omvat niet het voorbijgaand delirium en geringe geestesstoornissen die met fysieke stoornissen gepaard gaan, zoals het voorbijgaand delirium van koortsige reactie, voorbijgaande uraemie-vergiftiging, voorbijgaande geestelijke reacties onder invloed van een infectie van een stelsel of hersenaandoening, stoornis door verwonding, een ontaardende ziekte of een ziekte der bloedvaten.

Psychosen (300-309)

- 300 Schizophrenische stoornissen (dementia praecox)
- 301 Manische depressieve psychose.
- 302 Involutie-melancholie.
- 303 Paranoïa en paranoïde toestanden.
- 304 Seniele psychose.
- 305 Praeseniele psychose.
- 306 Psychose met arteriosclerosis cerebri (1)
- 307 Alcoholpsychose.
- 308 Psychose door andere aantoonbare aetiologie (1)
- 309 Overige psychosen en psychosen z. n. a.

Psychoneurosen (310-318)

- 310 Angstreacties zonder somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie, zonder vermelding van angstreacties.

- 312 Phobieën.
- 313 Obsessies en dwangreacties.
- 314 Depressieve neurose.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen van circulatie app.
- 316 Psychoneurose met somatische symptomen van spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen van andere organen.
- 318 Overige psychoneurosen (omschreven en z. n. a.)

Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)

- 320 Pathologische persoonlijkheid.
- 321 Onrijpe persoonlijkheid ("immature personality")
- 322 Alcoholisme.
- 323 Verslaafdheid aan andere vergiften.
- 324 Stoornis in gedrag van kinderen.
- 325 Debilitas mentis.
- 326 Overige stoornissen van karakter, gedrag en intelligentie en z. n. a.

(1) Deze rubriek dient niet voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de aard van de vergiftiging, het traumatisme of de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien de voorafgaande gemoedsaandoening aanwezig is.

VI. — ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN.

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Haemorrhagia subarachnoidea.
- 331 Haemorrhagia cerebri.
- 332 Hersenembolie en hersenthrombose.
- 333 Spasmus van hersenarteriën.
- 334 Overige en slecht omschreven vaatlaesies van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve meningitis veroorzaakt door meningococcen en tuberkelbacillen.
- 341 Phlebitis en thrombophlebitis van sinus venosus intracranialis.
- 342 Intracranieel en intraspinaal absces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis (behalve acuta infectiosa)
- 344 Late gevolgen van intracranieel absces of pyogene infectie.
- 345 Sclerose en plâques (multiple)

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Paralysis agitans.
- 351 Cerebrale spastische infantiele paralyse.
- 352 Andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Overige hersenziekten.
- 356 Ziekten van motorisch neuron en spieratrofie.
- 357 Andere ziekten van het ruggemerg.

Ziekten van zenuwen en periphere ganglia (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigeminusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculitis.
- 365 Erythroedema polyneurica.
- 366 Overige vormen van neuralgie en neuritis en z. n. a.
- 367 Overige ziekten van hersenzenuwen.
- 368 Overige ziekten van periphere zenuwen behalve autonome.

- 369 Ziekten van het periphere autonome zenuwstelsel.

Ontstekingen van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmie.
- 371 Blepharitis.
- 372 Hordeolum (Strontje aan ooglid)
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 Andere ontstekingen van uvea.
- 377 Ontsteking van oogzenuw en netvlies.
- 378 Ontsteking van traanklieren en traanbuiszen.
- 379 Andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten van het oog (380-389)

- 380 Refractie anomalieën.
- 381 Ulcus corneae.
- 382 Opalificatie van corneae.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataracta.
- 386 Ablatio retinae (netvliesloslating)
- 387 Glaucoom.
- 388 Andere oogziekten.
- 389 Blindheid (1)

Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media zonder mastoiditis.
- 392 Otitis media met mastoiditis.
- 393 Mastoiditis zonder otitis media.
- 394 Andere ontstekingen van het oor.
- 395 Morbus Menière.
- 396 Andere ziekten van het oor en processus mastoideus.
- 397 Doofstomheid (1)
- 398 Doofheid (overige vormen) (1)

(1) Deze rubriek dient niet gebruikt voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening bekend is.

VII. — ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.

Rheumatismus acutus (400-402)

- 400 Acuut gewrichtsrheumatisme zonder hartaandoeningen.
- 401 Acuut gewrichtsrheumatisme met hartaandoeningen.
- 402 Chorea.

Chronische rheumatische hartziekten (410-416)

- 410 Ziekten van valvula mitralis.
- 411 Ziekten van valvula aortae vermeld als rheumatisch.
- 412 Ziekten van valvula tricuspidalis.
- 413 Ziekten van valvula pulmonalis vermeld als rheumatisch.
- 414 Andere endocarditis vermeld als rheumatisch.
- 415 Andere myocarditis vermeld als rheumatisch.
- 416 Andere hartziekten vermeld als rheumatisch.

Arteriosclerotische én degeneratie-hartziekten (420-422)

- 420 Arteriosclerotische hartziekte, inclusief ziekte der coronairvaten.
- 421 Chronische endocarditis niet vermeld als rheumatisch.
- 422 Andere myocarddegeneratie.

Andere hartziekten (430-434)

- 430 Acute en subacute endocarditis.
- 431 Acute myocarditis niet vermeld als rheumatisch.
- 432 Acute pericarditis niet vermeld als rheumatisch.
- 433 Functionele hartziekten.
- 434 Andere hartziekten en hartziekten z. n. a.

Hypertensieziekten (440-447)

- 440 Essentiële goedaardige hypertensie met hartziekte.
- 441 Essentiële kwaadaardige hypertensie met hartziekte.
- 442 Hypertensie met hartziekte en arteriële nephrosclerosis.
- 443 Andere hypertensie (ook z. n. a.) met hartziekte.
- 444 Essentiële goedaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 445 Essentiële kwaadaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 446 Hypertensie met arteriële nephrosclerosis zonder vermelding van hart.
- 447 Andere hypertensie zonder vermelding van hart.

Ziekten van slagaderen (450-456)

- 450 Arteriosclerosis (generalis)
- 451 Aneurysma aortae, vermeld als niet syphilitisch, en aneurysma dissecans.
- 452 Andere aneurysma (niet van hart en aorta)
- 453 Perifere vaatziekten.
- 454 Arteriële embolie en -thrombose.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 Andere ziekten van slagaderen.

Ziekten van aderen en andere ziekten van het bloedsomloopapparaat (460-468)

- 460 Varices van onderste ledematen.
- 461 Haemorrhoiden.
- 462 Varices op andere aangegeven plaatsen.
- 463 Phlebitis en thrombophlebitis van onderste ledematen.
- 464 Phlebitis en thrombophlebitis, overige localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 Overige embolie en thrombose van aderen.
- 467 Andere ziekten van bloedsomlooporganen.
- 468 Bepaalde ziekten van lymphklieren en lymphvaten.

VIII. — ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSAPPARAAT.

Hieronder niet : streptococcenangina (051), Vincentse ziekte (070), hooikoorts (240) en asthma (241). Hieronder wel : griep.

Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Nasopharyngitis acuta (verkoudheid)
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis en tracheitis acuta.
- 475 Acute infectie der bovenste ademhalingsorganen op verschillende plaatsen of z. n. a.

Influenza (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van ademhalingsorganen en niet gespecificeerde influenza.
- 482 Influenza met spijsverteringsstoornissen, maar zonder verschijnselen van ademhalingsorganen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen maar zonder verschijnselen van ademhalings- of spijsverteringsorganen.

Pneumonie (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 Pneumonie, andere en z. n. a.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis z. n. a.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair absces.
- 512 Chronische pharyngitis en nasopharyngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van septum nasi.
- 515 Neuspoliepen.
- 516 Chronische laryngitis.
- 517 Andere ziekten der bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empeem.
- 519 Pleuritis.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Longabsces.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiosis t. g. v. silicium en silicaten (in beroep)
- 524 Andere gespecificeerde pneumoconiosen en longfibrose t. g. v. beroep.
- 525 Andere chronische interstitiële pneumonie.
- 526 Bronchiectasieën.
- 527 Andere ziekten van long en pleuraholte.

IX. — ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.

Ziekten van mondholte en slokdarm (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abscessus alveolaris.
- 532 Andere tand- en kaakontstekingen.
- 533 Storing in ontwikkeling en wisseling van gebit.
- 534 Kiespijn z. n. a.
- 535 Andere ziekten van het gebit.
- 536 Stomatitis.
- 537 Ziekten der speekselklieren.
- 538 Andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de slokdarm.

Ziekten van maag en duodenum (540-545)

- 540 Maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni.
- 542 Ulcus gastrojejuni.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Functiestoornissen van de maag.
- 545 Andere ziekten van maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Acute appendicitis.
- 551 Appendicitis z. n. a.

- 552 Andere vormen van appendicitis.
- 553 Andere ziekten van de appendix.

Breuken (560-561)

- 560 Breuken zonder beklemming.
- 561 Breuken met beklemming.

Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)

- 570 Intestinale obstructie zonder vermelding van hernia.
- 571 Gastroenteritis en colitis (niet ulceratief) 4 weken en ouder.
- 572 Chronische enteritis en ulceratieve colitis.
- 573 Functionele darmstoornis.
- 574 Anaalfissuur en anaalfistel.

- 575 Absces van anus en rectaalstreek.
- 576 Peritonitis.
- 577 Peritoneale adhaesies.
- 578 Andere ziekten van ingewanden en buikvlies.

Ziekten van lever, galblaas en alvleesklier (580-587)

- 580 Acute en subacute leveratrophie.
- 581 Levercirrhose.
- 582 Hepatitis suppurativa en leverabsces.
- 583 Andere ziekten van de lever.
- 584 Galstenen (cholelithiasis)
- 585 Galblaasontsteking zonder vermelding van galstenen.
- 586 Andere ziekten van galblaas en galwegen.
- 587 Ziekten van de pancreas.

X. — ZIEKTEN VAN DE UROGENTAALORGANEN.

Nephritis en nephrosis (590-594)

- 590 Acute nephritis.
- 591 Nephritis met oedeem, inclusief nephrose.
- 592 Chronische nephritis.
- 593 Nephritis z. n. a. van acuut of chronisch.
- 594 Andere niersclerose.

Andere ziekten van de urineorganen (600-609)

- 600 Infectie van de nier.
- 601 Hydronephrose.
- 602 Nier- en ureterstenen.
- 603 Andere ziekten van de nier en ureter.
- 604 Stenen in overige delen van urinewegen.
- 605 Cystitis (blaasontsteking)
- 606 Andere ziekten van de urineblaas.
- 607 Urethritis (niet venerisch)
- 608 Urethra strictuur.
- 609 Andere ziekten van de urethra.

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen (610-617)

- 610 Hypertrophie van de prostaat.
- 611 Prostatitis.
- 612 Andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosi (congenitaal)

- 616 Steriliteit (mannelijk) (1)
- 617 Andere ziekten van mannelijke geslachtsorganen.

Ziekten van borstklier, eierstok, tuba Falopii en parametrium (620-626)

- 620 Chronisch cysteuze ziekte van de borstklier.
- 621 Andere ziekten van de borstklier.
- 622 Acute salpingitis en oöphoritis.
- 623 Chronische salpingitis en oöphoritis.
- 624 Salpingitis en oöphoritis, z. n. a.
- 625 Andere ziekten van ovarium en eierleider.
- 626 Ziekten van parametrium, peritoneum pelvinis (bij vrouwen).

Ziekten van de baarmoeder en andere vrouwelijke geslachtsorganen (630-637)

- 630 Infecties van uterus, vagina en vulva.
- 631 Uterovaginale prolaps.
- 632 Liggingafwijking van de baarmoeder.
- 633 Andere ziekten van de baarmoeder.
- 634 Menstruatiestoornis.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

- 635 Menopauze symptomen.
636 Steriliteit (vrouwelijk) (1)

- 637 Andere ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen.

XI. — BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM.

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Pyelitis en pyelonephritis der zwangerschap.
641 Andere infecties van urine-en geslachtsorganen, tijdens de zwangerschap.
642 Toxaemie van de zwangerschap.
643 Placenta praevia.
644 Andere bloedingen tijdens de zwangerschap.
645 Buiten-baarmoederlijke zwangerschap.
646 Zwangerschapsanaemie.
647 Zwangerschap met verkeerde ligging van de vrucht in de baarmoeder.
648 Andere complicaties ontstaan door zwangerschap.
649 Zwangerschap in verband met andere toestanden (2)

Abortus (650-652)

- 650 Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie.
651 Abortus met sepsis.
652 Abortus met toxaemie, zonder vermelding van sepsis.

Bevalling zonder complicatie (660)

- 660 Bevalling zonder complicatie.

Bevallingen met gespecificeerde complicaties (670-678)

- 670 Bevalling bij placenta praevia of bloeding antepartum.
671 Bevalling met retentie van de placenta.
672 Bevalling met andere vormen van bloeding.
673 Bevalling bij bekkenvernauwing.
674 Bevalling bij liggingsafwijking van de vrucht.
675 Moeilijke bevalling door andere oorzaken.
676 Bevalling met verwonding van perineum zonder vermelding van andere verwonding.
677 Bevalling met ander trauma.
678 Bevalling met andere complicaties.

Complicaties van het kraambed (680-689)

- 680 Puerperale urineinfectie tijdens kraambed zonder andere sepsis.
681 Puerperale en kraambed-infectie.
682 Puerperale phlebitis en thrombosis.
683 Pyrexie van onbekende oorsprong tijdens puerperium.
684 Puerperale longembolie.
685 Puerperale eclampsie.
686 Andere vormen van puerperale toxaemie.
687 Hersenbloeding tijdens puerperium.
688 Andere complicaties en complicaties z.n.a. van het kraambed.
689 Mastitis en andere lactatiestoornissen.

XII. — ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDSE CELWEEFSEL.

Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel (690-698)

- 690 Furunkel en carbunkel.
691 Cellulitis van vinger en teen.
692 Andere cellulitis en absces zonder vermelding van lymphangitis.
693 Andere cellulitis en absces met lymphangitis.

- 694 Lymphadenitis acuta.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.
(2) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

- 695 Impetigo.
- 696 Infectieuse wratten.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Andere locale infecties van de huid en het onderhuidse bindweefsel.

Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)

- 700 Dermatitis seborrhoeica.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepsdermatitis.
- 703 Andere dermatitis.

- 704 Pemphigus.
- 705 Erythemateuse toestanden.
- 706 Psoriasis en soortgelijke toestanden.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus en aanverwante toestanden.
- 709 Likdoorn en callus.
- 710 Andere hypertrophische en atrophische huidaandoeningen.
- 711 Andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van de haren en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en talgklieren.
- 715 Chronische huidzweer.
- 716 Andere ziekten van de huid.

XIII. — ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.

Arthritis en reumatiek (behalve polyarthritis rheumatica acuta) (720-727)

- 720 Arthritis acuta t. g. v. pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta t. g. v. niet-pyogene microben (1)
- 722 Rheumatoïde arthritis en aanverwante toestanden.
- 723 Osteoarthritis (arthrosis) en aanverwante toestanden.
- 724 Andere gespecificeerde vormen van arthritis.
- 725 Arthritis z. n. a.
- 726 Rheumatismus musculorum.
- 727 Rheumatisme z. n. a.

Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans.
- 732 Osteochondrosi.
- 733 Andere ziekten der beenderen.

- 734 Inwendige stoornis van het kniegewricht.
- 735 Verplaatsing van tussenwervelschijf.
- 736 Aandoening van ileosacraalgewricht.
- 737 Ankylose van gewricht.
- 738 Andere ziekten van gewrichten.

Andere ziekten van skelet, spieren, pezen, fascies (740-749)

- 740 Eeltzweer.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, geen beroepsziekte.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis (ontstaan uit beroep)
- 743 Infectieuze myositis en andere ontstekingen van pees en fascia.
- 744 Andere ziekten van spier, pees en fascia.
- 745 Verkromming van wervelkolom.
- 746 Platvoet.
- 747 Hallux valgus en varus.
- 748 Horrelvoet.
- 749 Andere misvormingen.

XIV. — AANGEBOREN AFWIJKINGEN.

Aangeboren afwijkingen (750-759)

- 750 Monstervorming.
- 751 Spina bifida en meningocele.
- 752 Aangeboren hydrocephalus.
- 753 Andere aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 754 Aangeboren afwijkingen van bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten verhemelte en hazelip.

- 756 Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsorganen.
- 757 Aangeboren afwijkingen van het urogenitaalapparaat.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de classificatie van de primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is : het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening aanwezig is.

758 Aangeboren afwijkingen van beenderen en gewrichten.

759 Andere met name genoemde of niet gespecificeerde afwijkingen.

XV. — ZIEKTEN VAN DE EERSTE JEUGD.

Dit hoofdstuk heeft in hoofdzaak betrekking op ziekte- en sterfgevallen in de eerste vier levensweken maar het sluit tevens in : ziekte- en sterfgevallen naar aanleiding van de hierna opgenoemde oorzaken op iedere leeftijd, tenzij een leeftijds-grens is vastgesteld.

Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracraniële en ruggemergletsels bij geboorte.
- 761 Andere geboortelletsels.
- 762 Postnatale asphyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie van pasgeborenen.
- 764 Diarrhoea van pasgeborenen.
- 765 Oogziekte van pasgeborenen.

- 766 Pemphigus neonatorum.
- 767 Navelsepsis van pasgeborenen.
- 768 Andere sepsis van pasgeborenen.
- 769 Stoornissen bij pasgeborenen t. g. v. zwangerschapsintoxicatie van de moeder.

Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)

- 770 Haemolytische ziekte (erythroblastosis)
- 771 Haemorrhagieën van pasgeborenen.
- 772 Voedingsmoeilijkheden.
- 773 Slecht omschreven ziekten van het eerste levensjaar.
- 774 Praematuriteit met vermelding van andere bijkomstige toestand.
- 775 Praematuriteit secundair t.o.z. andere oorzaken (1)
- 776 Praematuriteit z. n. a.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.

Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)

- 780 Bepaalde symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 781 Andere symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 782 Symptomen van bloedsomlooporganen en lymphatisch stelsel.
- 783 Symptomen der ademhalingsorganen.
- 784 Symptomen van bovenste deel spijsverteringskanaal.
- 785 Symptomen van buik en lagere delen van spijsverteringskanaal.
- 786 Symptomen van urogenitaalapparaat.
- 787 Symptomen van rug en ledematen.

- 788 Andere algemene symptomen.
- 789 Abnormale urinebestanddelen z. n. a.

Ouderdom en slecht omschreven ziekten (790-795)

- 790 Zenuwachtigheid en debilitas.
- 791 Hoofdpijn.
- 792 Uraemie z.n.a.
- 793 Observatie, zonder noodzaak van behandeling.
- 794 Ouderdom, zonder vermelding van psychose.
- 795 Onbekende of niet scherp omschreven ziekte- of doodsoorzaken.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

E XVII. — ALTERNATIEVE CLASSIFICERING DER ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN (UITWENDIGE OORZAAK).

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 Spoorwegongeval overkomen aan spoorwegbeambte.
- E801 Spoorwegongeval overkomen aan reiziger.
- E802 Spoorwegongeval overkomen aan andere personen of personen z. n. a.

- E823 Motorvoertuigongeval door van de weg rijden.
- E824 Ander motorvoertuigongeval zonder aanrijding.
- E825 Motorvoertuigongeval z. n. a.

Verkeersongevallen met motorvoertuigen (E810-E825)

- E810 Motorvoertuig in botsing met trein.
- E811 Motorvoertuig in botsing met tram.
- E812 Motorvoertuigongeval, overkomen aan voetganger.
- E813 Motorvoertuigongeval, overkomen aan fietser.
- E814 Motorfietsongeval overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met een (ander dan motor-) voertuig of of met een ander voorwerp.
- E815 Motorfietsongeval, overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met motorvoertuig.
- E816 Ander motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen.
- E817 Motorvoertuigongeval, overkomen aan inzittenden bij aanrijding met voetganger of fietser.
- E818 Motorvoertuigongeval bij aanrijding met een dier of een door een dier getrokken voertuig.
- E819 Motorvoertuigongeval door botsing met vast voorwerp (of voorwerp z. n. a.)
- E820 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen.
- E821 Motorfietsongeval, niet door botsing, overkomen aan rijders.
- E822 Motorvoertuigongeval door omslaan.

Motorvoertuigongevallen, niet in verkeer (E830-E835)

- E830 Motorvoertuigongeval overkomen aan voetganger (niet in verkeer)
- E831 Motorvoertuigongeval overkomen aan fietser (niet in verkeer)
- E832 Motorvoertuigongeval overkomen aan berijder (mederijder) motorfiets (niet in verkeer)
- E833 Motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen (niet in verkeer)
- E834 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen (niet op openbare weg)
- E835 Ander motorvoertuigongeval en z. n. a. (niet in verkeer)

Andere verkeersongevallen (E840-E845)

- E840 Ongeval van voetganger bij botsing met tram.
- E841 Ongeval bij botsing van tram, behalve botsing met motorvoertuig.
- E842 Ongeval overkomen aan voetganger door fiets.
- E843 Ongeval overkomen aan fietser zonder botsing met motorvoertuig.
- E844 Ongeval van voetganger door een ander voertuig.
- E845 Andere verkeersongevallen.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van opvarende van kleine boot.
- E851 Overige verdrinkingsongevallen bij vervoer te water.
- E852 Val van trappen en ladders bij vervoer te water.
- E853 Andere val van hoogte bij vervoer te water.
- E854 Val (op hetzelfde niveau) bij vervoer te water.
- E855 Val z. n. a. bij vervoer te water.
- E856 Machineongevallen bij vervoer te water.
- E857 Andere gespecificeerde ongevallen bij vervoer te water.
- E858 Ongevallen bij vervoer te water z. n. a.

Ongevallen bij luchtverkeer (E860-E866)

- E860 Ongeval, overkomen aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ongeval, overkomen aan inzittenden bij ongeval van verkeersvliegtuig.
- E862 Andere ongevallen met verkeersvliegtuig.
- E863 Ongeval van niet-militair of verkeersvliegtuig, overkomen aan inzittenden.
- E864 Ongeval, op vliegveld, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E865 Ongeval, elders, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E866 Overige ongevallen bij luchtverkeer en z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging met vaste en vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 Toevallige vergiftiging met morphine en andere opiumderivaten.
- E871 Toevallige vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- E872 Toevallige vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- E873 Toevallige vergiftiging met bromiden.
- E874 Toevallige vergiftiging met andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 Toevallige vergiftiging met sulphonamiden.
- E876 Toevallige vergiftiging met strychnine.
- E877 Toevallige vergiftiging met belladonna, hyoscine en atropine.

- E878 Toevallige vergiftiging door andere medicamenten en medicamenten z.n.a.
- E879 Toevallige vergiftiging met schadelijke voedingsmiddelen.
- E880 Toevallige vergiftiging met alcohol.
- E881 Toevallige vergiftiging met petroleumproducten.
- E882 Toevallige vergiftiging met industriële oplossingsmiddelen.
- E883 Toevallige vergiftiging met bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 Toevallige vergiftiging met kwik en kwikzouten.
- E885 Toevallige vergiftiging met lood en loodverbindingen.
- E886 Toevallige vergiftiging met arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
- E887 Toevallige vergiftiging met fluoriden.
- E888 Toevallige vergiftiging met andere vaste of vloeibare vergiften en vergiften z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging door gassen en dampen (E890-E895)

- E890 Toevallige vergiftiging door lichtgas.
- E891 Toevallige vergiftiging door uitlaatgassen van motoren.
- E892 Toevallige vergiftiging door andere koolmonoxyde.
- E893 Toevallige vergiftiging door cyanidegas.
- E894 Toevallige vergiftiging door andere met name vermelde gassen en dampen.
- E895 Toevallige vergiftiging door gassen en dampen z. n. a.

Ongelukken door val (E900-E904)

- E900 Val van trap.
- E901 Val van ladders.
- E902 Andere val van hoogte.
- E903 Val gelijkvloers.
- E904 Val z. n. a.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Ongeval door vallende voorwerpen.
- E911 Ongeval door voertuigen.
- E912 Ongeval met machines.
- E913 Ongeval door snijden en steken.
- E914 Ongeval door electriciteit.
- E915 Ongeval door explosie van drukvaten.

- E916 Ongeval door brand en explosie van brandbaar materiaal.
- E917 Ongeval door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom.
- E918 Ongeval door bestraling.
- E919 Ongeval door vuurwapenen en munitie.
- E920 Ongeval door vreemd lichaam in oog.
- E921 Ongeval door voedsel in luchtweg met verstikking.
- E922 Ongeval door overige vreemde lichamen, obstructie of verstikking veroorzakend.
- E923 Ongeval door vreemd lichaam op andere plaatsen in het lichaam gedrongen.
- E924 Ongeval door mechanische verstikking in bed of wieg.
- E925 Andere wijzen van mechanische verstikking z. n. a.
- E926 Onvoldoende zorg bij kinderen jonger dan 1 jaar.
- E927 Beten en steken van dieren en giftige insecten.
- E928 Andere ongevallen door dieren veroorzaakt.
- E929 Verdrinking en toevallige onderduwing.
- E930 Ongevallen door hoge of lage druk.
- E931 Hitte en zonnestralen.
- E932 Overmatige koude.
- E933 Honger, dorst en noodweer.
- E934 Natuurrampen.
- E935 Bliksem.
- E936 Andere ongevallen en ongevallen z.n.a.

Complicaties t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisatie na koepokinenting.
- E941 Encephalitis post vaccinalis.
- E942 Andere gevolgen van koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis na immunisatie.
- E944 Andere complicaties na prophylactische inenting.
- E945 Complicaties door anaesthesie voor niet-therapeutische doeleinden.
- E946 Andere complicaties t. g. v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.

Therapeutisch ongeval en latere complicaties t.g.v. therapeutisch ingrijpen (E950-E959)

- E950 Ongeval t.g.v. therapeutisch chirurgisch ingrijpen (1)

- E951 Ongeval bij therapeutische infusie of transfusie (1)
- E952 Ongeval t.g.v. locale therapie (1)
- E953 Ongeval t. g. v. therapeutische toediening van geneesmiddelen en biologische substanties (1)
- E954 Ongeval t.g.v. anaesthesie bij therapeutisch ingrijpen (1)
- E955 Andere therapeutische ongevallen en therapeutische ongevallen z. n. a. (1)
- E956 Late gevolgen van operaties (1)
- E957 Late complicaties van amputatie stomp (1)
- E958 Late gevolgen van stralen-behandeling (1)
- E959 Late gevolgen van andere vormen van behandeling (1)

Late gevolgen van verwondingen en vergiftigingen (E960-E965)

- E960 Laat gevolg van motorvoertuigongeval.
- E961 Laat gevolg van toevallige vergiftiging.
- E962 Laat gevolg van een andere toevallige verwonding.
- E963 Laat gevolg van verwonding bij zelfmoordpoging.
- E964 Laat gevolg van opzettelijk door anderen toegebracht letsel, niet in oorlog.
- E965 Laat gevolg van verwondingen t. g. v. krijgsverrichtingen.

Zelfmoord en opzettelijk aan zichzelf toegebrachte verwondingen (E970-E979)

- E970 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door analgetica en slaapmiddelen.
- E971 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere vaste of vloeibare giften.
- E972 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door lichtgas.
- E973 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere gassen.
- E974 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door worging en ophanging.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking van het sterfgeval zo men de aandoening kent waarvoor de behandeling werd voorgeschreven.

- E975 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door verdrinking.
- E976 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E977 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door snijden en steken.
- E978 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door zich afwerpen van hoogte.
- E979 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel op andere wijze en z. n. a.

Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog)
(E980-E985)

- E980 Niet toevallige vergiftiging toegebracht door een ander persoon.
- E981 Aanval door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E982 Aanval door snijden en steken.
- E983 Aanval op een andere wijze.
- E984 Letsel door optreden van politie.
- E985 Gerechtelijke executie.

Ongevallen door krijgsverrichtingen
(E990-E999)

- E990 Verwonding door gassen en chemicaliën tijdens krijgsverrichting.
- E991 Verwondingen door vuurwapenen tijdens krijgsverrichting.
- E992 Verwondingen door granaten en landmijnen tijdens krijgsverrichting.
- E993 Verwondingen door bommen tijdens krijgsverrichting.
- E994 Verwondingen door zeemijnen, dieptebommen en torpedo's tijdens krijgsverrichting.
- E995 Verwondingen door granaten tijdens oorlogsverrichting.
- E996 Verwondingen door ontploffing zonder bekende oorzaak tijdens krijgsverrichting.
- E997 Verwondingen door luchtbombardement tijdens krijgsverrichting.
- E998 Verwondingen op andere wijze of z.n.a. tijdens krijgsverrichting.
- E999 Letsels t. g. v. krijgsverrichtingen, plaats hebbende na het staken der vijandelikheden.

N. XVII. — ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN INGEDEELD
NAAR DE AARD VAN HET LETSEL.

Breuk van schedel, wervelkolom en romp
(N800-N809)

- N800 Breuk van schedeldak.
- V801 Breuk van schedelbasis.
- N802 Breuk van aangezichtsbeenderen.
- N803 Breuk van andere en niet nader aangeduide beenderen van schedel.
- N804 Veelvuldige breuken van schedel en gezicht met andere beenderen.
- N805 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom zonder vermelding van ruggemergletsel.
- N806 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom met ruggemergletsel.
- N807 Breuk van rib(ben) en sternum (borstbeen).
- N808 Breuk van pelvis (bekken).
- N809 Veelvuldige en slecht omschreven rompbreuken.

Breuken van schoudergordel en arm
N810-N819)

- N810 Breuk van clavicula (sleutelbeen).
- N811 Breuk van scapula (schouderblad).
- N812 Breuk van humerus (opperarmbeen).
- N813 Breuk van radius (spaaakbeen) en cubitus (ellepijp).
- N814 Breuk van carpalia (handwortel).
- N815 Breuk van metacarpalia (middelhandsbeentjes).
- N816 Breuk van een of meer vingerkootjes.
- N817 Veelvuldige breuken van de handbeenderen.
- N818 Veelvuldige en slecht omschreven breuken van arm en schouder.
- N819 Veelvuldige breuken van beide armen en schouders of arm en schouder met ribben en borstbeen.

Beenbreuken (N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris (dijbeenhals).
- N821 Breuk van femur (bovenbeen), overige delen en z.n.a.
- N822 Breuk van patella (knieschijf).
- N823 Breuk van tibia (scheenbeen) en fibula (kuitbeen).
- N824 Breuk van malleolus (enkel).
- N825 Breuk van een of meer os tarsale (voetwortelbeentjes) of metatarsale (middenvoetbeentjes).
- N826 Breuk van een of meer teenkootjes.
- N827 Andere veelvuldige en slecht omschreven breuken van het been.
- N828 Veelvuldige breuken van beide benen, arm en been, been en ribben of borstbeen.
- N829 Breuk z.n.a.

Ontwrichting zonder breuk (N830-N839)

- N830 Ontwrichting van kaak.
- N831 Ontwrichting van schouder.
- N832 Ontwrichting van elleboog.
- N833 Ontwrichting van pols.
- N834 Ontwrichting van vinger.
- N835 Ontwrichting van heup.
- N836 Ontwrichting van knie.
- N837 Ontwrichting van enkel.
- N838 Ontwrichting van voet.
- N839 Andere veelvuldige en slecht omschreven ontwrichtingen.

Verstuikingen en verrekkingen van de gewrichten en nevenliggende spieren (N840-N848)

- N840 Verstuikingen en verrekkingen van schouder en bovenarm.
- N841 Verstuikingen en verrekkingen van elleboog en onderarm.
- N842 Verstuikingen en verrekkingen van pols en hand.
- N843 Verstuikingen en verrekkingen van heup en dij.
- N844 Verstuikingen en verrekkingen van knie en been.
- N845 Verstuikingen en verrekkingen van enkel en voet.
- N846 Verstuikingen en verrekkingen van regio iliosacrale.
- N847 Verstuikingen en verrekkingen van andere en niet omschreven delen van de rug.

- N848 Andere verstuikingen en verrekkingen en z.n.a.

Hoofdverwondingen (behalve schedelbreuk) (N850-N856)

- N850 Open schedelwond.
- N851 Contusio en haematoom van schedelhuid.
- N852 Commotio cerebri (hersenschudding).
- N853 Hersen-verwondingen.
- N854 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding t.g.v. ongeval (zonder vermelding van hersenwond).
- N855 Intracranieële bloeding t.g.v. ongeval (andere en z.n.a.) (zonder vermelding van hersenwond).
- N856 Andere hoofdverwondingen en z.n.a.

Inwendige letsels van borst, buik en bekken (N860-N869)

- N860 Traumatische pneumothorax en haemothorax.
- N861 Verwonding van hart en long.
- N862 Verwondingen van andere en niet nader aangeduide borstorganen.
- N863 Verwonding van het spijsverteringskanaal.
- N864 Verwonding van lever.
- N865 Verwonding van milt.
- N866 Verwonding van nier.
- N867 Verwonding van bekkenorganen.
- N868 Verwonding van andere en niet nader aangeduide intra-abdominale organen.
- N869 Inwendige verwonding z.n.a. en inwendige verwonding van intrathoracale en intra-abdominale organen.

Open wonden aan gezicht, hals en romp (N870-N879)

- N870 Open wond aan oog en oogkas.
- N871 Enuclatie van oog.
- N872 Open wond aan oor.
- N873 Open wond aan andere delen van het gezicht en z.n.a.
- N874 Open wond aan hals.
- N875 Open wond aan borstwand.
- N876 Open wond aan rug.
- N877 Open wond aan de billen.
- N878 Open wond aan de geslachtsdelen (inclusief traumatische amputatie).

N879 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van gezicht, hals en romp.

Open wonden van bovenste ledematen
(N880-N888)

N880 Open wond aan schouder en bovenarm.

N881 Open wond aan elleboog, onderarm en pols zonder doorgesneden pezen.

N882 Open wond aan pols, met doorgesneden pezen.

N883 Open wond aan één hand, behalve de vingers.

N884 Open wond aan een of meer vingers.

N885 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van een der bovenste ledematen.

N886 Traumatische amputatie van duim(en).

N887 Traumatische amputatie van één of meer vingers.

N888 Traumatische amputatie van hand en arm.

Open wonden van onderste ledematen
(N890-898)

N890 Open wond aan heup en dij.

N891 Open wond aan knie, been en enkel (behalve dij) zonder gekwetste pezen.

N892 Open wond aan enkel met gekwetste pezen.

N893 Open wond aan voet (behalve tenen).

N894 Open wond aan één of meer tenen.

N895 Veelvuldige en niet nader aangeduide open wonden aan één van beide benen.

N896 Traumatische amputatie van één of meer tenen.

N897 Traumatische amputatie van een of beide voeten.

N898 Traumatische amputatie van een of beide benen.

Open wonden op vele plaatsen (N900-N908)

N900 Veelvuldige open wonden aan beide bovenste ledematen.

N901 Veelvuldige open wonden aan beide onderste ledematen.

N902 Veelvuldige open wonden aan onderste en bovenste ledematen.

N903 Veelvuldige open wonden aan beide handen.

N904 Veelvuldige open wonden aan hoofd en een of meer ledematen.

N905 Veelvuldige open wonden aan hoofd en romp.

N906 Veelvuldige open wonden aan romp en een of meer ledematen.

N907 Veelvuldige open wonden aan gezicht en andere lichaamsdelen.

N908 Veelvuldige open wonden zonder vermelde localisatie.

Oppervlakkige letsels (N910-N918)

N910 Oppervlakkig letsel aan gezicht en hals.

N911 Oppervlakkig letsel aan romp.

N912 Oppervlakkig letsel aan schouder en bovenarm.

N913 Oppervlakkig letsel aan elleboog, onderarm en pols.

N914 Oppervlakkig letsel aan één of beide handen (behalve de vingers).

N915 Oppervlakkig letsel aan één of meer vingers.

N916 Oppervlakkig letsel aan heup, dij, been en enkel.

N917 Oppervlakkig letsel aan voet en één of meer tenen.

N918 Veelvuldige of niet aangeduide andere oppervlakkige letsels.

Kneuzingen en verpletteringen met intacte huid (N920-N929)

N920 Kneuzing van gezicht en hals (behalve de ogen)

N921 Kneuzing van oog en oogkas.

N922 Kneuzing van romp.

N923 Kneuzing van schouder en bovenarm.

N924 Kneuzing van elleboog, onderarm en pols.

N925 Kneuzing van één of beide handen (behalve de vingers).

N926 Kneuzing van een of meer vingers.

N927 Kneuzing van heup, dij, been en enkel.

N928 Kneuzing van voet en één of meer tenen.

N929 Andere veelvuldige en niet aangeduide kneuzingen van andere lichaamsdelen.

Vreemde lichamen, door bestaande openingen in lichaam gedrongen (N930-N936)

- N930 Vreemde lichamen in oog en adnexa.
- N931 Vreemde lichamen in oor.
- N932 Vreemde lichamen in neus.
- N933 Vreemde lichamen in pharynx en larynx.
- N934 Vreemde lichamen in bronchus en long.
- N935 Vreemde lichamen in spijsverteringskanaal.
- N936 Vreemde lichamen in tractus urogenitale.

Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwond beperkt tot het oog.
- N941 Brandwond beperkt tot gezicht, hoofd en hals.
- N942 Brandwond beperkt tot romp.
- N943 Brandwond beperkt tot één of beide schouders, één of beide armen (behalve pols en handen).
- N944 Brandwond beperkt tot één of beide polsen en één of beide handen.
- N945 Brandwond beperkt tot één of beide onderste ledematen.
- N946 Brandwond aan gezicht, hoofd en hals met ledematen.
- N947 Brandwond aan romp met ledematen.
- N948 Brandwond aan gezicht, hoofd, hals, romp en één der ledematen.
- N949 Brandwond aan andere of niet aangeduide lichaamsdelen.

Letsels aan zenuwen en ruggemerg zonder verwonding van beenderen (N950-N959)

- N950 Letsel aan de gezichts-zenuw.
- N951 Letsel aan een of meer andere hersenzenuwen.
- N952 Letsel aan een van de bovenarmzenuwen.
- N953 Letsel aan een van de onderarmzenuwen.
- N954 Letsel aan pols- en handzenuwen.
- N955 Letsel aan dijzenuwen.
- N956 Letsel aan onderbeen-zenuwen.
- N957 Letsel aan enkel- en voetzenuwen.
- N958 Letsel aan ruggemerg, zonder tekenen van verwonding van wervelkolom.

- N959 Letsel aan andere zenuwen en aan zenuwen op veelvuldige plaatsen.

Gevolgen van vergiftigingen (N960-N979)

- N960 Vergiftiging met schadelijke voedingsstoffen.
- N961 Vergiftiging met alcohol.
- N962 Vergiftiging met petroleumproducten.
- N963 Vergiftiging met industriële oplosmiddelen.
- N964 Vergiftiging met corrosieve aromatische stoffen, zuren en bijtende logen.
- N965 Vergiftiging met kwik en zijn verbindingen.
- N966 Vergiftiging met lood en zijn verbindingen.
- N967 Vergiftiging met arsenicum en antimonium en zijn verbindingen.
- N968 Vergiftiging met koolmonoxyde.
- N969 Vergiftiging met andere gassen en dampen.
- N970 Vergiftiging met morphine en opiumderivaten.
- N971 Vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- N972 Vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- N973 Vergiftiging met bromiden.
- N974 Vergiftiging met andere analgetica en sedativa.
- N975 Vergiftiging met sulfonamiden.
- N976 Vergiftiging met strychnine.
- N977 Vergiftiging met belladonna, hyoscine, atropine.
- N978 Vergiftiging met dierenvergift.
- N979 Vergiftiging met andere giften en z.n.a.

Gevolgen van weer, klimaat en andere invloed van buiten uit (N980-N989)

- N980 Gevolgen van koude.
- N981 Gevolgen van warmte en zonbestraling.
- N982 Gevolgen van grote hoogte.
- N983 Caisson-ziekte.
- N984 Gevolgen van bliksem.
- N985 Gevolgen van honger.
- N986 Gevolgen van dorst.
- N987 Gevolgen van klimaatinvloed, niet elders onder te brengen.
- N988 Gevolgen van overmatige inspanning.
- N989 Ziekte door reizen (beweging).

Andere letsels en z.n.a. alsook reacties
(N990-N999)

- N990 Niet noodlottige verdrinking en onderduwing.
- N991 Asphyxie en worging.
- N992 Electriciteit.
- N993 Verwonding door bestraling, behalve zonnebrand.
- N994 Andere algemene gevolgen van uitwendige oorzaken.

- N995 Bepaalde vroege complicaties van letsels (1).
- N996 Andere verwonding en verwonding z.n.a.
- N997 Reactie en complicatie t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.
- N998 Pathologische reacties op injecties, infusies en transfusies voor therapeutische doeleinden (2).
- N999 Reacties op ander ingrijpen voor therapeutische doeleinden (2).

-
- (1) Dit nummer dient niet voor de rangschikking der primaire doodsoorzaak indien de aard van het voorgaande trauma bekend is; het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de classificatie van de primaire ziekte-toestand wanneer het voorafgaande trauma aanwezig is.
 - (2) Dit nummer dient niet voor de primaire rangschikking indien de reactie te wijten is aan een therapeutische tussenkomst voor een ziekte die er nog is en wanneer men de aandoening kent voor dewelke de behandeling voorgeschreven werd.

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken
van de
doodsoorzaken

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (ZIEKTEN OF ZIEKELIJKE TOESTANDEN)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Kwaadaardige gezwellen		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van het bloedsvatensstelsel		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	3 902	4 314	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	4 071	4 419	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662

JAREN	Ziekten van de urogenitaal organen		Ziekten van zwangerschap en kraambed	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid		Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)		Andere welbepaalde doods-oorzaken		Geweld-dadige dood		Slecht bepaalde en onbekende doods-oorzaken		Totaal der sterfgevallen		
	M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840
1958	1 465	814	92	2 100	1 564	3 326	4 895	660	889	4 184	2 047	2 796	2 251	56 375	49 676	106 051
1959	1 361	755	81	2 099	1 570	2 977	4 374	719	940	4 012	2 058	2 715	2 240	55 450	48 483	103 933

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak
(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Alle vormen van tuberculose				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose				Ziekten van zwangerschap en kraambed	
1920 tot 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 tot 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 tot 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 tot 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 tot 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955 tot 1959	1 460	422	1 882	2,09	388	305	693	0,77	98	0,21
1957	1 433	449	1 882	2,10	380	302	682	0,76	109	0,23
1958	1 346	360	1 706	1,89	319	272	591	0,65	92	0,20
1959	1 228	318	1 546	1,69	358	266	624	0,68	81	0,17
	Kwaadaardige gezwellen				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.					
1920 tot 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 tot 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 tot 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 tot 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 tot 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 tot 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 tot 1954	7 207	7 480	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955 tot 1959	9 744	9 301	19 045	21,12	1 242	2 023	3 265	3,62		
1957	9 734	9 314	19 048	21,28	1 231	1 998	3 229	3,61		
1958	9 903	9 535	19 438	21,53	1 259	2 015	3 274	3,63		
1959	10 300	9 426	19 726	21,61	1 126	1 958	3 084	3,38		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen				Ziekten van het bloedvatstelsel					
1920 tot 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 tot 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 tot 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 tot 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 tot 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 tot 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 tot 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955 tot 1959	3 875	4 221	8 096	8,98	18 701	16 877	35 578	39,46		
1957	3 950	4 342	8 292	9,26	18 488	16 789	35 277	39,41		
1958	3 902	4 314	8 216	9,10	18 620	16 665	35 285	39,09		
1959	4 071	4 419	8 490	9,30	18 360	16 404	34 764	38,08		
	Ziekten van de ademhalingsorganen				Ziekten van de spijsverteringsorganen					
1920 tot 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11 88		
1925 tot 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52		
1930 tot 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44		
1935 tot 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35		
1940 tot 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92		
1945 tot 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45		
1950 tot 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76		
1955 tot 1959	4 857	2 504	7 361	8,16	1 922	1 608	3 530	3,92		
1957	5 404	2 788	8 192	9,15	2 011	1 579	3 590	4,01		
1958	4 597	2 368	6 965	7,72	1 898	1 595	3 493	3,87		
1959	4 213	2 012	6 225	6,82	1 911	1 662	3 573	3,91		
	Ziekten van de urogenitaalorganen				Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)					
1920 tot 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98		
1925 tot 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77		
1930 tot 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19		
1935 tot 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53		
1940 tot 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25		
1945 tot 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23		
1950 tot 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47		
1955 tot 1959	1 481	820	2 301	2,55	3 524	5 113	8 637	9,58		
1957	1 518	771	2 289	2,56	3 515	5 147	8 662	9,68		
1958	1 465	814	2 279	2,52	3 326	4 895	8 221	9,11		
1959	1 361	755	2 116	2,32	2 977	4 374	7 351	8,05		

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
Alle vormen van tuberculose																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1956...	23	16	6	11	27	21	110	55	152	54	386	76	482	81	292	86	101	60	2 039	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706	
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546	
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1956...	128	118	20	14	10	10	14	10	23	15	34	38	66	57	73	50	32	33	745	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682	
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591	
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624	
Kwaadaardige gezwellen																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1956...	33	36	54	41	50	48	98	122	251	393	1 120	1 097	2 351	2 031	2 958	2 610	2 541	2 780	18 614	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438	
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726	
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1956...	143	100	25	22	42	21	53	43	81	62	214	173	530	464	1 111	1 216	1 591	2 078	7 969	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
1958...	66	75	38	22	32	27	58	41	72	56	212	199	557	462	1 157	1 226	1 710	2 206	8 216	
1959...	101	92	37	26	25	34	33	35	77	68	228	169	572	525	1 182	1 184	1 816	2 286	8 490	
Ziekten van het bloedvatensstelsel																				
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143	
1956...	32	46	12	27	44	31	104	72	354	171	1 466	733	3 614	2 139	5 905	5 224	7 595	8 851	36 420	
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277	
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285	
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764	

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA-REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van de ademhalingsorganen																			
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1956...	514	390	19	13	17	10	23	16	79	30	502	63	1 097	177	1 224	437	1 267	1 226	7 104
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
Ziekten van de spijsverteringsorganen																			
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1956...	164	117	18	10	12	8	34	26	72	49	244	142	388	298	522	427	467	513	3 511
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
Ziekten van de urogenitaalorganen																			
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522
1956...	20	16	11	3	11	13	30	21	42	41	95	98	177	137	397	237	694	258	2 301
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116
Ziekten van zwangerschap en kraambed																			
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120
1956...	—	—	—	—	—	5	—	51	—	29	—	1	—	—	—	—	—	—	86
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)																			
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955...	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1956...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	22	22	365	445	3 507	5 121	9 493
1957...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	TUBERCULOSE VAN DE ADEM-																
001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	—
002	2	—	—	—	4	—	2	1	5	1	16	8	17	22	43	30	
003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Totaal :	2	—	—	—	4	—	2	1	5	1	16	8	19	23	56	31	
TUBERCULOSE OVERIGE																	
010	7	3	1	3	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
011	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
012	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
016	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	2	2	2	
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
019	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	
Totaal :	9	3	1	4	2	3	2	1	2	2	2	2	1	3	2	3	
SYPHILIS EN ZIJN																	
020	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
029	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Totaal :	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
GONOCOCCEN-INFECTIE EN ANDERE																	
030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
INFECTIEZIEKTEN UITGAANDE VAN																	
040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

HALINGSORGANEN (001-008)

6	—	42	—	39	—	63	—	40	—	23	1	18	—	8	—	1	—	1	—	256	1
41	13	85	16	128	20	140	22	123	22	109	18	88	31	39	18	25	10	8	7	875	239
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	7
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	1	2	—	2	1	5	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	14	6
47	13	128	17	170	21	206	23	168	23	135	21	109	33	47	19	26	12	9	7	1 149	253

VORMEN (010-019)

2	—	2	—	3	2	3	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	23	13
1	—	2	—	—	3	—	1	1	—	—	3	—	1	1	—	1	1	—	—	9	10
—	1	1	2	3	—	1	—	2	1	1	—	3	2	3	—	1	2	—	—	15	9
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	2	2	—	3	2	1	4	1	2	1	2	1	—	—	2	1	—	2	—	18	19
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3
—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	8	6
3	4	10	2	9	9	6	6	6	4	5	6	7	6	6	3	4	3	2	1	79	65

GEVOLGEN (020-029)

—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	3	1	1	1	—	—	1	1	—	—	9	5
—	—	1	1	—	—	2	1	6	2	2	1	2	2	—	2	—	—	1	—	13	10
—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	5	3	3	3	1	—	2	3	—	—	17	13
3	—	—	2	2	2	3	4	4	6	5	3	3	—	—	1	3	—	—	—	24	19
—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	6	5
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1
—	—	1	—	2	1	3	1	5	—	2	2	3	3	5	2	2	—	1	—	25	10
3	—	3	3	7	4	16	10	20	12	17	11	13	12	7	5	9	4	1	1	101	64

GESLACHTSZIEKTEN (030-039)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—

MAAG-DARMKANAAL (040-049)

1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6	1
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
2	—	—	1	1	1	3	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—	13	5

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE BACTERIELE															
050	1	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
052	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	13	15	4	2	3	1	—	—	—	2	2	5	—	1	4	—
054	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	6	4	9	5	5	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
056	13	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	12	1	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
061	3	—	3	—	3	1	3	—	1	—	1	1	—	1	1	—
063	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
064	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	54	44	22	8	13	4	4	3	2	2	4	6	1	2	6	1
SPIROCHAETEN ZIEKTEN,																
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VIRUSZIEKTEN																
080	2	1	1	—	2	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	1
081	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
082	4	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
083	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
085	19	15	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
087	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	2	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
096	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	29	24	7	2	3	2	1	1	5	2	2	2	1	3	—	2
MALARIA																
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE INFECTIE- EN																
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN (050-064)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5
1	2	2	1	5	4	4	2	5	2	6	4	—	2	1	6	3	3	2	2	—	55	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	13
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3
1	—	—	—	3	1	1	2	1	1	2	4	2	—	1	—	2	—	—	—	—	28	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	3	2	1	8	5	6	4	7	4	8	9	4	3	2	7	5	3	2	2	—	153	111

BEHALVE SYPHILIS (070-074)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

(080 - 096)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	—	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
—	1	2	2	—	3	2	2	8	3	1	2	7	—	3	5	6	4	3	3	—	40	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	5
—	2	2	2	—	6	2	2	8	6	1	2	7	1	3	9	7	6	4	6	—	82	80

(110 - 117)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	6	5

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	KWAADAARDIGE NIEUWVORMING																
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																	
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	3	5	5	14	8	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—
153	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	7	6	8	—
154	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	3	4	7	—
155	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	1	—	—	—	1	1	7	3	7	6	12	16	33	28	—
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																	
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—
162	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	—	6	3	—
163	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	5	2	7	7	—	—
164	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	2	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	1	—	2	2	1	1	4	1	14	3	15	6	—
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																	
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	19	—	—	55
171	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	7	—	—	9
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1
174	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	12
175	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	7	—	—	13
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
178	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	2	—	4	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

VAN MOND EN PHARYNX (140-148)

—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	4	—	9	1	3	—	36	1
1	—	—	1	2	1	4	—	2	—	8	2	7	3	6	3	7	1	1	2	38	14
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	2	3	2	1	1	3	1	1	2	16	8
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	8	1
1	—	—	—	3	1	1	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	1	12	5
—	—	3	—	—	—	1	—	2	2	3	1	2	—	4	—	—	—	—	—	17	3
—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1
—	—	1	1	2	—	4	1	7	2	5	—	6	1	3	—	5	2	2	—	35	7
3	—	6	2	15	2	18	1	16	6	27	6	30	6	21	4	25	6	7	6	173	40

SPIJSVERTERINGSORGANEN EN BUIKVLIES (150-159)

1	—	11	4	20	5	31	2	27	6	39	19	42	20	45	13	16	17	20	10	253	96
25	14	52	36	117	54	190	108	270	157	307	198	326	298	330	307	261	287	102	124	2 005	1 602
3	1	2	7	8	5	16	12	13	19	20	18	22	33	26	38	16	24	6	21	136	180
10	10	23	22	28	40	48	58	69	113	115	121	117	141	144	185	92	137	44	94	698	940
2	6	19	12	33	41	53	50	73	61	90	75	124	73	112	96	80	58	40	41	638	523
4	3	2	13	26	17	26	45	39	49	41	58	40	64	29	82	32	43	17	36	259	411
1	1	13	5	13	12	26	28	37	25	42	46	41	45	34	68	30	43	13	22	254	295
6	4	14	9	13	8	26	20	33	25	46	44	40	34	45	27	24	21	15	15	264	209
1	1	3	—	1	1	2	5	4	7	1	3	2	7	—	1	1	2	—	1	17	30
1	—	—	—	—	1	2	1	3	1	1	1	1	2	2	5	1	2	—	1	11	14
54	40	139	108	259	184	420	329	568	463	702	583	755	717	767	822	553	634	257	365	4 535	4 300

DE ADEMHALINGSORGANEN (160-165)

2	—	1	—	—	1	5	4	3	—	2	2	4	—	4	1	1	—	1	2	24	11
6	—	14	—	36	1	47	2	59	3	42	2	22	2	19	3	14	4	3	2	268	19
9	3	50	4	131	7	186	14	196	13	179	16	134	18	55	17	24	9	13	3	988	108
18	3	64	8	133	18	225	14	250	31	188	27	126	29	73	20	31	11	13	5	1 137	169
2	—	4	1	6	1	7	2	12	—	9	8	5	5	3	3	1	—	1	—	54	25
—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2
37	6	133	13	307	28	472	36	521	49	420	55	292	54	154	44	71	24	31	12	2 476	334

BORST EN UROGENTAAL APPARAAT (170-181)

—	46	—	126	1	162	1	188	2	176	4	193	1	159	4	162	1	78	1	66	15	1 438
—	18	—	39	—	37	—	46	—	43	—	41	—	37	—	18	—	14	—	5	—	317
—	8	—	22	—	24	—	39	—	44	—	44	—	27	—	35	—	11	—	16	—	278
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	13	—	33	—	41	—	57	—	59	—	55	—	55	—	44	—	31	—	19	—	422
—	16	—	44	—	53	—	50	—	52	—	50	—	43	—	24	—	14	—	5	—	377
—	2	—	4	—	5	—	11	—	16	—	13	—	25	—	21	—	14	—	10	—	125
3	—	4	—	12	—	30	—	61	—	110	—	190	—	218	—	179	—	92	—	901	—
—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	27	—
—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	4	—	2	—	—	—	17	—

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	6	5	1	2	1	1	—	1	2	3	4	6	7	4	2	5
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	6	5	1	2	1	1	1	1	2	3	4	6	7	4	2	5
ALLERGISCHE																
241	4	3	—	1	—	—	—	1	1	—	5	1	—	—	4	5
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	4	3	—	1	—	—	—	1	1	—	5	1	—	—	4	5
ZIEKTEN VAN DE																
250	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
253	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—
DIABETES																
260	1	—	1	1	—	2	1	—	3	3	4	3	5	4	4	2
Totaal :	1	—	1	1	—	2	1	—	3	3	4	3	5	4	4	2
ZIEKTEN VAN ANDERE																
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
273	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
277	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
Totaal :	3	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—
AVITAMINOSEN EN ANDERE																
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Totaal :	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN BLOED EN															
290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
291	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	2	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	3
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
295	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	3	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
297	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
299	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
Totaal :	9	5	—	—	—	4	2	2	—	2	3	2	—	—	4	4
PSYCHOSEN																
300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2	1
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
309	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	3	2	1	5
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	5	4	5	6
PSYCHONEUROSEN																
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
STOORNIS VAN KARAKTER, GEDRAG																
321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
325	22	24	5	4	6	3	—	1	—	7	1	3	3	1	—	1
326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	22	24	5	4	6	3	—	1	—	7	3	3	4	2	2	3
VASCULAIRE LETSELS VAN HET																
330	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2
331	3	1	1	—	3	1	—	1	1	4	1	1	3	5	3	4
332	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	3	1	4	5

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299)

—	—	1	—	1	1	—	1	1	3	4	2	4	2	6	2	6	6	2	3	26	20
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
1	2	2	1	2	3	6	3	3	2	4	5	13	4	7	6	2	4	—	4	43	44
1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	4	3	2	4	1	2	1	4	10	22
1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9	2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	2	4	1	1	2	3	2	1	—	—	18	15
—	—	2	1	—	1	—	1	3	3	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	10	10
1	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	4
4	3	6	2	5	5	12	9	13	15	17	21	23	13	18	15	11	13	4	11	131	126

(300-309)

—	—	1	2	1	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	13
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	6	5
1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	1	4	—	16	19	20	41	30	67	27	67	29	49	126	244	—
2	—	—	—	—	3	3	3	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15
—	—	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3
2	4	2	6	5	7	7	5	12	10	9	13	9	20	16	17	8	27	5	10	82	128
5	4	6	9	11	13	16	11	21	21	30	33	31	64	47	84	35	95	35	59	250	409

(310-318)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	3	4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	2	2	3	—	—	1	1	—	—	—	6	10

EN INTELLIGENTIE (320-326)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9	—	7	2	12	3	17	6	15	3	11	6	9	1	8	3	5	1	—	—	97	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
1	1	3	3	—	1	—	—	2	—	2	2	2	1	—	2	—	1	—	—	47	55
—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	7
10	1	11	7	12	5	19	7	17	4	13	9	11	2	8	7	5	3	—	—	148	92

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)

1	2	2	1	3	1	2	3	3	4	3	7	2	1	1	3	—	2	3	—	24	27
14	8	18	14	40	25	49	63	85	88	132	137	161	184	196	240	131	221	67	109	908	1 106
11	5	19	11	44	30	70	69	123	97	174	170	294	289	339	389	308	368	172	251	1 565	1 690

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6	
3	—	4	5	14	16	45	31	66	62	89	77	143	152	193	196	172	177	84	133	815	851
29	15	43	31	101	72	166	166	277	251	398	393	600	627	729	829	611	768	326	495	3 312	3 680

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)

—	—	1	—	6	—	2	—	2	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	54	30
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	3
1	—	1	1	2	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	6
—	1	2	6	7	3	5	3	6	6	4	4	9	2	5	3	2	2	1	1	101	101
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
2	5	14	12	10	9	20	16	9	13	6	8	9	8	4	3	1	5	1	1	88	95
4	7	18	21	25	12	29	19	18	21	13	15	20	11	10	7	3	7	2	2	266	241

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)

—	1	3	—	8	3	8	11	22	18	22	29	52	41	46	54	21	17	1	11	184	186
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8
1	—	—	4	2	4	3	3	7	3	22	12	23	22	28	33	16	31	8	17	114	133
2	10	10	4	4	10	7	6	8	5	5	5	5	8	4	3	1	2	1	2	82	94
1	1	—	2	—	—	—	2	2	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	7	11
1	—	2	3	3	—	1	5	11	6	7	2	4	4	1	—	—	1	—	—	31	25
—	—	1	—	3	1	4	4	1	2	4	3	—	3	2	1	—	—	—	1	24	20
6	12	16	13	20	18	23	31	51	35	60	51	85	79	81	92	38	52	11	32	452	477

PERIPHERE GANGLIA (360-369)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2
—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	9	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2
—	—	—	—	2	1	3	—	—	2	4	2	—	4	1	—	1	1	1	—	14	11

HET OOG (370-379)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

HET OOG (380-389)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	ZIEKTEN VAN OOR EN																
391	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
392	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
394	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
RHEUMATISMUS																	
400	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
401	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4
402	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	1	1	2	1	1	—	2	—	1	3	2	—	—	—	4
CHRONISCHE RHEUMATISCHE																	
410	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	5	3	6	12	—
414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	1	4	2	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	10	4	10	14	—
ARTERIOSCLEROTISCHE EN DEGENE-																	
420	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	10	1	26	1	65	9	—
421	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	6	3	5	10	—
422	1	—	—	—	—	—	2	2	3	—	2	1	1	2	6	4	—
Totaal :	3	—	—	—	—	1	5	3	6	—	14	2	33	6	76	23	—
ANDERE																	
430	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
431	2	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	1	3	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	2	1	—
434	11	4	—	3	4	2	5	3	5	3	9	4	11	7	18	11	—
Totaal :	14	16	—	3	4	4	8	4	8	3	9	5	14	8	21	12	—
HYPERTENSIE-																	
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
444	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	—
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)

1	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	7
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
2	—	2	1	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	26	7

ACUTUS (400-402)

—	—	—	1	1	1	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9
1	—	2	4	4	3	5	4	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	19	22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	2	5	5	4	7	7	2	6	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	28	33

HARTZIEKTEN (410-416)

2	7	6	11	11	18	7	26	9	20	7	1	5	7	3	6	4	3	—	2	66	121
—	1	2	1	2	3	3	3	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	10	12
—	—	1	1	3	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	5	6
—	2	3	6	4	7	3	5	2	9	3	4	8	3	—	4	2	4	—	1	37	49
2	10	12	19	20	28	14	35	13	31	10	7	14	12	3	11	6	8	—	3	118	188

RATIE HARTZIEKTEN (420-422)

95	13	217	40	436	79	634	150	835	283	796	442	759	512	628	461	355	307	130	180	4 991	2 479
1	11	10	12	6	21	18	20	21	30	28	35	25	31	23	43	19	27	3	17	170	261
9	4	30	14	67	26	141	64	190	130	240	195	333	358	415	539	396	520	267	414	2 103	2 273
105	28	257	66	509	126	793	234	1046	443	1064	672	1117	901	1066	1043	770	854	400	611	7 264	5 013

HARTZIEKTEN (430-434)

—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	12	6
1	1	2	1	8	2	7	10	20	15	15	14	31	41	40	41	40	51	38	42	206	228
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	4	2
1	1	3	6	20	13	21	16	26	34	35	38	56	51	54	85	53	63	39	47	315	360
21	11	51	29	106	64	211	101	249	162	343	267	437	495	519	583	397	521	244	407	2 641	2 677
23	13	56	37	134	79	243	127	297	211	394	321	526	587	613	709	493	638	321	496	3 178	3 273

ZIEKTEN (440-447)

—	1	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	2	—	1	3	1	3	—	1	8	11
1	—	—	—	1	2	1	1	2	3	1	7	—	4	1	3	2	2	1	2	10	24
3	—	3	4	4	1	13	6	9	7	21	18	24	19	36	26	23	33	15	13	152	129
—	2	5	7	10	17	14	21	28	51	44	50	41	94	40	87	33	55	11	40	227	425
3	4	8	17	18	17	28	34	28	50	41	70	45	88	45	92	32	49	14	35	265	462
3	3	4	6	1	7	5	8	3	6	2	9	1	9	—	7	1	2	—	1	22	58

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
447	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2
Totaal :	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	1	1	1	5	9
ZIEKTEN VAN																
450	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
452	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Totaal :	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	3	1	—	1	7	8
ZIEKTEN VAN ADEREN EN ANDERE ZIEKTEN																
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
464	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	2	2	—
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
467	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
468	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	2	3	1
ACUTE INFECTIES DER BOVENSTE																
470	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
473	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	26	11	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
INFLUENZA																
480	31	10	—	2	—	—	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—
481	22	29	1	1	2	4	—	3	—	—	—	2	3	2	1	—
482	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	5	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	58	40	3	3	2	5	2	4	2	1	2	3	4	2	1	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	—	1	1	1	—	7	3	4	3	7	1	4	9	5	8	5	3	2	1	37	30
4	5	15	15	20	28	35	55	59	83	73	113	90	138	91	169	71	108	23	54	484	771
14	15	36	50	55	72	105	130	134	204	190	268	207	361	219	395	168	255	66	147	1 205	1 910

SLAGADEREN (450-456)

11	4	28	20	111	29	280	140	507	272	717	547	999	916	1307	1237	1201	1297	787	1032	5 952	5 494
1	—	3	—	5	3	11	3	13	2	12	4	7	4	6	7	1	5	2	4	64	34
—	1	7	3	7	4	2	2	5	1	4	2	3	2	1	—	—	1	—	—	33	17
—	—	5	1	3	—	5	—	3	—	4	1	4	1	4	1	—	2	—	—	28	6
1	1	10	4	11	5	12	6	16	12	16	12	21	21	25	20	13	17	10	10	137	114
—	—	2	—	3	—	2	1	7	1	5	6	15	14	20	18	24	17	12	25	90	82
3	1	7	—	7	3	16	4	25	5	19	14	13	9	22	9	11	12	6	9	129	69
16	7	62	28	147	44	328	156	576	293	777	586	1062	967	1385	1292	1250	1351	817	1080	6433	5816

VAN HET BLOEDSOMLOOPAPPARAAT (460-468)

—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	—	1	—	1	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
1	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	2	1	2	1	1	—	1	—	1	5	12
—	—	—	3	2	2	1	2	1	4	—	3	1	8	2	4	1	3	2	5	11	34
—	—	1	—	1	4	2	4	4	2	4	4	4	6	2	6	2	2	—	2	21	30
1	2	1	—	3	3	7	3	4	9	13	6	19	11	9	11	5	3	—	5	67	56
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	2	8
1	—	—	1	—	1	5	1	3	—	3	4	2	1	2	6	3	3	3	—	24	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
3	4	3	6	6	12	16	11	13	16	20	20	29	31	17	35	12	15	5	16	134	171

ADEMHALINGSORGANEN (470-475)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	31	16

(480 - 483)

—	—	—	2	3	2	3	—	5	2	8	2	13	13	17	21	18	22	14	17	119	95
—	2	1	2	5	8	4	2	8	8	6	15	13	29	25	22	25	33	31	39	147	201
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	9	7
—	2	1	5	8	10	7	2	14	13	14	18	27	44	42	44	43	57	45	56	275	309

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
545	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	4	2	7	3
APPENDICITIS																
550	2	1	2	1	—	3	2	2	1	—	2	—	2	—	2	—
551	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—
552	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	1	3	1	1	4	2	3	2	—	3	—	2	1	3	—
BREUKEN																
560	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
561	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totaal :	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
ANDERE ZIEKTEN VAN																
570	6	3	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	2	2
571	63	39	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	3	2
572	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	3	2
573	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1
577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	73	54	3	2	1	2	1	2	1	—	4	2	3	2	13	7
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS																
580	—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	1	2	—	2
581	3	2	2	1	—	—	—	—	1	1	2	1	3	1	10	4
582	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
583	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	1
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
586	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
587	3	9	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—
Totaal :	10	11	2	4	1	1	1	1	2	3	3	4	5	9	15	10

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1
—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	3	1	3	3	1	2	—	2	—	—	10	12
—	—	1	1	5	—	9	1	16	5	11	5	7	5	5	6	6	5	4	8	65	37
6	1	22	3	44	3	62	4	89	16	62	15	58	23	47	28	31	23	13	19	451	142

(550 - 553)

3	—	2	3	3	1	5	4	5	5	1	2	4	6	7	4	2	4	4	2	49	38
—	—	1	1	2	—	3	3	2	2	1	—	3	1	3	2	1	1	—	—	22	11
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	5
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	—	3	5	6	1	8	9	7	7	3	3	7	7	10	7	5	5	4	2	75	56

(560 - 561)

—	—	—	1	1	—	2	3	3	6	3	4	3	5	9	11	6	5	1	3	29	42
—	—	2	—	1	2	5	12	4	5	7	17	13	18	16	19	17	22	13	16	80	113
—	—	2	1	2	2	7	15	7	11	10	21	16	23	25	30	23	27	14	19	109	155

INGEWANDEN EN BUIKVLIES (570-578)

1	1	8	5	14	5	19	15	17	24	15	25	27	35	36	34	35	40	14	27	199	219
1	1	2	2	2	1	4	2	3	3	9	7	3	6	8	13	9	12	8	9	118	100
1	1	—	2	3	3	3	1	3	2	5	3	2	4	5	3	1	2	2	3	33	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
1	—	3	3	6	3	3	2	5	4	3	9	5	12	5	5	3	9	2	—	43	53
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
1	1	—	4	6	3	5	4	7	2	5	6	9	6	11	7	10	6	3	2	59	46
5	4	13	17	31	15	34	24	36	36	39	51	46	63	67	62	58	69	30	41	458	453

EN ALVLEESKLIER (580-587)

—	1	3	2	4	2	2	1	3	3	7	2	—	4	3	3	3	7	1	1	29	35
7	9	24	15	57	27	78	44	83	55	65	36	62	43	50	43	33	20	18	10	498	312
—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5
3	2	2	3	2	5	7	3	13	8	4	6	8	15	7	16	9	10	3	5	63	78
2	1	1	3	4	4	2	7	6	15	9	15	10	25	9	23	6	17	3	14	53	127
—	1	3	3	4	9	3	7	6	15	8	19	15	28	12	20	9	22	1	12	62	137
1	2	4	1	1	3	7	7	4	15	9	15	5	8	7	20	7	8	4	3	50	85
—	3	7	6	11	3	7	7	4	10	5	11	4	11	3	2	1	4	3	1	51	69
13	19	44	33	84	54	106	77	119	122	107	104	104	134	91	128	68	88	33	46	808	848

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	NEPHRITIS EN															
590	4	3	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—
591	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
592	1	—	1	—	3	—	2	1	7	1	1	9	8	6	12	11
593	2	—	—	1	2	1	—	—	4	—	3	5	3	3	3	—
594	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Totaal :	8	4	2	3	6	1	3	1	11	2	5	14	13	9	16	14
ANDERE ZIEKTEN DER																
600	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	3	—	—
601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
603	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	3	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	2	4	2	3
ZIEKTEN VAN MANNELIJKE																
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN BORSTKLIER, EIERSTOK,																
621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
ZIEKTEN VAN DE BAARMOEDER EN																
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

NEPHROSIS (590-594)

1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	5	2	—	1	4	3	—	—	—	—	22	15
—	—	1	1	1	—	2	1	1	3	1	—	1	3	1	1	—	3	1	—	11	13
19	9	22	16	20	17	34	23	35	35	36	42	45	40	41	45	37	27	14	14	338	296
4	3	5	4	13	8	17	17	12	18	10	18	11	22	19	19	12	16	7	8	127	143
—	—	4	7	12	8	12	5	15	11	11	15	21	17	14	21	16	16	5	11	112	115
24	13	33	28	47	34	66	47	64	68	63	77	78	83	79	89	65	62	27	33	610	582

URINEORGANEN (600-609)

1	1	1	5	3	4	4	7	6	7	5	7	6	9	7	5	8	8	3	5	47	65
—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	5
—	1	1	—	3	1	3	2	2	4	4	1	2	1	2	4	—	—	—	3	17	20
—	1	1	—	5	1	5	4	5	4	5	10	5	7	11	4	9	7	7	3	56	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	9	1
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	10	—
1	4	5	5	13	6	14	14	14	17	15	18	17	18	26	13	22	16	11	11	146	135

GESLACHTSORGANEN (610-617)

—	—	—	—	2	—	5	—	25	—	55	—	83	—	134	—	138	—	92	—	534	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	6	—	10	—	3	—	3	—	26	—
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	4	—	15	—	8	—	7	—	42	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	3	—	6	—	28	—	62	—	93	—	160	—	151	—	102	—	605	—

TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (620-626)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8

ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (630-637)

—	1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
—	1	—	4	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	17
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	2	—	4	—	3	—	6	—	4	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	30

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	COMPLICATIES VAN															
642	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	2
643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
644	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—	5	—	7
ABORTUS																
650	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2
BEVALLING MET GESPECI-																
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—
674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
678	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	5	—	4
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	6	—	10	—	8
COMPLICATIES VAN HET																
680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
684	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
688	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	5
INFECTIES VAN DE HUID EN VAN																
690	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
692	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

DE ZWANGERSCHAP (640-649)

—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26

(650 - 652)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11

RICEERDE COMPLICATIES (670-678)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31

KRAAMBED (680-689)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13

DE ONDERHUIDSE BINDWEEFSELS (690-698)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	3	1	3	2	3	1	1	2	—	—	12	10
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	1	4	3	5	2	5	2	1	2	—	—	22	15

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

757	14	5	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
758	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	68	45	1	2	—	2	3	—	—	2	1	—	—	1	—	—
Totaal :	486	394	14	13	11	10	8	2	4	9	3	4	2	2	4	2

LETSELS BIJ DE BEVALLING, ASPHYXIE EN

760	216	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	73	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	157	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	52	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	24	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	13	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	549	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN

770	44	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	201	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	146	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	588	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1000	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE OP

780	118	75	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
781	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	9	11	2	1	—	1	—	4	1	2	1	—	—	2	2	
783	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
785	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
786	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
788	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	149	96	3	3	—	1	—	5	1	2	3	2	1	3	4	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1	1	1	4	3	3	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	75	55
3	3	4	7	6	4	1	6	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	550	463

INFECTIES VAN PASGEBORENEN (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	98	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	549	332

DE EERSTE JEUGD (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	588	472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	775

ORGANEN OF ORGAANSYSTEMEN (780-789)

—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	124	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	2	4	3	14	5	33	19	74	45	104	73	155	131	151	189	135	189	116	176	808	848	
—	1	1	—	1	—	4	—	2	2	3	—	2	1	1	—	2	2	2	—	21	7	
1	—	1	—	3	2	2	1	4	4	11	2	6	7	8	8	5	6	2	2	44	32	
—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	2	6	3	2	3	6	6	13	3	6	25	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3	—	3	—	9	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	1	4	23	19	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	3	3	
3	3	6	4	21	10	42	24	86	55	121	83	167	144	168	205	153	213	127	189	1 059	1 038	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

OUDERDOM EN SLECHT																
790	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—
792	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	2
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	149	101	6	6	4	5	16	3	19	10	25	15	29	13	32	23
Total :	152	102	7	6	4	6	17	3	20	12	28	16	32	14	32	25
<hr/>																
Natuurlijke dood (TOTAAL)	3062	2251	134	102	113	87	124	83	151	121	217	196	265	272	482	453
<hr/>																
Gewelddadige dood (TOTAAL)	153	103	85	55	69	20	137	44	256	38	257	44	258	51	219	66
<hr/>																
ALGEMEEN TOTAAL	3215	2354	219	157	182	107	261	127	407	159	474	240	523	323	701	519

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-795)

3	—	1	2	2	2	7	6	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	19
2	5	4	9	7	7	15	6	29	22	32	37	58	44	81	63	80	59	61	56	372	313
—	1	—	1	—	1	5	2	35	10	62	63	219	223	508	641	980	1360	1168	2072	2977	4374
23	7	69	33	108	40	120	49	125	71	147	84	143	104	122	110	75	123	48	73	1260	870
28	13	74	45	117	50	147	63	190	108	242	185	420	371	711	814	1135	1542	1277	2201	4633	5576

584	426	1441	1025	2757	1509	4285	2439	5539	3528	6190	4789	7188	6672	7754	8124	6677	7767	4475	6581	51438	46425
183	51	304	64	299	98	335	132	309	121	238	133	253	184	265	241	225	309	167	304	4012	2058
767	477	1745	1089	3056	1607	4620	2571	5848	3649	6428	4922	7441	6856	8019	8365	6902	8076	4642	6885	55450	48483

DE DOODSOORZAKEN
(Vanaf 1954 met inbegrip van

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 tot 1959	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1957	206	426	133	182	467	259	98	36	75	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 tot 1959	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1957	88	146	100	94	118	58	31	21	26	682
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
Kwaadaardige gezwellen										
1930 tot 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 tot 1959	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1957	2 781	4 458	2 079	2 759	2 649	2 273	786	461	802	19 048
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1957	975	1 538	1 010	1 218	1 195	1 138	248	190	780	8 292
1958	980	1 604	881	1 191	1 335	1 090	247	193	695	8 216
1959	980	1 610	1 046	1 222	1 410	1 038	226	179	779	8 490
Ziekten van het bloedvatstelsel										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1957	5 075	7 800	2 758	5 152	6 451	4 480	1 107	1 034	1 420	35 277
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1957	1 134	1 317	647	1 242	1 922	1 104	331	158	337	8 192
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225

PER PROVINCIE

de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 tot 1959	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1957	534	861	307	548	592	394	105	105	144	3 590
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
Ziekten van de urogenitaalorganen										
1930 tot 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 tot 1959	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1957	343	550	183	321	379	253	84	79	97	2 289
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
Ziekten van zwangerschap en kraambed										
1930 tot 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 tot 1959	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1957	18	18	10	12	18	8	17	7	1	109
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
Ziekten eigen aan de eerste kindsheid										
1930 tot 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 tot 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 tot 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 tot 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955 tot 1959	608	556	521	520	643	362	363	101	155	3 829
1957	612	552	475	574	647	383	372	100	177	3 892
1958	550	514	480	482	641	378	368	96	155	3 664
1959	582	493	513	489	601	365	390	92	144	3 669
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 tot 1959	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1957	889	2 358	907	1 053	1 234	891	570	260	500	8 662
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)											TIELT	VEURNE		
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE			ROESELARE	
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.														
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	97	34	32	211	37	26	28	5	15	25	8	15	3	3
010 tot 019	2. Andere vormen van tuberculose	12	3	4	21	8	8	3	—	1	4	—	2	—	—
020 tot 029	3. Syphilis en haar naverschijnzelen (aneurisma aorta, rugge- mergstering, geleidelijke algemene verlamming, enz.) ...	15	3	1	24	5	4	2	1	1	2	4	4	—	—
040	4. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
041	5. Febris paratyphus	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043	6. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 049	7. Alle vormen van buikloop	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	8. Roodvonk	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
051	9. Micrococcische keelontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	10. Difterie	1	—	—	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
056	11. Kinkhoest	3	—	—	3	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—
057	12. Meningococcische besmetting	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
058	13. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080 - 081	14. Poliomyelitis acuta	2	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	15. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	16. Mazelen	3	—	—	2	2	2	—	—	—	1	—	—	1	—
100 tot 108	17. Typhus en andere Rickettsia-ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	18. Malaria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030 tot 039-042-044 052 tot 054-059 tot 074 082-083-086 tot 096 120 tot 138	19. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten (venerische ziekten andere dan syphilis, tetanus, erysipelas, niet puerperale septicaemia en psychemia, waterpokken, enz.,	16	3	5	59	11	11	8	5	5	13	5	5	7	3
140 tot 239	II. GEZWELLEN.														
140 tot 205	20. Kwaadaardige gezwellen, met inbegrip van de gezwellen der lymphatische en haemopoëtische weefsels (kanker, enz.)	1918	546	378	3432	685	474	418	110	274	631	259	265	131	100
210 tot 239	21. Niet-kwaadaardige gezwellen en gezwellen waarvan de aard niet gespecificeerd is	11	4	6	86	18	11	3	2	1	10	3	1	—	1
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.														
260	22. Diabetus mellitus	185	78	64	274	48	57	56	13	35	70	24	30	19	14
288	23. Jicht en niet-gewrichtsreumatiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240 tot 254-270 tot 287 289	24. Andere allergische ziekten, ziekten der voedingsklieren en der stofwisseling, (asthma, hooikoorts, scorbutus, rachit- is, enz.)	78	28	24	61	19	5	9	1	9	22	6	10	3	2
290 tot 293	25. Anaemie	15	6	3	22	7	2	—	—	6	8	3	2	3	—
294 tot 299	26. Andere ziekten van het bloed	11	4	3	14	2	3	2	1	2	2	1	—	1	1
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.														
300 tot 306-308-309 310 tot 318	27. Psychosis	30	11	8	99	34	13	14	2	9	13	5	8	11	5
320-321-323 tot 326 307 - 322	28. Neuropsychosis	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29. Stoornissen in het gedrag	9	2	2	7	2	1	4	—	3	6	2	2	3	1
	30. Alcoholisme	5	5	2	38	3	4	6	—	2	1	1	1	—	1
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.														
330 tot 334	31. Verwondingen der bloedvaten van het centraal zenuw- stelsel	499	153	130	965	214	187	171	54	80	277	83	117	50	39
340	32. Niet meningococcische meningitis	9	3	4	6	—	—	2	1	2	1	4	—	1	1
341 tot 398	33. Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (hersenontsteking, epilepsia, enz.)	110	35	37	161	46	31	37	12	24	35	16	23	13	3

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISEMENT VAN VERBLIJF

AALST	DENDERMONDE	EKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	
34	18	8	59	9	18	7	156	114	29	36	26	18	141	27	12	32	9	15	6	3	12	6	4	9	39	16	1402	
6	2	3	13	—	8	1	10	1	2	5	4	1	6	3	—	2	1	2	—	—	—	2	—	—	6	—	144	
6	—	—	11	—	2	4	20	9	2	8	5	—	15	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	165	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
1	1	—	4	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	30	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	8	1	3	—	1	2	—	2	—	—	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	42	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
4	—	2	12	3	8	3	9	2	4	4	3	1	23	6	2	7	6	6	2	2	2	2	1	3	9	3	285	
509	357	164	1136	256	493	194	923	547	345	236	352	248	1532	505	169	423	195	214	92	67	97	117	101	215	492	126	19726	
4	2	2	10	—	3	9	41	19	15	18	12	1	5	4	3	3	2	4	—	—	2	1	2	3	5	2	329	
63	44	19	82	23	45	38	150	81	90	55	49	29	183	58	23	37	12	34	8	7	17	15	7	28	62	14	2240	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	7	8	32	5	19	6	18	17	14	14	4	7	41	20	4	23	7	10	2	5	1	2	3	3	17	6	587	
3	5	—	16	2	4	2	4	1	4	1	2	—	16	5	5	2	—	2	1	2	1	1	1	1	10	1	169	
3	1	—	4	1	5	—	4	2	1	1	2	—	5	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	88	
21	8	6	45	9	14	11	23	25	10	4	21	9	75	27	5	14	2	11	5	4	1	6	2	5	21	3	649	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	
4	2	—	8	2	2	—	5	1	1	1	2	1	15	1	3	4	4	3	2	—	1	1	—	4	4	1	116	
4	1	2	3	2	1	—	9	5	2	2	4	3	12	2	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	4	3	134	
166	118	43	455	71	138	76	377	248	187	108	151	123	475	191	65	65	42	46	23	21	37	33	23	158	444	89	6992	
2	4	4	5	2	2	—	8	1	2	—	—	—	8	2	—	1	3	1	—	—	1	1	—	2	—	1	84	
46	31	17	68	15	35	12	95	59	30	28	28	23	99	38	14	27	15	26	10	3	11	8	8	25	43	17	1414	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
400 tot 468	VI. ZIEKTEN													
	VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.													
400 tot 402	2	2	1	1	—	—	2	—	2	3	—	2	—	—
410 tot 416	11	5	5	95	33	18	7	1	5	6	6	4	1	1
420 tot 422	1164	366	211	1802	405	296	270	83	192	349	126	154	93	63
430 tot 434	493	173	192	856	218	150	32	8	11	32	10	5	7	6
440 tot 443	12	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
444 tot 447	207	78	69	554	165	79	39	11	51	74	24	58	33	5
450 tot 468	1316	476	253	1962	415	362	256	59	109	206	139	143	60	56
470 tot 527	VII. ZIEKTEN													
	VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.													
480 tot 483	48	18	25	46	13	9	14	8	17	38	7	9	7	3
490 tot 493	277	61	72	251	40	38	57	14	29	76	34	31	10	15
500	3	2	1	8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
502	65	23	11	162	67	29	9	3	4	9	3	4	5	6
501	29	13	9	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
470 tot 475	5	2	2	8	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—
510 tot 527	139	37	20	234	55	32	22	3	9	34	7	6	9	2
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE													
	SPIJSVERTERINGSORGANEN.													
540 - 541	31	13	11	97	14	16	14	2	7	18	10	12	3	2
550 tot 553	13	9	4	21	5	4	2	—	1	1	1	—	1	—
560-561-570	74	14	9	116	23	22	6	3	4	7	7	7	5	2
543	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	19	8	6	41	9	2	4	1	6	14	2	3	1	—
581	62	18	13	206	23	14	11	2	7	20	9	8	5	2
580-582 tot 587	108	32	26	157	30	20	17	4	8	19	9	14	6	2
530 tot 539-573 tot 578	43	10	13	30	10	3	5	1	8	12	2	6	2	2
542-544-545	IX. ZIEKTEN DER													
	UROGENITAAL-ORGANEN.													
590 tot 637	74	32	33	164	67	35	18	4	21	14	10	12	16	4
590 tot 594	65	16	15	48	5	3	1	2	3	5	3	2	2	1
600 tot 609	42	17	6	93	23	21	12	1	5	9	5	3	4	7
610	20	1	3	4	—	3	1	—	3	—	1	1	—	—
611 tot 637	X. VERWIKKELINGEN BIJ													
	ZWANGERSCHAP, KRAAMBED													
	EN PUERPERIUM.													
640 tot 689	2	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
640 tot 649 - 660	6	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650 tot 652-670 tot 678	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
680 tot 689	XI. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN													
	BIJ DE EERSTE KINDSHEID.													
750 tot 776	102	27	44	115	41	21	30	7	10	30	17	14	13	6
750 tot 759	83	34	50	48	27	6	21	6	28	32	15	16	3	4
760 tot 762	13	3	6	8	—	2	14	3	7	22	6	7	4	1
763 tot 769	105	45	70	146	56	23	47	9	15	58	24	25	5	14
770 tot 776	XII. ZIEKTEN VAN DE HUID,													
	VAN HET CELWEEFSEL VAN DE BEEN-													
	DEREN EN VAN DE BEWEGINGSORGANEN.													
690 tot 749	53	13	11	65	15	5	2	—	1	6	3	3	—	1
794	XIII. OUDERDOM,													
	ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.													
780 tot 793 - 795	459	193	163	1484	362	313	132	29	139	237	103	70	59	38
E 800 tot E 999	XIV. SLECHT BEPAALDE EN													
	ONBEKENDE STERFTE OORZAKEN.													
	199	47	47	876	87	69	240	54	142	369	115	94	94	45
	XV. GEWELDDADIGE DOOD													
	(ONGEVALLLEN, ZELFMOORD, DODING).													
	473	163	169	951	232	147	124	21	72	186	91	69	44	37
	TOTAAL													
	8850	2885	2288	16176	3593	2584	2174	546	1388	3012	1216	1270	739	499

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	FEKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUJK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	
4	—	—	5	1	—	1	5	3	3	2	3	—	2	—	—	3	—	2	—	1	—	—	1	—	7	3	61	
1	2	—	2	1	—	1	18	8	6	3	3	2	18	10	5	8	2	5	2	1	3	—	1	3	2	1	306	
248	144	67	646	136	160	180	973	504	380	228	328	127	885	333	139	158	58	144	23	37	36	57	26	164	432	90	12277	
249	231	94	494	149	236	60	312	152	140	114	154	139	416	179	61	121	59	104	76	43	75	81	92	100	256	71	6451	
96	75	27	144	37	74	18	73	42	27	29	42	12	69	28	14	58	20	36	—	—	—	—	1	7	23	3	986	
—	3	—	9	1	2	27	97	68	42	31	46	22	118	40	23	9	6	16	14	20	30	24	20	6	5	3	2129	
336	248	120	508	198	297	131	812	536	289	265	227	171	996	409	138	208	108	176	61	73	58	76	60	57	134	50	12554	
16	11	12	35	9	16	7	21	24	19	3	25	—	25	18	3	10	14	11	1	9	2	6	3	8	10	4	584	
64	57	9	176	32	37	15	103	69	33	25	39	12	119	27	20	30	9	38	7	4	7	7	5	15	45	17	2026	
—	—	—	—	—	—	—	10	1	2	3	2	—	6	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	48
62	33	16	88	23	27	21	76	62	25	27	39	16	119	24	6	8	4	3	6	3	8	10	6	11	39	13	1175	
—	2	—	6	—	—	1	19	12	4	4	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	116	
2	—	—	4	—	1	—	4	2	—	—	2	1	4	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	47
36	22	12	52	25	31	24	311	233	69	62	30	28	331	60	18	66	20	38	12	6	3	16	9	12	81	13	2229	
16	6	3	19	5	8	5	19	10	11	8	14	1	30	8	4	4	2	2	—	2	5	—	2	7	18	3	462	
1	3	1	6	2	5	2	13	4	2	2	1	1	11	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	5	1	131	
16	11	4	45	7	10	10	51	26	17	14	25	7	48	24	5	8	3	4	2	1	3	4	—	4	21	13	682	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	
6	8	4	22	3	3	3	27	15	4	6	8	3	13	3	3	8	3	3	2	3	4	3	2	1	3	1	280	
19	9	5	38	13	22	7	67	21	8	15	13	10	65	20	9	13	1	4	2	1	5	—	3	9	25	6	810	
17	10	4	54	3	26	5	49	22	12	10	10	14	57	19	4	10	3	6	5	2	3	4	5	9	25	6	846	
5	3	1	22	5	14	2	26	14	2	6	3	8	43	20	2	2	1	3	3	2	2	3	2	2	13	2	358	
32	26	10	86	11	25	19	54	33	21	19	27	19	99	35	19	20	9	17	7	7	7	18	12	14	25	17	1192	
4	1	—	18	1	2	1	18	9	4	2	4	2	20	6	3	2	1	2	—	1	—	1	—	1	7	—	281	
11	3	4	34	6	13	5	41	20	12	15	16	2	7	2	2	12	5	19	6	5	3	5	9	7	20	2	534	
4	2	2	4	1	3	—	3	—	1	1	—	8	22	7	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	109	
—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
1	1	—	2	—	—	1	6	3	—	2	—	—	2	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	42
—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13
29	12	11	43	14	27	8	45	33	26	16	10	7	60	23	13	54	24	22	7	2	6	4	3	8	22	7	1013	
19	11	3	24	8	9	6	29	10	14	8	3	5	37	26	4	39	17	23	3	2	3	3	—	9	14	5	707	
4	1	—	6	2	1	2	5	1	1	1	2	—	10	6	1	15	9	7	—	—	—	—	—	1	2	1	174	
58	34	22	65	32	54	17	164	79	48	40	33	14	107	38	14	90	41	49	13	15	6	7	18	10	54	11	1775	
19	10	9	27	11	13	6	24	11	4	9	4	1	29	12	4	4	2	5	3	3	1	3	3	3	12	5	415	
208	110	62	350	89	122	69	197	132	81	87	143	96	473	297	76	149	89	113	45	33	43	72	54	83	224	73	7351	
62	38	18	166	29	48	38	348	97	90	74	67	93	631	236	54	65	34	35	14	7	9	16	18	36	111	43	4955	
119	104	43	256	43	94	67	353	198	128	112	118	99	534	189	54	175	68	101	34	24	16	28	40	74	162	58	6070	
2659	1836	843	5437	1299	2181	1123	6234	3600	2264	1773	2117	1387	8072	3001	1015	2011	915	1374	504	425	526	647	553	1124	2982	811	103933	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie		
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.								
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	37	3	11.	30	81	15	1	16
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	2	—	—	1	3	—	—	—
011	3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren	1	—	1	1	3	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose van beenderen en gewrichten	—	—	1	1	2	—	—	—
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	2	—	—	—	2	—	—	—
020	6. Congenitale syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Vroege syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	2	—	—	1	3	—	—	—
025	9. Dementia paralytica	2	—	—	4	6	—	—	—
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syphilis	4	—	—	2	6	2	—	2
030 tot 035	11. Gonococccen-infectie	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	13. Paratyphus en andere salmonella infecties	1	—	—	—	1	—	—	—
043	14. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellosis (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 048	16. Alle vormen van dysenterie	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Roodvonk	1	—	—	1	2	—	—	—
051	18. Streptococccen angina	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipelas	1	—	—	—	1	—	—	—
053	20. Septicaemie en pyaemie	1	1	—	3	5	—	—	—
055	21. Diphtherie	1	—	—	—	1	—	—	—
056	22. Kinkhoest	1	1	—	—	2	—	—	—
057	23. Meningococccen-infecties	—	—	—	—	—	1	—	1
058	24. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tetanus	—	—	—	—	—	1	—	1
062	27. Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyelitis acuta	2	—	—	—	2	—	—	—
082	29. Encephalitis acuta infectiosa	1	—	1	—	2	—	—	—
081, 083	30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Mazelen	—	—	1	1	2	—	—	—
091	33. Febris flava (gele koorts)	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hepatitis infectiosa	1	—	—	—	1	—	—	—
094	35. Rabies (hondsdolheid)	—	—	—	—	—	—	—	—
100 tot 108	36. Vlektyphus en andere rickettsiaziekten	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	37. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Hydatiden ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariasis	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Andere wormziekten	—	—	—	—	—	—	—	—
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	1	—	2	—	3	—	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merkssem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Oudergem
Evere
Vorst
Gansboren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

INDELING VAN DE OVERLEDENEN
AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie		
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)
	II. GEZWELLEN.							
140 tot 239								
140 tot 148	44. Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx ...	6	—	1	6	13	—	—
150	45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdam)	15	1	1	8	25	1	—
151	46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ...	77	28	23	83	211	30	6
152, 153	47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum) ...	73	14	14	51	152	22	1
154	48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ...	36	11	5	36	88	6	—
161	49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	6	1	1	8	16	4	—
162, 163	50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, en long en bronchus, zonder vermelding secundair ...	88	21	21	75	205	23	5
170	51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	52	12	11	41	116	11	—
171	52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baar- moederhals) ...	20	2	3	14	39	4	—
172 tot 174	53. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven delen van de uterus ...	22	4	7	19	52	6	—
177	54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ...	29	9	3	31	72	8	1
190, 191	55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ...	4	1	1	2	8	3	1
196, 197	56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bind- weefsel ...	6	4	1	9	20	1	—
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199 204	57. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven localisaties ...	175	41	52	142	410	37	6
200 tot 203, 205	58. Leukaemie en aleukaemie ...	20	6	5	17	48	2	1
	59. Lymphosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en haemopoëtisch weefsel ...	29	3	2	10	44	4	1
210 tot 239	60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ...	5	—	1	3	9	1	—
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.							
250, 251	61. Struma non toxica ...	1	—	—	1	2	—	—
252	62. Thyreotoxicose (met of zonder struma) ...	1	2	1	—	4	1	—
260	63. Diabetes mellitus ...	67	10	19	46	142	17	3
280 tot 286	64. Avitaminosen en voedingstekorten ...	—	—	—	1	1	—	—
290 tot 293	65. Anaemie ...	5	2	2	3	12	2	—
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	66. Allergische ziekten; overige ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ...	21	4	6	30	61	9	3
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.							
300 tot 309	67. Psychosis ...	11	1	—	11	23	2	1
310 tot 324, 326 325	68. Neuropsychosis en stoornissen in het gedrag ...	4	—	—	3	7	2	—
	69. Debilitas mentis ...	—	1	—	3	4	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgen

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			
BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
7	4	2	6	1	2	10	2	6	40	1	—	1	3	7	1	8	—	7	7	1	2	2	2	10	12	
9	11	2	7	6	2	4	1	14	56	1	2	3	5	6	2	8	1	2	3	—	2	2	11	10	21	
68	51	22	46	28	20	42	16	101	394	13	16	29	28	90	25	115	7	71	78	7	30	37	73	102	175	
41	23	17	27	19	16	30	18	63	254	7	6	13	8	51	21	72	4	30	34	3	16	19	48	50	98	
26	10	7	15	11	6	14	10	40	139	11	9	20	8	20	7	27	2	20	22	3	7	10	21	29	50	
9	4	1	3	2	1	6	—	7	33	1	2	3	—	9	1	10	2	7	9	—	5	5	9	14	23	
88	45	24	29	27	23	43	21	81	381	12	10	22	16	59	19	78	14	52	66	6	19	25	87	139	226	
34	9	6	27	11	12	24	15	55	193	13	7	20	7	36	10	46	5	26	31	5	13	18	22	35	57	
14	2	3	4	3	2	8	3	8	47	—	—	—	—	17	3	20	2	8	10	—	3	3	5	12	17	
12	8	9	11	6	5	11	5	23	90	8	1	9	5	9	3	12	5	34	39	2	9	11	23	21	44	
20	6	8	13	11	7	4	7	32	108	7	2	9	3	27	7	34	5	10	15	—	6	6	19	28	47	
5	1	1	4	1	3	1	3	8	27	1	—	1	1	5	1	6	—	8	8	—	1	1	6	4	10	
3	2	—	1	2	2	3	—	7	20	1	—	1	2	5	1	6	1	2	3	1	—	1	3	5	8	
116	75	39	76	44	36	79	29	185	679	26	18	44	26	108	30	138	6	95	101	12	45	57	128	211	339	
15	12	4	8	7	5	10	4	27	92	3	1	4	1	12	5	17	3	10	13	2	7	9	12	17	29	
8	4	3	5	7	5	9	6	20	67	4	1	5	7	12	2	14	3	10	13	2	8	10	11	16	27	
6	4	1	11	2	3	12	4	21	64	1	2	3	2	6	—	6	6	14	20	3	13	16	3	2	5	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	3	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1
37	17	10	24	15	9	16	11	46	185	12	12	24	12	27	9	36	6	60	66	12	40	52	53	84	137	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	1	—	1	1	1	—	6	15	—	—	—	1	10	2	12	—	3	3	—	—	—	7	5	12	
13	3	1	5	6	2	5	4	6	45	3	2	5	2	14	3	17	—	8	8	2	11	13	11	16	27	
13	9	3	10	5	6	22	4	12	84	6	2	8	2	9	2	11	3	9	12	1	3	4	22	36	58	
6	2	1	4	4	2	2	—	6	27	1	—	1	1	—	—	—	—	3	3	1	—	1	7	12	19	
3	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	2	2	1	3	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haïne
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haïne-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haïne-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollagne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.								
330 tot 334	70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	161	33	37	171	402	47	5	52
340	71. Niet meningococcische meningitis	1	2	1	2	6	—	—	—
345	72. Sclerose en plaques (multiple)	5	2	—	6	13	—	—	—
353	73. Epilepsie	4	1	3	6	14	2	—	2
370 tot 379	74. Ontstekingen van het oog	—	—	—	—	—	—	—	—
385	75. Cataracta	1	—	—	—	1	—	—	—
387	76. Glaucoom	—	—	—	—	—	—	—	—
391 tot 393	77. Otitis media en mastoiditis	—	—	—	2	2	—	—	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	78. Alle overige ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	32	4	2	24	62	5	—	5
400 tot 468	VI. ZIEKTEN VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.								
400 tot 402	79. Rheumatismus acutus	—	—	—	—	—	1	—	1
410 tot 416	80. Chronische rheumatische hartziekten	2	—	1	3	6	2	—	2
420 tot 422	81. Arteriosclerotische en degeneratie-hartziekten	416	65	93	375	949	97	14	111
430 tot 434	82. Andere hartziekten	178	39	29	154	400	32	8	40
440 tot 443	83. Hypertensieziekten met hartziekte	2	1	1	3	7	—	—	—
444 tot 447	84. Hypertensieziekten zonder vermelding van hart	58	11	20	62	151	21	2	23
450 tot 456	85. Ziekten van de slagaderen	426	93	98	330	947	141	15	156
460 tot 468	86. Overige ziekten van de bloedsomlooporganen	10	2	2	9	23	2	2	4
470 tot 527	VII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.								
470 tot 475	87. Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen	3	—	—	1	4	—	1	1
480 tot 483	88. Influenza	8	4	1	25	38	1	2	3
490	89. Lobaire pneumonie	2	—	—	2	4	1	—	1
491	90. Bronchopneumonie	76	13	18	30	137	7	—	7
492, 493	91. Primair atypische pneumonie, andere pneumonie en pneumonie z. n. a	35	6	3	35	79	6	1	7
500	92. Acute bronchitis	1	—	—	1	2	—	—	—
501, 502	93. Chronische bronchitis en bronchitis z. n. a	38	6	10	23	77	11	—	11
510	94. Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	95. Empyeem en longabces	4	—	2	2	8	—	—	—
519	96. Overige pleuritis	2	—	1	1	4	1	—	1
511 tot 517, 520, 522 tot 527	97. Overige ziekten van de ademhalingsorganen	54	8	9	31	102	12	—	12
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.								
530 tot 535	98. Tandziekten en ziekten van het tandvlees	—	—	—	—	—	—	—	—
540	99. Maagzweer	8	1	6	10	25	3	—	3
541	100. Ulcus duodeni	—	—	—	1	1	—	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koelberg

St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet

Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL
128	72	42	82	44	51	94	46	188	747	48	31	79	37	277	42	319	18	154	172	24	105	129	145	231	376
2	—	—	1	—	1	—	—	1	5	—	1	1	2	1	1	2	—	4	4	1	1	2	1	6	7
3	1	2	5	2	4	1	1	5	24	—	—	—	—	7	2	9	—	2	2	1	—	1	3	4	7
3	1	—	—	—	—	1	1	3	9	1	1	2	—	1	—	1	1	5	6	—	—	—	1	6	7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—
16	7	2	9	5	2	13	9	18	81	3	6	9	5	15	12	27	4	29	33	3	14	17	21	31	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	3	3	1	1	1	2
11	6	4	5	5	1	10	3	16	61	—	1	1	3	2	—	2	—	8	8	2	2	4	5	7	12
226	130	52	134	118	94	189	67	355	1365	79	48	127	64	343	62	405	58	430	488	53	174	227	239	441	680
93	77	30	74	50	33	82	47	133	619	9	9	18	6	136	59	195	16	104	120	19	85	104	115	195	310
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	45	26	71	4	25	29	2	12	14	17	27	44
76	31	15	36	37	22	57	23	99	396	11	5	16	7	6	—	6	1	35	36	4	20	24	31	54	85
299	103	95	164	97	91	180	84	366	1479	47	35	82	72	67	91	158	31	350	381	44	138	182	244	446	690
5	—	4	7	5	—	2	1	4	28	3	4	7	3	7	1	8	1	3	4	—	5	5	6	7	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	1	2	5	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2	—	—	—	—	1	1
3	2	1	1	1	4	6	2	5	25	7	2	9	—	5	4	9	1	9	10	2	4	6	2	11	13
—	—	—	—	2	2	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	1	2	5	4	9
44	8	4	11	13	11	13	7	32	143	12	15	27	12	67	13	80	2	28	30	3	6	9	35	48	83
6	2	2	1	5	—	7	—	11	34	—	—	—	1	44	2	46	—	12	12	—	12	12	1	2	3
1	1	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	4	—	3	3
16	15	4	5	4	8	13	4	39	108	2	3	5	3	32	10	42	1	44	45	6	12	18	25	75	100
1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	—	1	—	—	1	5	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	4	4	8
2	2	—	—	—	1	1	—	2	8	—	—	—	—	2	1	3	1	3	4	1	2	3	2	2	4
31	20	8	16	12	10	19	9	39	164	7	3	10	1	7	6	13	8	118	126	4	53	57	70	181	251
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	9	1	10	2	3	5	4	14	62	2	6	8	4	11	1	12	2	5	7	3	1	4	8	20	28
2	3	—	2	1	—	3	—	2	13	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	1	3	4	—	—	—

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie		
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)
543	101. Gastritis en duodenitis	—	—	—	—	—	—	—
550 tot 553	102. Appendicitis	3	—	3	4	10	3	—
560, 561, 570	103. Intestinale obstructie en breuken	30	2	4	22	58	6	—
571, 572	104. Gastroenteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	9	1	1	6	17	2	—
581	105. Levercirrhose	25	6	3	18	52	3	1
584, 585	106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	19	—	4	12	35	4	—
536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	107. Overige ziekten van de spijsverteringsorganen	41	3	5	30	79	14	—
590 tot 637	IX. ZIEKTEN DER UROGENITAAL-ORGANEN.							
590	108. Acute nephritis	1	—	—	—	1	—	—
591 tot 594	109. Overige vormen van nephritis en nephritis z. n. a.	14	2	7	19	42	12	1
600	110. Infectie van de nier	15	1	4	3	13	—	—
602, 604	111. Stenen in de nieren en urinewegen	4	—	—	3	7	—	—
610	112. Hypertrophie van de prostaat	16	2	5	12	35	5	2
620, 621	113. Ziekten van de borstklier	2	—	—	—	2	—	—
601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	114. Overige ziekten der urogenitaal-organen	20	5	3	12	40	3	—
640 tot 689	X. VERWIKKELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP, KRAAMBED EN PUERPERIUM.							
640, 641, 681, 682, 684	115. Infecties tijdens de zwangerschap, tijdens het kraambed en ten gevolge van het kraambed	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	116. Toxaemie van de zwangerschap en ten gevolge van het kraambed	—	—	—	—	—	—	—
643, 644, 670 tot 672	117. Bloeding tijdens de zwangerschap en tijdens het kraambed	1	—	—	—	1	—	—
650	118. Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie	—	—	—	—	—	—	—
651	119. Abortus met sepsis	1	—	—	—	1	1	—
645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	120. Andere complicaties van de zwangerschap, het kraambed en ten gevolge van het kraambed. Bevallingen zonder vermelding van complicaties	1	—	—	2	3	1	—
690 tot 749	XI. ZIEKTEN VAN DE HUID, VAN HET CEL- WEEFSEL VAN DE BEENDEREN EN VAN DE BEWEGINGSORGANEN.							
690 tot 698	121. Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel	1	—	—	—	1	—	—
720 tot 725	122. Arthritis	6	—	1	3	10	1	—
726, 727	123. Rheumatismus musculorum en rheumatisme z. n. a.	4	—	2	6	12	1	1
730	124. Osteomyelitis en periostitis	—	—	—	—	—	—	—

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edelgem Ekeren Hoboken Merksem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katelijne-Waver Muizen (c) Oudergem Evere Vorst Ganshoren Jette	Koekelberg St. Joost-ten-Node St. Agatha-Berchem Watermaal-Bosvoorde St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Loverval Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul
---	--	---	---	--

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI		Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	—	—	3	—	3	—	5	19	1	—	1	2	—	2	—	6	6	—	1	1	—	4	4
22	8	7	16	8	5	8	4	21	99	2	—	2	27	6	33	3	22	25	4	11	15	12	26	38
12	1	1	2	—	1	4	2	9	32	1	1	2	7	3	10	2	9	11	1	1	2	2	8	10
48	9	7	17	13	13	16	9	43	175	6	1	7	8	4	24	7	36	43	—	10	10	16	38	54
8	10	2	8	5	5	5	6	20	69	2	1	3	13	1	14	1	12	13	1	2	3	3	15	18
22	10	2	6	6	5	4	1	25	81	4	1	5	23	8	31	6	25	31	2	6	8	26	36	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	2	—	1	—	—	4	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—
23	13	8	14	7	3	15	6	30	119	2	7	9	4	31	9	40	2	21	23	5	11	16	25	36
7	1	1	1	2	—	4	3	9	28	—	—	—	1	8	—	8	—	3	3	—	—	—	1	1
3	1	—	3	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3	3	10	5	10	7	5	20	76	6	—	6	3	12	4	16	2	19	21	1	6	7	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	1	3	1	2	10	2	—	2	1	1	3	2	5	7	—	2	2	10	17	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	—	—	1	—	—	2	6	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	1	—	—	—	1	1	1	8	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2
5	4	1	3	2	—	3	1	8	27	—	—	—	—	1	1	—	5	5	—	6	6	4	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN
AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL
737, 745 tot 749	125. Ankylose en misvormingen van de beenderen	—	—	—	2	2	—	—	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	126. Overige ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	13	1	—	4	18	—	—	—
750 tot 776	XII. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN BIJ DE EERSTE KINDSHEID.								
751	127. Spina bifida en meningocele	4	—	3	2	9	—	—	—
754	128. Aangeboren afwijkingen van de bloedsomlooporganen	13	1	3	6	23	2	2	4
750, 752, 753, 755 tot 759 760, 761	129. Overige aangeboren afwijkingen	18	1	5	15	39	3	1	4
762	130. Geboortelelsels	13	2	2	13	30	4	1	5
763 tot 768	131. Postnatale asphyxie en atelectase	5	—	1	12	18	6	—	6
770	132. Sepsis van pasgeborenen	6	1	6	5	18	1	—	1
769, 771, 772	133. Haemolytische ziekte van pasgeborenen	2	1	1	1	5	1	—	1
773 tot 776	134. Overige bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid	—	—	—	3	3	—	—	—
	135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet nader omschreven aangeboren afwijkingen	22	3	4	32	61	8	—	8
794	136. XIII. OUDERDOM, ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.	165	34	25	132	356	43	11	54
780 tot 793, 795	137. XIV. SLECHT BEPAALDE EN ONBEKENDE OORZAKEN.	88	14	16	58	176	9	1	10
E800 tot E999	XV. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DODING).								
E810 tot E835	138. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	20	3	4	31	58	6	1	7
E800 tot E802	139. Andere verkeersongevallen	8	1	1	2	12	—	—	—
E840 tot E866	140. Toevallige vergiftiging	17	—	5	5	27	5	—	5
E870 tot E895	141. Ongelukken door val	44	4	3	33	84	10	—	10
E900 tot E904	142. Ongevallen veroorzaakt door machines	—	—	—	—	—	—	—	—
E912	143. Ongevallen veroorzaakt door brand en explosie van brandbaar materiaal	1	—	—	—	1	—	—	—
E916	144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom	6	1	—	2	9	—	—	—
E917, E918	145. Ongevallen veroorzaakt door vuurwapenen	—	—	—	—	—	1	—	1
E919	146. Verdrinking en toevallige onderduwing	13	4	1	8	26	4	—	4
E929	147. Alle andere oorzaken van ongevallen	28	3	10	27	68	12	1	13
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	148. Zelfmoord en verwonding aan zich zelf toegebracht ...	34	4	8	28	74	13	1	14
E963, E970 tot E979	149. Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toe- gebracht (niet in oorlog)	2	1	—	1	4	1	—	1
E964, E980 tot E985	150. Oorlogsverwondingen	—	—	—	—	—	—	—	—
E965, E990 tot E999	TOTAAL	3096	575	674	2581	6926	792	104	896

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL
—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
3	—	—	1	—	—	1	2	3	10	—	1	1	—	3	—	3	—	3	—	—	1	—	5	3	8
—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	2	1	3	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
9	4	4	3	2	1	5	2	10	40	1	2	3	2	4	—	4	—	7	7	2	3	5	4	14	18
6	1	1	—	2	4	8	—	13	35	3	3	6	2	10	3	13	—	11	11	2	6	8	11	16	27
5	1	—	1	2	1	2	—	1	13	1	3	4	2	—	2	—	16	16	—	6	6	12	12	24	
—	—	—	1	—	1	2	1	1	6	4	2	6	5	3	2	5	—	3	3	1	1	2	—	1	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7	3	1	—	1	1	2	—	1	1	3	4	7	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	2	3
—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	2	
14	11	7	6	5	6	13	6	16	84	9	6	15	9	22	7	29	12	69	81	7	24	31	27	43	70
173	71	57	144	52	67	103	82	244	993	29	23	52	42	131	31	162	12	80	92	10	38	48	136	208	344
299	61	22	36	41	36	98	32	153	778	78	50	128	54	98	10	108	40	147	187	11	49	60	252	248	500
21	11	6	14	5	8	16	17	22	120	4	1	5	8	14	5	19	—	33	33	1	13	14	36	50	86
2	2	—	1	3	—	1	—	8	17	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	2	5	7
1	5	1	6	4	—	1	1	3	22	1	1	2	1	3	1	4	1	4	5	1	2	3	13	6	19
16	4	6	4	2	7	11	3	8	61	1	—	1	—	17	3	20	3	33	36	5	17	22	13	18	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	—	2	—	—	1	2	9	—	3	3	6	18	1	19	—	9	9	1	1	2	7	20	27
44	43	21	35	12	21	30	9	73	288	10	9	19	26	20	9	29	5	29	34	3	11	14	62	83	145
13	11	8	16	15	20	27	13	56	179	4	8	12	4	20	7	27	7	33	40	4	22	26	24	63	87
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	—	1	1	—	—	—	5	1	6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2382	1125	611	1275	847	740	1477	692	2978	12127	552	406	958	571	2197	640	2837	340	2628	2968	310	1182	1492	2346	3760	6106

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familieureux
Fayt-Jez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquignies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE STERFGEVALLEN NAAR DE PLAATS VAN OVERLIJDEN
EN DE PROVINCIE VAN VERBLIJF.

(Doodgeborenen niet inbegrepen)

Provincies van verblijf	AANTAL STERFGEVALLEN DIE VOORVIELEN :																Totaal der sterfgevallen
	thuis		in een hospitaal		op de openbare weg		op de werkplaats		in de gevangenis		in een ouder- lingengesticht of in een sanatorium		in een klooster of in een asyl		op andere plaatsen		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
ANTWERPEN	3 636	3 348	3 122	2 650	201	50	19	3	6	1	249	264	82	157	138	97	14 023
BRABANT	6 779	6 109	4 066	3 592	257	70	18	—	3	—	228	405	74	204	295	253	22 353
WEST- VLAAND.	3 115	2 965	2 115	1 664	162	28	12	—	3	1	175	319	16	103	101	65	10 844
OOST- VLAAND.	4 484	4 023	2 401	2 112	181	45	15	—	1	—	202	378	49	198	99	67	14 255
HENEGOU- WEN	6 548	5 492	2 073	1 635	196	49	64	1	2	—	152	191	108	138	214	248	17 111
LUIK	5 168	4 342	1 485	1 225	186	52	33	—	—	—	148	198	40	62	252	284	13 475
LIMBURG	1 403	1 176	807	564	100	20	19	—	—	—	25	27	34	57	44	24	4 300
LUXEM- BURG	1 164	1 002	148	90	44	6	5	—	—	—	33	35	6	8	57	57	2 655
NAMEN	1 983	1 782	330	259	72	17	7	—	—	—	47	101	43	61	106	109	4 917
HET RIJK	34 280	30 239	16 547	13 791	1 399	337	192	4	15	2	1 259	1 918	452	988	1 306	1 204	103 933

B. — DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE

Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak.

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	AANTAL KINDEREN VAN MINDER DAN 1 JAAR OVERLEDEN DOOR :																Totaal aantal sterfgevallen		
	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel		Ziekten van de adem- halings- organen		Ziekten van de spijsver- terings- organen		Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid		Geweld- dadige dood (1)		Andere oorzaken				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	37	28	305	210	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	59	33	317	207	2 801	2 002	4 803

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de «andere oorzaken» begrepen.

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD:																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN									
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand						
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.							
Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)																										
002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
Tuberculose overige vormen (010-019)																										
010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2
011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	4	—	4
Syphilis en zijn gevolgen (020-029)																										
020	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2
029	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Totaal :	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	3	3
Andere bacteriële ziekten (050-064)																										
052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2
053	—	1	—	—	—	1	1	1	1	4	3	—	1	4	2	3	1	2	8	13	13	21	21	21	21	
054	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	1	1	3	4	7	7	11	11	11	11	
056	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	3	1	3	3	2	4	9	12	12	21	21	21	21	
057	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	1	—	6	1	7	7	7	7	7	
061	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	2	2	2	
064	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1
Totaal :	1	2	1	—	1	2	1	1	4	8	6	4	6	5	8	8	6	10	30	35	35	65	65	65	65	
Virusziekten (080-096)																										
082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
085	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	6	1	7	4	11	11	11	11	
092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	2	4	4	4	4	
096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
Totaal :	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	2	7	3	11	7	18	18	18	18	
Borst en urogenitaal apparaat (170-181)																										
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN					
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.			
Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)																						
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
193	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	4
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Totaal :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	1	6	7
Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)																						
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	4	4	8	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	4	4	8	
Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)																						
237	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	5	
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	5	
Allergische ziekten (240-245)																						
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	
Ziekten van de schildklier (250-254)																						
253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)																						
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2
273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	
Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)																						
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4	

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN						
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand			
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)																							
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
295	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	3
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	2	5
Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)																							
325	3	4	—	2	—	1	—	2	3	9	1	1	2	2	2	1	3	1	11	14	25		
Totaal :	3	4	—	2	—	1	—	2	3	9	1	1	2	2	2	1	3	1	11	14	25		
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)																							
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	
Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)																							
340	—	1	—	—	2	3	—	—	2	4	6	—	6	2	5	4	4	—	23	10	33		
341	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1		
343	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	3	—	6	9	18	6	29	18	47		
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2		
Totaal :	1	1	—	—	2	4	1	—	4	5	7	2	9	2	11	15	23	6	54	30	84		
Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)																							
351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	2	4		
352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1		
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	2	4	6		
Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)																							
391	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	1	2	1	7	5	12		
392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1		
Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	1	3	1	8	5	13		

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :															TOTAAL DER STERF- GEVALLEN						
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand				6 tot minder dan 12 maand			
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.			
Arteriosclerotische en degeneratie- hartziekten (420-422)																						
420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Andere hartziekten (430-434)																						
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	5	5
433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	3
434	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	1	1	—	3	1	1	1	1	8	3	11
Totaal :	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	2	1	1	4	3	1	4	9	10	19	
Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)																						
470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	2	2	10	2	12
472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2
473	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	2	—	6	1	7	7
Totaal :	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	5	—	6	1	4	3	16	6	22	
Influenza (480-483)																						
480	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	—	3	2	6	4	6	2	23	8	31	
481	2	—	1	3	—	—	—	—	3	3	5	2	1	2	7	5	4	9	20	21	41	
482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	4	
Totaal :	3	—	1	3	1	—	—	—	6	3	10	2	5	4	15	10	11	11	47	30	77	
Pneumonie (490-493)																						
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	3	1	4	
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19	22	16	54	36	39	25	133	96	229	
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	6	6	2	—	13	7	20	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	20	27	16	62	43	42	25	150	104	254	

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN				
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot 2 maand		2 tot 3 maand		3 tot 6 maand					6 tot 12 maand	
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
Bronchitis (500-502)																					
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	5	1	1	1	9	3	12
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	1	—	6	4	10
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	9	4	2	1	15	7	22
Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)																					
510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	5
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	4	2	6
519	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	4	5
520	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3
527	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	4	—	1	—	8	9
Totaal :	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	5	3	—	7	3	7	2	21	33
Ziekten van maag en duodenum (540-545)																					
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Breuken (560-561)																					
560	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	3	4
561	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Totaal :	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	2	4	6
Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)																					
570	2	—	—	2	—	—	1	—	3	2	2	—	—	1	—	—	1	—	6	3	9
571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	12	7	15	10	20	6	57	31	88
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	3	4
578	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	4	5
Totaal :	2	—	—	2	—	2	1	—	3	4	14	10	12	10	15	14	22	7	66	45	111

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN					
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.			
Ziekten van de lever, galblaas en afvoersklier (580-587)																						
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3
582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
586	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	2	1	6	7
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	1	1	1	1	2	1	3	7	7	14
Nephritis en nephrosis (590-594)																						
590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	4	2	6
592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
593	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	7	2	9
Andere ziekten der urineorganen (600-609)																						
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
603	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totaal :	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Infecties van de huid en van de onderhuidse bindweefsels (690-698)																						
690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	3
Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)																						
704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)																						
730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN				
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot 2 maand		2 tot 3 maand		3 tot 6 maand					6 tot 12 maand	
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)																					
780	13	8	3	1	3	1	4	1	23	11	15	5	22	16	34	18	13	15	107	65	172
782	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	3	1	3	7	7	14
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
788	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	2	1	7	3	3	—	15	6	21
Totaal :	17	9	3	1	3	1	5	1	28	12	17	7	26	17	43	24	17	18	131	78	209
Slecht omschreven ziekten (790-795)																					
790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
795	54	28	3	1	—	1	3	2	60	33	14	16	15	9	29	7	11	13	129	78	207
Totaal :	54	28	3	1	—	1	3	2	60	33	14	16	16	9	29	7	12	13	131	78	209
Natuurlijke dood (TOTAAL)	1519	1055	129	120	82	70	63	39	1806	1296	194	146	184	116	324	232	234	179	2742	1969	4711
Gewelddadige dood (TOTAAL)	4	5	2	—	—	1	—	—	6	6	5	2	7	2	22	9	19	14	59	33	92
Algemeen totaal :	1523	1060	131	120	82	71	63	39	1812	1302	199	148	191	118	346	241	253	193	2801	2002	4803

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE
(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luiik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 tot 1959	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1957	3	3	3	1	6	3	3	—	—	22
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 tot 1959	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1957	21	13	28	17	16	5	5	8	3	116
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
Ziekten van het zenuwstelsel										
1930 tot 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 tot 1959	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1957	15	14	16	15	24	6	3	2	15	110
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 tot 1959	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1957	105	75	84	125	93	42	58	19	24	625
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 tot 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1957	26	38	8	24	48	10	16	11	6	187
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid										
1930 tot 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 tot 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 tot 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 tot 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1955 tot 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1957	586	524	464	546	616	355	356	93	171	3 711
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450

OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT PER PROVINCIE
(doodgeborenen)

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK	
											1959	1958
											Y 30	Chronische ziekte van de moeder
Y 31	Acute ziekte van de moeder	1	1	1	—	2	5	1	1	3	15	20
Y 32	Ziekten en aandoeningen van zwangerschap en kraambed	13	15	3	7	21	7	3	—	7	76	90
Y 33	Opname van giftstoffen voortkomende van de moeder	2	—	12	1	—	15	6	3	—	39	28
Y 34	Arbeidsmoeilijkheden	2	32	12	13	15	11	13	1	4	103	97
Y 35	Andere oorzaken te wijten aan de moeder . .	2	5	4	—	1	4	—	—	4	20	44
Y 36	Abnormaliteit van moederkoek en navelstreng .	69	82	60	15	123	53	58	2	25	487	444
Y 37	Trauma veroorzaakt door kraambed	1	1	2	2	5	3	3	—	—	17	24
Y 38	Aangeboren misvorming van het fœtus . . .	23	46	4	7	38	47	56	5	7	233	228
Y 39	Ziekten van het fœtus en slecht bepaalde oorzaken	230	264	157	238	211	120	73	35	69	1397	1488
	Totaal	349	453	261	286	419	272	225	47	122	2434	2528

C. — DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN

Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :									Totaal		
	Doding			Zelfmoord			Ongeval			der sterfgevallen		
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 512	1 676	5 188	4 459	2 099	6 558
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 145	1 544	4 689	4 112	1 962	6 074
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 183	1 635	4 818	4 173	2 046	6 219
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 135	1 677	4 812	4 007	2 057	6 064

N.B. — In deze inlichtingen zijn niet begrepen de terechtstellingen en de sterfgevallen veroorzaakt door krijgsverrichtingen.

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlĳst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	SPOORWEGONGEVALLEN																		
E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
E 802	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	3	—	2	—	4	—	2	—	—
Totaal :	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	5	—	3	—	5	—	6	—	—
VERKEERSONGEVALLEN MET																			
E 810	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
E 811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 812	1	—	7	9	17	8	2	6	4	1	5	—	3	1	3	3	7	1	—
E 813	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	2	—	1	—	3	1	—
E 814	—	—	—	—	—	—	1	—	10	1	23	1	17	1	12	—	4	1	—
E 815	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	—	5	—	2	1	6	1	—
E 816	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	9	1	3	1	10	1	3	1	—
E 817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 819	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—
E 820	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	13	—	10	1	7	—	7	1	—
E 822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
E 824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
E 825	1	—	16	14	24	13	13	5	34	9	64	9	58	7	61	13	59	11	—
Totaal :	2	—	25	24	42	21	18	14	57	12	129	13	101	11	98	18	94	17	—
MOTORVOERTUIGONGEVALLEN																			
E 830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
ANDERE VERKEERS-																			
E 840	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 843	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—
E 844	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 845	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Totaal :	—	—	1	1	1	1	—	—	4	2	1	—	3	—	1	—	1	—	—

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

(E 800 - E 802)

—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	2	1	24	7
—	1	4	1	4	—	1	1	2	—	1	—	4	—	1	1	—	—	2	1	40	8

MOTORVOERTUIGEN (E 810 - E 825)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	1	9	5	7	2	8	2	16	4	13	7	16	4	16	2	5	6	6	2	150	64	
2	—	3	—	1	2	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	25	4	
7	—	7	1	2	2	2	1	2	1	1	—	3	—	1	—	3	2	1	—	96	11	
3	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	41	4	
5	2	4	—	2	1	4	1	3	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	49	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	16	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	3	
5	—	4	—	5	1	5	1	4	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	66	7	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	1	
42	9	51	9	56	10	49	17	36	16	34	18	38	21	28	13	16	13	5	2	685	209	
70	12	82	15	78	19	74	22	69	24	56	29	65	27	46	15	29	23	13	4	1148	320	

NIET IN VERKEER (E 830 - E 835)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—

ONGEVALLEN (E 840 - E 845)

—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	2	4	10
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	1	4	—	3	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	1
—	1	4	—	4	2	2	2	3	—	2	2	—	1	3	1	2	3	1	2	33	18

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONGEVALLen BIJ VERKEER																	
E 850	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 851	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ONGEVALLen BIJ																		
E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	
E 865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	1	—	—	—	
ONGEVALLen DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																		
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 874	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 878	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
E 880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
E 881	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 883	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 888	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	1	—	
Totaal :	—	1	5	2	—	1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	1	2	
ONGEVALLen DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																		
E 890	3	—	—	—	1	2	1	—	1	2	3	—	2	2	3	1	1	—
E 892	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	2	2
E 893	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
E 894	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	2	1	1	1	3	1	—	3	2	5	1	3	2	5	3	3	3
ONGELUKKEN DOOR																		
E 900	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
E 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 902	1	1	1	2	2	1	1	—	4	—	5	—	6	1	3	—	6	—
E 903	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
E 904	2	—	2	1	2	—	1	—	5	—	5	—	5	1	6	—	1	1
Totaal :	3	1	3	3	4	2	3	—	9	—	10	2	11	3	10	—	8	1

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE ONGE-																	
E 910	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	—	7	—	14	—	4	—
E 911	—	—	2	1	1	4	1	—	3	1	1	—	3	—	2	—	—	—
E 912	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—
E 913	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 914	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—
E 915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 916	—	1	7	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—
E 917	1	—	7	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
E 919	—	—	1	—	1	1	—	—	3	1	1	1	1	—	1	—	1	1
E 921	11	6	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 922	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 924	21	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925	3	—	1	1	1	—	2	1	—	—	2	—	3	—	2	—	3	—
E 927	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 929	2	—	16	8	14	8	25	1	20	5	22	1	18	4	9	1	15	4
E 931	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
E 932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 936	8	3	16	10	14	9	9	2	20	10	49	6	49	7	47	6	39	8
Totaal :	48	26	57	34	33	26	42	4	50	18	82	11	87	11	80	8	69	14
COMPLICATIES T.G.V. NIET-THERAPEUTISCH																		
E 941	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E 946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
THERAPEUTISCH ONGEVAL EN LATERE COMPLICATIES																		
E 950	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	3	—	4
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 953	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	3	1	4
LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN																		
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZELFMOORD EN OPZETTELIJK AAN ZICHZELF																	
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	2	1	1	—	2	1
E 972	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	2	3	4	8	2	2	3
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 974	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	1	19	1	24	7	18	12
E 975	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	1	2	—	6	4	4	4
E 976	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	8	—	8	1	3	—
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	5	—	1	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	2	—	12	7	18	8	35	8	53	16	34	23
DOODSLAG EN LETSEL OPZETTELIJK DOOR ANDERE																		
E 980	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
E 981	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	2	—	—	2
E 982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1
E 983	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Totaal :	1	3	2	2	2	—	—	—	—	1	1	1	4	4	3	2	1	3
ONGEVALLen DOOR																		
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Algemeen totaal :	59	33	94	70	85	55	69	20	137	44	256	38	257	44	258	51	219	66

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

TOEGBRACHTE VERWONDINGEN (E 970 - E 979)

2	—	—	1	—	4	2	3	2	1	—	1	2	2	—	2	—	1	1	—	10	20
3	1	1	1	1	2	—	1	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	18	14
2	3	12	4	7	6	8	11	7	7	2	7	4	7	3	2	4	5	3	1	69	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
25	5	50	10	57	17	91	22	78	22	61	18	44	13	42	8	21	7	10	4	552	147
5	3	12	4	10	9	7	12	5	6	6	7	6	13	7	8	5	2	1	—	84	74
4	2	9	2	5	1	4	—	4	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	56	7
—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	11	4
3	1	2	1	7	1	5	3	4	3	—	1	2	2	3	1	1	—	1	—	37	14
44	15	89	25	87	40	120	53	103	40	74	36	68	38	57	22	31	15	16	5	843	351

PERSONEN TOEGBRACHT (niet in oorlog) (E 980 - E 985)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
—	—	2	—	3	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7
—	2	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	13
1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6
1	4	4	2	5	1	2	1	2	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	29	29

KRIJGSVERRICHTINGEN (E 990 - E 999)

—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1

183	51	304	64	299	98	335	132	309	121	238	133	253	184	265	241	225	309	167	304	4012	2058
-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN NAAR DE
ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAAK EN VOLGENS DE LEEFTIJD EN HET
GESLACHT VAN DE OVERLEDENEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)	LEEFTIJD DER OVERLEDENEN																TOTAAL		ZELF- MOOR- DEN	
	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 75 jaar		75 jaar en meer					
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
N800 tot N804	5	1	33	24	61	37	188	20	347	49	363	85	131	52	104	59	1232	327	19	3
N805, N806	—	—	—	1	3	3	5	4	27	3	23	8	10	4	11	3	79	26	—	—
N807	—	—	—	—	1	1	3	2	12	1	20	3	5	4	6	7	47	18	—	—
N808	—	—	—	—	—	—	4	1	3	2	13	1	7	7	15	16	42	27	—	1
N809	—	—	—	1	1	—	7	—	4	1	4	2	4	2	1	—	21	6	—	—
N820	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10	10	30	56	208	452	249	520	—	1
N810 tot N819 N821 tot N829	—	—	2	—	4	1	18	6	52	7	57	22	32	39	77	144	242	219	—	1
N850 tot N856	2	—	2	4	9	6	22	3	65	7	59	12	30	13	19	26	208	71	9	1
N860 tot N869	—	—	1	1	4	2	15	2	35	5	42	9	4	2	4	3	105	24	2	1
N874	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	3	4	—	2
N870 tot N873 N875 tot N908	—	—	1	—	3	—	1	1	9	2	11	4	3	3	4	3	32	13	7	3
N830 tot N848 N910 tot N929	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	10	3	1	1	6	1	25	6	5	2
N940 tot N949	1	1	15	15	—	3	2	2	13	7	11	11	8	10	9	17	59	66	—	1
N968	3	3	3	2	—	2	7	2	15	4	21	18	12	12	15	11	76	54	27	11
N971	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	4	4	4	2	1	—	12	11	5	5
N970, N972 tot N974	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	—	—	4	4	2	4
N960 tot N967, N969 N975 tot N979	1	2	3	2	2	1	11	6	18	10	13	8	4	5	4	4	56	38	16	15
N990	3	1	9	4	26	5	36	5	50	19	63	32	23	17	20	10	230	93	58	36
N933, N934	3	4	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	6	—	—
N991	24	10	8	3	12	3	26	4	92	29	203	65	66	28	55	18	486	160	374	119
N984, N992	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	1	1	—	—	12	3	—	1
N996	17	11	12	9	23	8	34	14	108	49	255	99	101	53	83	67	633	310	288	139
Andere doodsoorzaken ...	—	—	5	2	4	1	9	8	50	9	57	14	13	5	15	13	153	52	31	5
Totaal	59	33	94	70	154	75	393	82	917	212	1247	415	491	317	657	854	4012	2058	843	351

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ONGEVAL

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	FEITEN OF MIDDELEN	AANTAL STERFGEVALLEN IN :										
		1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1957	1958	1959
800 tot 802	Spoorweg	220	257	227	190	192	221	122	55	54	52	48
810 tot 825	} Autovoertuigen en motorrijwielen . . .	168	369	772	697	777	1 141	986	1 009	1 307	1 477	1 478
830 tot 835 960												
840 tot 845	Andere voertuigen	209	166	200	135	193	238	65	59	35	54	51
850 tot 858	Vervoer te water	—	—	—	—	1	5	2	11	5	8	7
860 tot 866	Luchtvervoer	—	—	—	10	28	10	11	17	12	17	8
870 tot 888	} Vergiftiging door vaste stoffen en vloeistoffen	22	10	17	15	20	26	24	35	42	44	38
961												
890 tot 895	Verstikking en vergiftiging door gas en stoom	108	92	151	101	129	411	171	115	123	133	133
900 tot 902	Val van een hoogte	301	281	423	299	343	383	300	184	222	229	228
910	Verwondingen veroorzaakt door de val van een voorwerp	242	178	229	198	384	200	169	54	65	90	67
912	Ongeval veroorzaakt door een machine	119	155	147	66	60	61	54	22	26	13	12
914	Ongeval veroorzaakt door elektrische stroom	—	—	—	22	23	38	34	29	31	46	17
916 tot 918	Brandwonden veroorzaakt door vaste stoffen, vloeistoffen, stoom, uitstraling	218	173	194	154	154	178	171	77	74	70	77
919	Vuurwapens	266	134	45	12	491	235	36	19	11	9	20
929	Verdrinking	419	458	578	404	443	401	326	304	271	268	297
	Verhanging en verworging	15	6	5	4	13	14	52	—	—	—	—
903 tot 904	} Andere feiten of middelen	309	302	241	225	879	437	377	2700	2 411	2 308	2 331
911-913-915												
940 tot 959,962												
920 tot 928 930 tot 936												
Totaal		2 616	2 581	3 229	2 532	4 130	3 999	2 900	4 690	4 689	4 818	4 812

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ZELFMOORD

Jaren	OVERLEDENEN INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN																Totaal der zelfmoordenaars		
	Minder dan 16 jaar		16 tot min dan 25 jaar		25 tot min dan 40 jaar		40 tot min dan 50 jaar		50 tot min dan 60 jaar		60 tot min dan 70 jaar		70 jaar en meer		Leeftijd onbekend		M.	V.	T.
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.					
1930 ...	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356
1931 ...	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446
1932 ...	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450
1933 ...	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503
1934 ...	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486
1935 ...	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398
1936 ...	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319
1937 ...	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487
1938 ...	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511
1939 ...	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424
1940 ...	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519
1941 ...	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163
1942 ...	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076
1943 ...	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855
1944 ...	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019
1945 ...	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234
1946 ...	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229
1947 ...	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240
1948 ...	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289
1949 ...	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172
1950 ...	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117
1951 ...	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200
1952 ...	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147
1953 ...	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183
1954 ...	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218
1955 ...	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202
1956 ...	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307
1957 ...	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327
1958 ...	9	3	38	11	111	36	140	59	251	100	207	101	206	75	—	—	962	385	1 347
1959 ...	5	2	27	13	122	47	133	40	207	93	177	76	172	80	—	—	843	351	1 194

STERFTE DOOR ZELFMOORD INGEDEELD NAAR DE BURGERLIJKE STAND VAN DE OVERLEDENEN

JAREN	Aantal sterfgevallen :					Totaal der zelfmoordenaars
	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend	
1930	414	681	231	24	6	1 356
1931	438	745	229	28	6	1 446
1932	407	760	240	21	22	1 450
1933	437	761	258	46	1	1 503
1934	394	767	294	23	8	1 486
1935	360	766	245	18	9	1 398
1936	334	724	240	17	4	1 319
1937	366	840	255	21	5	1 487
1938	371	827	287	20	6	1 511
1939	317	798	267	35	7	1 424
1940	325	841	317	23	13	1 519
1941	227	648	262	24	2	1 163
1942	207	625	228	13	3	1 076
1943	190	479	175	10	1	855
1944	230	562	191	26	10	1 019
1945	250	732	231	20	1	1 234
1946	268	659	264	30	8	1 229
1947	286	645	273	31	5	1 240
1948	291	692	265	35	6	1 289
1949	248	653	242	26	3	1 172
1950	208	619	253	30	7	1 117
1951	237	637	278	48	—	1 200
1952	231	624	271	20	1	1 147
1953	226	651	276	28	2	1 183
1954	200	669	319	29	1	1 218
1955	217	654	283	48	—	1 202
1956	233	721	317	36	—	1 307
1957	216	758	316	37	—	1 327
1958	249	732	322	44	—	1 347
1959	211	662	288	33	—	1 194

STERFTE DOOR ZELFMOORD PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden en jaren	AANTAL ZELFMOORDENAARS :									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
1930 à 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448
1935 à 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428
1940 à 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126
1945 à 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233
1950 à 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173
1955 à 1959	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275
1956	148	373	117	167	225	186	25	15	51	1 307
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347
1959	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194