

STATISTIQUES AGRICOLES



1995

N° 3

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

STATISTIQUES AGRICOLES

1995

N° 3

27^{ème} ANNEE

En vente à L' **INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Centre Albert, 8^è étage,
Place Albert 1^{er}, 4 - 6000 Charleroi
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

| | | |
|------------|----------|------------|
| Ce numéro | Belgique | : 160 BEF |
| | Etranger | : 200 BEF |
| Abonnement | Belgique | : 960 BEF |
| | Etranger | : 1200 BEF |

Compte chèque postal N° 000-2005886-23 de
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles

SIGNES CONVENTIONNELS

| | |
|---|-----|
| Les renseignements ne sont pas disponibles | .. |
| 0 ou inférieur à la moitié de l'unité utilisée | - |
| Chiffres provisoires | (*) |
| Chiffres rectifiés | - |
| La virgule est employée pour séparer les unités des décimales | , |

DROITS D'AUTEURS RESERVES

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite, sauf autorisation écrite de l'**Institut national de Statistique**.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

Page

STATISTIQUES MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES

| | |
|---|----------|
| I. GRAPHIQUES | 6 |
| II. CLIMATOLOGIE | |
| - Mois de janvier 1993 à avril 1995 | |
| 1. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume | 9 |
| 2. Quantité d'eau tombée par province et pour le Royaume en % de la normale | 9 |
| 3. Observations climatologiques faites à Uccle et partiellement pour le Royaume: | |
| - observations climatologiques détaillées pour Uccle | 10 |
| - nombre de jours de neige et nombre de jours orageux pour le Royaume | 11 |
| 4. Observations climatologiques faites au niveau de 8 stations du réseau météorologique | |
| - extrêmes moyens de la température de l'air | 12 |
| - hauteur d'eau recueillie | 12 |
| III. ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE | |
| - Année 1990 à 1994 | |
| - Mois de janvier à mars 1995 | |
| 1. Quantités collectées de lait et de crème + importation | 13 |
| 2. Quantités de lait et de crème préparées pour la consommation | 14 |
| 3. Quantités de lait ristournées aux producteurs | 15 |
| 4. Fabrication de produits dérivés: quantités produites et stocks de fin de période | 16 |
| IV. IMPORTANCE DU CHEPTEL PORCIN | |
| Evolution du nombre de porcs et du nombre de détenteurs | |
| - Années 1989 à 1995 (4 enquêtes par an) | 21 |
| V. MALADIES CONTAGIEUSES CONSTATEES CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES | |
| 1. Evolution du nombre de foyers | 23 |
| 2. Relevé des cas de rage constatés par province au cours des mois de janvier et février 1995 | 23 |
| VI. INDICES DES PRIX (base 1990 = 100) | |
| - Années 1991 à 1994 | |
| - Mois de janvier à juin 1995 | |
| 1. Indices des prix à la production des produits agricoles et horticoles | 25 |
| 2. Indices des prix d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture | 27 |

TABLE DES MATIERES (suite)

Page

STATISTIQUES SEMESTRIELLES

LES SALAIRES DANS L'AGRICULTURE

| | |
|--|----|
| 1. Evolution des salaires dans l'agriculture au cours de la période 1986-1994 au niveau du Royaume | 31 |
| 2. Montant des salaires dans l'agriculture par province et par région agricole: situation au mois de décembre 1994 | 31 |

STATISTIQUES ANNUELLES

I. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 15 MAI 1994

| | |
|---|----|
| Recensement des pépinières: superficie des plants fruitiers, d'ornement et forestiers par province, par région et pour le Royaume | 35 |
|---|----|

II. RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1ER DECEMBRE 1994

| | |
|--|----|
| Introduction | 37 |
| Tableaux comparatifs des résultats détaillés des recensements agricoles et horticoles au 1er décembre 1993 et 1994 pour: | |
| 1. Le Royaume | 38 |
| 2. Les 3 régions | 40 |
| 3. Les provinces | |
| - Anvers, Brabant, Hainaut | 42 |
| - Liège, Limbourg, Luxembourg | 44 |
| - Namur, Flandre orientale, Flandre occidentale | 46 |
| 4. Les régions agricoles | |
| - Dunes-Polders, Région sablonneuse | 48 |
| - Campine, Région sablo-limoneuse | 50 |
| - Région limoneuse, Région herbagère (Liège) | 52 |
| - Campine hennuyère, Condroz | 54 |
| - Haute Ardenne, Région herbagère (Fagne) | 56 |
| - Famenne, Ardenne, Région jurassique | 58 |

STATISTIQUES MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES

I.- GRAPHIQUES

1. Indices des prix agricoles (base 1974-1976 = 100).

Evolution mensuelle de:

- l'indice global des prix reçus par les agriculteurs et les horticulteurs
- l'indice global des prix d'achat des moyens de production en agriculture et horticulture

2. Activité dans l'industrie laitière.

Evolution mensuelle des:

- quantités collectées de lait
- quantités collectées de crème
- quantités produites de beurre (beurre de laiterie qualité extra, 2e et 3e catégorie)
- quantités produites de fromage (non compris le fromage fondu mais y compris les fromages non affinés)

3. Animaux abattus.

Evolution trimestrielle du:

- nombre d'abattages effectués parmi le gros bétail (boeuf, taureaux, vaches et génisses).
- nombre de veaux abattus
- nombre de porcs abattus
- nombre de chevaux abattus

4. Indices de la pêche maritime (base 1985 = 100 - prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de:

- l'indice global des quantités pêchées de poissons
- l'indice global des prix de l'ensemble des produits de la pêche
- l'indice global des valeurs de l'ensemble des produits de la pêche

5. Pêche maritime: arrivages de poissons (prises belges débarquées en Belgique).

Evolution mensuelle de:

- l'arrivage de poissons en quantité
- l'arrivage de poissons en valeur

6. Importance du cheptel porcin.

4 enquêtes par an:


- 1er avril (sondage)
- 15 mai (recensement)
- 1er août (sondage)
- 1er décembre (recensement)

Evolution au cours de 4 dernières années du:

- nombre de porcs
- nombre de truies


I. Indices agricoles

(1990 = 100)




IV. Indices de la pêche maritime

(1985 = 100)




II. Activité dans l'industrie laitière

(x 1 000 000 L)




(x 1 000 000 KG)




V. Pêche maritime - Arrivages

(x 1 000 000 F)




(x 1 000 000 KG)





III. Animaux abattus - Nombre

(x 100 000)






(x 10 000)



VI. Importance du cheptel porcin

(x 100 000)





Carte des régions agricoles

- 1. Dunes - Polders
- 2. Région sablonneuse
- 3. Campine
- 4. Région sablo-limoneuse
- 5. Région limoneuse
- 6. Région herbagère de Liège
- 7. Campine hennuyère
- 8. Condroz
- 9. Haute Ardenne
- 10. Région herbagère (Fagne)
- 11. Famenne
- 12. Ardenne
- 13. Région jurassique

II.- CLIMATOLOGIE (1)

1.- QUANTITE D'EAU TOMBEE PAR PROVINCE ET POUR LE ROYAUME (en mm de hauteur)

| Périodes | Flandre occidentale | Flandre orientale | Anvers | Limbourg | Brabant | Hainaut | Namur | Liège | Luxembourg | Le Royaume |
|-------------|---------------------|-------------------|--------|----------|---------|---------|-------|-------|------------|------------|
| 1993 | | | | | | | | | | |
| JUIN | 55.2 | 58.9 | 58.3 | 40.5 | 60.9 | 62.8 | 47.7 | 47.8 | 58.4 | 54.1 |
| JUILLET | 121.4 | 137.8 | 130.0 | 100.4 | 111.8 | 110.2 | 86.3 | 111.2 | 116.1 | 111.9 |
| AOUT | 33.8 | 36.4 | 38.4 | 36.5 | 39.4 | 33.3 | 36.3 | 38.3 | 20.6 | 34.4 |
| SEPTEMBRE | 136.1 | 110.0 | 102.2 | 133.4 | 84.8 | 81.9 | 110.2 | 150.3 | 158.2 | 122.9 |
| OCTOBRE | 87.8 | 83.0 | 70.5 | 78.5 | 85.4 | 99.9 | 107.7 | 129.3 | 128.3 | 97.5 |
| NOVEMBRE | 65.6 | 63.6 | 68.7 | 52.0 | 65.8 | 54.6 | 51.8 | 48.9 | 59.9 | 58.1 |
| DECEMBRE | 197.6 | 186.7 | 172.7 | 171.6 | 166.8 | 192.8 | 221.9 | 255.8 | 373.5 | 224.4 |
| 1994 | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 88.8 | 91.2 | 91.5 | 100.0 | 89.5 | 97.3 | 93.4 | 141.6 | 182.1 | 112.0 |
| FEVRIER | 45.8 | 48.6 | 44.3 | 35.6 | 35.4 | 34.6 | 34.3 | 33.8 | 43.6 | 39.0 |
| MARS | 72.9 | 84.7 | 91.8 | 91.7 | 95.9 | 90.3 | 92.3 | 138.4 | 131.7 | 101.8 |
| AVRIL | 77.3 | 78.8 | 59.6 | 52.3 | 57.0 | 75.6 | 74.8 | 69.4 | 87.8 | 71.5 |
| MAI | 75.1 | 77.8 | 53.9 | 57.1 | 59.2 | 71.1 | 71.0 | 64.6 | 82.2 | 68.8 |
| JUIN | 53.7 | 59.6 | 66.0 | 58.8 | 55.1 | 50.6 | 43.4 | 69.5 | 57.2 | 56.6 |
| JUILLET | 80.9 | 61.4 | 43.7 | 28.4 | 65.3 | 54.9 | 46.0 | 43.1 | 49.6 | 51.6 |
| AOUT | 62.0 | 58.4 | 67.9 | 68.8 | 71.6 | 82.6 | 68.5 | 100.4 | 82.2 | 75.6 |
| SEPTEMBRE | 135.4 | 139.8 | 133.5 | 118.5 | 106.5 | 103.9 | 114.9 | 141.9 | 139.3 | 126.0 |
| OCTOBRE | 84.6 | 72.8 | 80.9 | 71.7 | 64.3 | 57.5 | 53.9 | 83.0 | 135.3 | 78.9 |
| NOVEMBRE | 30.0 | 35.4 | 45.3 | 57.0 | 32.6 | 34.8 | 40.2 | 78.0 | 70.1 | 48.7 |
| DECEMBRE | 122.3 | 126.2 | 118.1 | 93.7 | 107.9 | 115.2 | 106.8 | 133.6 | 172.1 | 123.2 |
| 1995 | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 132.3 | 156.3 | 150.8 | 139.8 | 134.7 | 182.8 | 187.7 | 220.8 | 323.2 | 189.0 |
| FEVRIER | 95.7 | 98.6 | 103.5 | 111.7 | 102.7 | 108.2 | 102.3 | 117.7 | 166.9 | 113.8 |
| MARS | 66.7 | 77.1 | 82.1 | 87.1 | 80.8 | 90.5 | 88.8 | 122.5 | 151.1 | 96.9 |
| AVRIL | 33.8 | 42.4 | 40.1 | 47.9 | 46.2 | 58.4 | 65.5 | 92.6 | 83.2 | 59.4 |

2.- QUANTITE D'EAU TOMBEE PAR PROVINCE ET POUR LE ROYAUME EN % DE LA NORMALE

| Périodes | Flandre occidentale | Flandre orientale | Anvers | Limbourg | Brabant | Hainaut | Namur | Liège | Luxembourg | Le Royaume |
|-------------|---------------------|-------------------|--------|----------|---------|---------|-------|-------|------------|------------|
| 1993 | | | | | | | | | | |
| JUIN | 102.6 | 90.9 | 85.1 | 55.3 | 96.7 | 93.2 | 67.1 | 54.9 | 72.4 | 75.6 |
| JUILLET | 197.4 | 185.5 | 167.7 | 122.7 | 162.5 | 118.2 | 111.2 | 114.6 | 132.5 | 141.3 |
| AOUT | 50.6 | 47.1 | 50.0 | 46.1 | 55.7 | 44.2 | 48.4 | 40.6 | 23.8 | 43.5 |
| SEPTEMBRE | 196.4 | 147.7 | 145.0 | 192.5 | 121.5 | 110.7 | 171.3 | 177.9 | 187.7 | 165.0 |
| OCTOBRE | 119.5 | 111.0 | 101.0 | 117.5 | 116.2 | 138.0 | 151.1 | 153.9 | 138.6 | 129.5 |
| NOVEMBRE | 96.1 | 91.5 | 104.9 | 80.9 | 93.6 | 78.7 | 73.4 | 57.7 | 60.9 | 77.2 |
| DECEMBRE | 309.7 | 281.6 | 265.7 | 256.9 | 244.2 | 276.2 | 304.0 | 278.7 | 346.8 | 289.9 |
| 1994 | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 161.5 | 155.4 | 156.4 | 157.0 | 146.2 | 151.6 | 135.8 | 157.7 | 176.3 | 154.9 |
| FEVRIER | 106.5 | 103.4 | 96.3 | 69.8 | 70.8 | 66.3 | 61.3 | 46.3 | 53.2 | 67.2 |
| MARS | 164.9 | 178.3 | 200.9 | 181.6 | 185.5 | 170.4 | 163.1 | 198.3 | 171.7 | 178.0 |
| AVRIL | 174.5 | 163.2 | 125.5 | 102.0 | 109.6 | 143.2 | 132.2 | 105.2 | 126.7 | 127.9 |
| MAI | 149.3 | 134.6 | 90.1 | 89.5 | 100.0 | 115.8 | 108.1 | 83.6 | 108.2 | 105.7 |
| JUIN | 99.8 | 92.0 | 96.4 | 80.2 | 87.5 | 75.1 | 61.0 | 79.8 | 70.9 | 79.2 |
| JUILLET | 131.5 | 82.6 | 56.4 | 34.7 | 94.9 | 73.4 | 59.8 | 44.4 | 56.6 | 65.2 |
| AOUT | 92.8 | 75.5 | 88.4 | 86.8 | 101.1 | 109.5 | 91.3 | 106.5 | 94.9 | 95.7 |
| SEPTEMBRE | 195.4 | 187.7 | 189.4 | 171.0 | 152.6 | 146.3 | 165.1 | 167.9 | 165.2 | 169.1 |
| OCTOBRE | 115.1 | 97.3 | 115.9 | 107.3 | 87.5 | 79.4 | 75.6 | 98.8 | 146.1 | 103.0 |
| NOVEMBRE | 43.9 | 50.9 | 69.2 | 88.6 | 46.4 | 50.1 | 56.9 | 92.1 | 71.3 | 64.7 |
| DECEMBRE | 191.7 | 190.3 | 181.7 | 140.3 | 158.0 | 165.0 | 146.3 | 145.5 | 159.8 | 159.2 |
| 1995 | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 240.6 | 266.3 | 257.8 | 219.5 | 220.1 | 284.7 | 272.8 | 245.9 | 312.9 | 261.4 |
| FEVRIER | 222.6 | 209.8 | 225.0 | 219.0 | 205.4 | 207.3 | 182.7 | 161.2 | 203.5 | 196.2 |
| MARS | 150.9 | 162.3 | 179.6 | 172.5 | 156.3 | 170.8 | 156.9 | 175.5 | 197.0 | 169.4 |
| AVRIL | 76.3 | 87.8 | 84.4 | 93.4 | 88.8 | 110.6 | 115.7 | 140.3 | 120.1 | 106.3 |

(1) Source: Institut Royale Météorologique de Belgique.

II.- CLIMATOLOGIE (suite)

3.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES A UCCLE (A = 100 m)

| Périodes | Température moyenne | | | Extrêmes moyens de la température | | | | Extrêmes absolus de la température | | | | |
|-------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|------------------------------------|---------|------------|---------|--|
| | con-statée | normale | écarts de température | Maximum | | Minimum | | Maximum | | Minimum | | |
| | | | | con-statée | normale | con-statée | normale | con-statée | normale | con-statée | normale | |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| JUIN | 16.7 | 15.5 | 1.2 | 20.8 | 20.2 | 12.3 | 11.3 | 29.8 | 28.0 | 7.4 | 5.6 | |
| JUILLET | 17.0 | 17.1 | -0.1 | 21.1 | 21.6 | 12.7 | 13.1 | 27.8 | 29.9 | 8.3 | 8.0 | |
| AOUT | 15.9 | 16.8 | -0.9 | 20.3 | 21.4 | 11.1 | 13.0 | 25.0 | 29.0 | 6.8 | 8.0 | |
| SEPTEMBRE | 13.6 | 14.6 | -1.0 | 17.1 | 19.1 | 10.3 | 10.8 | 25.4 | 26.2 | 6.8 | 5.5 | |
| OCTOBRE | 9.2 | 10.5 | -1.3 | 12.2 | 14.3 | 6.7 | 7.2 | 18.6 | 21.6 | 0.4 | 1.3 | |
| NOVEMBRE | 2.8 | 6.1 | -3.3 | 5.5 | 8.9 | 0.5 | 3.5 | 17.9 | 15.9 | -5.1 | -2.3 | |
| DECEMBRE | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 7.4 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 12.7 | 11.9 | -1.7 | -6.7 | |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 7.2 | 5.1 | 2.5 | -0.3 | 12.9 | 11.5 | -2.6 | -8.6 | |
| FEVRIER | 2.8 | 3.5 | -1.3 | 5.7 | 6.2 | - | 0.3 | 12.2 | 13.0 | -8.0 | -6.7 | |
| MARS | 7.8 | 5.5 | 2.3 | 11.0 | 9.0 | 3.8 | 2.2 | 19.7 | 17.2 | -0.5 | -4.2 | |
| AVRIL | 9.0 | 9.0 | - | 13.2 | 13.1 | 5.2 | 5.0 | 23.0 | 21.6 | -0.6 | -0.4 | |
| MAI | 12.9 | 12.7 | 0.2 | 16.9 | 17.2 | 8.9 | 8.3 | 23.4 | 25.9 | 3.5 | 2.2 | |
| JUIN | 16.4 | 15.5 | 0.9 | 20.8 | 20.4 | 11.6 | 11.3 | 30.0 | 28.0 | 6.8 | 5.6 | |
| JUILLET | 21.8 | 17.1 | 4.7 | 26.7 | 21.6 | 16.4 | 13.1 | 33.0 | 29.9 | 9.6 | 8.0 | |
| AOUT | 17.8 | 16.8 | 1.0 | 22.4 | 21.4 | 13.4 | 13.0 | 33.9 | 29.0 | 7.9 | 8.0 | |
| SEPTEMBRE | 13.5 | 14.6 | -1.1 | 17.3 | 19.1 | 10.5 | 10.8 | 21.7 | 26.2 | 6.2 | 5.5 | |
| OCTOBRE | 10.0 | 10.5 | -0.5 | 14.2 | 14.3 | 6.6 | 7.2 | 20.2 | 21.6 | 0.1 | 1.3 | |
| NOVEMBRE | 10.4 | 6.1 | 4.3 | 12.8 | 8.9 | 8.1 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | 0.8 | 2.3 | |
| DECEMBRE | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 8.0 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 14.0 | 11.9 | -5.2 | -6.7 | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 4.0 | 2.6 | 1.4 | 6.7 | 5.1 | 1.2 | -0.3 | 11.9 | 11.5 | -5.2 | -8.6 | |
| FEVRIER | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 9.4 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 13.6 | 13.0 | -1.2 | -6.7 | |
| MARS | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 9.6 | 9.0 | 2.0 | 2.2 | 16.2 | 17.2 | -2.0 | -4.2 | |
| AVRIL | 9.1 | 9.0 | 0.1 | 13.0 | 13.1 | 5.6 | 5.0 | 21.2 | 21.6 | 0.2 | -0.4 | |

| Périodes | Précipitations | | | Vitesse moyenne du vent km/h | | Insolation | | | Pression atmosphérique moyenne m/b | | Humidité relative moyenne de l'air | |
|-------------|---------------------|---------|----------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Hauteur de l'eau mm | | % par rapport à la normale | con-statée | normale | Durée (heures, minutes) | | % par rapport à la normale | con-statée | normale | con-statée | normale |
| | con-statée | normale | | | | con-statée | normale | | | | | |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| JUIN | 66.0 | 67.4 | 97.9 | 11 | 11 | 194.05 | 202 | 96.1 | 1015.5 | 1016.3 | 72 | 77 |
| JUILLET | 107.6 | 74.3 | 144.8 | 12 | 11 | 167.20 | 195 | 85.8 | 1015.3 | 1015.9 | 78 | 79 |
| AOUT | 40.1 | 74.4 | 53.9 | 8 | 11 | 167.45 | 188 | 89.2 | 1018.4 | 1015.7 | 76 | 79 |
| SEPTEMBRE | 94.0 | 69.8 | 134.7 | 11 | 12 | 105.55 | 154 | 68.8 | 1010.7 | 1016.0 | 84 | 82 |
| OCTOBRE | 84.0 | 70.8 | 118.6 | 13 | 12 | 89.20 | 113 | 79.1 | 1013.4 | 1015.3 | 84 | 86 |
| NOVEMBRE | 73.2 | 68.3 | 107.2 | 12 | 13 | 78.05 | 58 | 134.6 | 1019.9 | 1014.4 | 87 | 87 |
| DECEMBRE | 170.1 | 69.2 | 245.8 | 17 | 14 | 15.25 | 43 | 35.9 | 1006.9 | 1015.2 | 91 | 88 |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 99.0 | 64.7 | 153.0 | 16 | 15 | 38.35 | 52 | 74.2 | 1012.1 | 1017.0 | 89 | 86 |
| FEVRIER | 39.3 | 52.9 | 74.3 | 12 | 14 | 52.10 | 73 | 71.5 | 1014.4 | 1016.8 | 83 | 84 |
| MARS | 95.3 | 53.6 | 177.8 | 16 | 14 | 104.30 | 120 | 87.1 | 1017.3 | 1014.9 | 81 | 79 |
| AVRIL | 52.1 | 53.1 | 98.1 | 14 | 13 | 146.35 | 158 | 92.8 | 1012.2 | 1014.2 | 76 | 77 |
| MAI | 69.4 | 61.6 | 112.7 | 10 | 12 | 152.55 | 199 | 76.8 | 1013.8 | 1015.5 | 76 | 76 |
| JUIN | 55.0 | 67.4 | 81.6 | 12 | 11 | 135.50 | 202 | 116.7 | 1019.2 | 1016.3 | 71 | 77 |
| JUILLET | 68.6 | 74.3 | 92.3 | 8 | 11 | 268.35 | 195 | 137.7 | 1017.3 | 1015.9 | 67 | 79 |
| AOUT | 81.2 | 74.4 | 109.1 | 10 | 11 | 203.05 | 188 | 118.0 | 1015.1 | 1015.7 | 75 | 79 |
| SEPTEMBRE | 118.7 | 69.8 | 170.0 | 12 | 12 | 98.50 | 154 | 64.2 | 1013.2 | 1016.0 | 86 | 82 |
| OCTOBRE | 60.6 | 70.8 | 85.5 | 12 | 12 | 128.50 | 113 | 114.0 | 1015.2 | 1015.3 | 82 | 86 |
| NOVEMBRE | 33.6 | 68.3 | 49.2 | 10 | 13 | 62.05 | 58 | 107.0 | 1019.1 | 1014.4 | 89 | 87 |
| DECEMBRE | 121.5 | 69.2 | 175.6 | 16 | 14 | 50.10 | 43 | 116.7 | 1018.7 | 1015.2 | 91 | 88 |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 143.6 | 64.7 | 222.0 | 17 | 15 | 65.10 | 52 | 108.0 | 1014.4 | 1017.0 | 86 | 86 |
| FEVRIER | 100.8 | 52.9 | 190.6 | 17 | 14 | 61.40 | 73 | 84.5 | 1012.1 | 1016.8 | 83 | 84 |
| MARS | 76.9 | 53.6 | 143.5 | 15 | 14 | 155.15 | 120 | 129.4 | 1013.4 | 1014.9 | 73 | 79 |
| AVRIL | 51.3 | 53.1 | 96.6 | 12 | 13 | 80.10 | 158 | 50.7 | 1017.8 | 1014.2 | 79 | 77 |

II.- CLIMATOLOGIE (suite)

3.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES A UCCLE (suite) ET PARTIELLEMENT POUR LE ROYAUME

| Périodes | Uccle | | | | | | | | Le Royaume | | | |
|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | Nombre de jours de gel | | Nombre de jours d'hiver | | Nombre de jours sans insolation | | Nombre de jours à précipitations mesurables | | Nombre de jours de neige | | Nombre de jours orageux dans le pays | |
| | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal | con- staté | normal |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| JUIN | - | - | - | - | 4 | 1.4 | 11 | 15 | - | - | 15 | 10.7 |
| JUILLET | - | - | - | - | 1 | 1.7 | 20 | 17 | - | - | 5 | 10.7 |
| AOUT | - | - | - | - | 3 | 1.1 | 11 | 16 | - | - | 5 | 11.8 |
| SEPTEMBRE | - | 0.5 | - | - | 5 | 2.3 | 23 | 15 | - | - | 7 | 7.8 |
| OCTOBRE | - | 5.0 | - | - | 6 | 5.9 | 17 | 17 | - | 0.4 | 9 | 3.3 |
| NOVEMBRE | 14 | 11.8 | 6 | 0.3 | 9 | 11.3 | 13 | 18 | 4 | 2.4 | - | 2.2 |
| DECEMBRE | 5 | - | - | 3.3 | 21 | 14.8 | 28 | 20 | 4 | 4.6 | 6 | 1.2 |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 6 | 14.3 | - | 3.2 | 15 | 13.1 | 27 | 19 | 2 | 5.2 | 8 | 1.2 |
| FEVRIER | 11 | 12.9 | 3 | 2.4 | 10 | 8.3 | 17 | 16 | 4 | 5.9 | 1 | 2.2 |
| MARS | 2 | 8.4 | - | 0.6 | 8 | 5.5 | 24 | 18 | - | 3.2 | 6 | 5.3 |
| AVRIL | - | - | - | - | 1 | 3.0 | 17 | 17 | 3 | 2.4 | 10 | 6.6 |
| MAI | - | - | - | - | 3 | 1.9 | 20 | 15 | - | - | 11 | 11.2 |
| JUIN | - | - | - | - | 2 | 1.4 | 13 | 15 | - | - | 6 | 10.7 |
| JUILLET | - | - | - | - | - | 1.7 | 8 | 17 | - | - | 19 | 10.7 |
| AOUT | - | - | - | - | 2 | 1.1 | 18 | 16 | - | - | 12 | 11.8 |
| SEPTEMBRE | - | - | - | - | 4 | 2.3 | 20 | 15 | - | - | 10 | 7.8 |
| OCTOBRE | - | 0.5 | - | - | 5 | 5.9 | 15 | 17 | 1 | - | 5 | 3.3 |
| NOVEMBRE | - | 5.0 | - | 0.3 | 9 | 11.3 | 15 | 18 | - | 2.4 | - | 2.2 |
| DECEMBRE | 6 | 11.8 | 1 | 3.3 | 11 | 14.8 | 21 | 20 | 2 | 4.6 | 2 | 1.2 |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 11 | 14.3 | 1 | 3.2 | 15 | 13.1 | 24 | 19 | 5 | 5.2 | 6 | 1.2 |
| FEVRIER | 3 | 12.9 | - | 2.4 | 8 | 8.3 | 22 | 16 | - | 5.9 | 5 | 2.2 |
| MARS | 8 | 8.4 | - | 0.6 | 4 | 5.5 | 21 | 18 | 12 | 3.2 | 11 | 5.3 |
| AVRIL | - | - | - | - | 7 | 3.0 | 14 | 17 | 1 | 2.4 | 6 | 6.6 |

II.- CLIMATOLOGIE (suite)

4.- OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES AU NIVEAU DE 8 STATIONS DE RESEAU METEOROLOGIQUE

| Périodes | Middelkerke A = 5 m | | | Stabroek A = 4 m | | | Vlamertinge/Poperinge (1) A = 17 m A = 12 m | | | Koersel A = 39 m | | |
|-------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|
| | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie |
| | Max. | Min. | mm |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| JUIN | 18.4 | 11.9 | 61.3 | 20.9 | 12.0 | 58.5 | 20.8 | 10.7 | 43.5 | 22.0 | 10.9 | 52.1 |
| JUILLET | 19.2 | 12.6 | 145.9 | 21.0 | 13.2 | 138.6 | 20.6 | 12.0 | 100.6 | 22.1 | 11.9 | 130.4 |
| AOUT | 19.0 | 12.0 | 32.8 | 20.5 | 10.8 | 29.6 | 20.6 | 10.4 | 28.9 | 21.3 | 9.5 | 33.9 |
| SEPTEMBRE | 17.3 | 10.0 | 194.3 | 17.3 | 10.4 | 134.2 | 17.5 | 8.7 | 123.3 | 17.7 | 8.4 | 121.7 |
| OCTOBRE | 12.7 | 7.0 | 103.5 | 12.7 | 6.6 | 59.3 | 12.5 | 6.6 | 103.0 | 13.1 | 5.6 | 66.8 |
| NOVEMBRE | 6.0 | 0.7 | 76.5 | 5.9 | 0.6 | 62.8 | 5.8 | 0.3 | 62.8 | 6.0 | -0.8 | 56.9 |
| DECEMBRE | 8.8 | 3.6 | 202.4 | 8.2 | 3.1 | 147.5 | 8.3 | 3.0 | 216.7 | 7.6 | 2.4 | 170.4 |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 8.3 | 3.5 | 88.0 | 8.0 | 2.7 | 74.8 | 7.9 | 2.8 | 108.6 | 7.6 | 1.7 | 108.0 |
| FEVRIER | 5.8 | -0.5 | 50.0 | 5.6 | -0.8 | 43.5 | 6.2 | 0.2 | 41.7 | 6.2 | -1.7 | 35.2 |
| MARS | 10.6 | 4.3 | 81.5 | 11.0 | 4.2 | 81.8 | 11.2 | 4.5 | 62.3 | 11.7 | 3.0 | 91.8 |
| AVRIL | 11.5 | 5.2 | 82.3 | 13.0 | 4.4 | 62.5 | 12.7 | 4.6 | 81.2 | 14.1 | 3.6 | 65.8 |
| MAI | 15.2 | 8.8 | 72.5 | 17.0 | 8.5 | 53.3 | 16.6 | 8.1 | 101.6 | 18.2 | 7.2 | 63.9 |
| JUIN | 18.2 | 11.1 | 59.3 | 20.5 | 11.7 | 62.2 | 20.4 | 10.4 | 46.0 | 21.9 | 10.2 | 67.2 |
| JUILLET | 23.5 | 14.7 | 101.1 | 27.4 | 15.9 | 26.9 | 26.6 | 14.5 | 95.1 | 28.6 | 14.7 | 36.3 |
| AOUT | 21.6 | 13.9 | 66.5 | 22.8 | 13.9 | 72.6 | 22.5 | 13.1 | 70.1 | 23.7 | 12.5 | 76.7 |
| SEPTEMBRE | 16.9 | 10.6 | 129.4 | 17.5 | 10.9 | 140.6 | 17.3 | 10.4 | 107.8 | 18.5 | 9.6 | 114.3 |
| OCTOBRE | 14.2 | 5.4 | 95.9 | 14.6 | 5.9 | 82.3 | 14.6 | 5.7 | 75.0 | 15.2 | 4.0 | 81.8 |
| NOVEMBRE | 12.9 | 7.7 | 29.5 | 13.2 | 7.2 | 39.1 | 12.9 | 8.1 | 27.5 | 13.5 | 6.4 | 55.0 |
| DECEMBRE | 9.0 | 3.4 | 126.3 | 8.6 | 3.0 | 117.1 | 8.4 | 2.8 | 118.5 | 8.6 | 2.1 | 105.4 |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 7.9 | 2.7 | 141.0 | 7.6 | 1.7 | 133.8 | 7.7 | 1.8 | 115.3 | 6.8 | 0.4 | 144.2 |
| FEVRIER | 9.7 | 4.5 | 108.1 | 10.1 | 4.3 | 99.7 | 10.1 | 4.2 | 85.3 | 9.8 | 3.4 | 126.3 |
| MARS | 9.3 | 2.0 | 65.5 | 9.9 | 2.4 | 69.8 | 10.0 | 2.0 | 72.5 | 10.2 | 0.9 | 95.1 |
| AVRIL | 11.2 | 5.1 | 24.9 | 13.5 | 5.5 | 42.0 | 13.3 | 4.9 | 32.2 | 14.1 | 4.0 | 58.5 |

| Périodes | Saint-Gérard A = 238 m | | | Mont-Rigi A = 690 m | | | Rochefort A = 190 m | | | Arlon A = 400 m | | |
|-------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|
| | Extrêmes moyens de la température de l'air | | Hauteur d'eau recueillie |
| | Max. | Min. | mm |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| JUIN | 20.6 | 10.7 | 49.7 | 17.6 | 8.7 | 62.8 | 21.3 | 9.3 | 74.4 | 21.2 | 9.9 | 41.1 |
| JUILLET | 20.4 | 11.4 | 100.5 | 17.6 | 9.5 | 148.3 | 21.0 | 10.7 | 124.1 | 20.7 | 9.9 | 103.9 |
| AOUT | 20.1 | 8.8 | 30.2 | 17.8 | 8.5 | 41.9 | 21.4 | 6.9 | 24.2 | 21.7 | 7.7 | 17.7 |
| SEPTEMBRE | 16.4 | 8.8 | 132.8 | 13.4 | 7.7 | 123.3 | 17.0 | 8.1 | 119.3 | 16.3 | 7.0 | 128.4 |
| OCTOBRE | 11.0 | 6.8 | 114.0 | 8.5 | 3.6 | 123.3 | 11.9 | 5.4 | 100.7 | 10.3 | 4.4 | 104.0 |
| NOVEMBRE | 4.6 | -1.8 | 68.7 | 3.1 | -2.4 | 69.3 | 5.8 | -2.3 | 33.6 | 3.7 | -2.2 | 38.2 |
| DECEMBRE | 6.6 | 1.7 | 245.1 | 3.1 | -1.1 | 352.0 | 6.9 | 1.8 | 212.7 | 5.4 | 0.5 | 410.7 |
| 1994 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 5.9 | 1.5 | 100.9 | 2.7 | -1.3 | 211.5 | 6.6 | 1.3 | 87.3 | 4.7 | -0.2 | 175.1 |
| FEVRIER | 5.3 | -1.2 | 38.3 | 2.3 | -3.7 | 44.1 | 6.3 | -2.7 | 31.3 | 4.8 | -2.7 | 39.5 |
| MARS | 10.6 | 2.9 | 102.9 | 7.2 | 1.1 | 189.7 | 11.3 | 1.2 | 93.0 | 9.9 | 2.1 | 107.5 |
| AVRIL | 12.2 | 3.4 | 78.3 | 8.7 | 1.6 | 102.4 | 12.6 | 2.4 | 74.6 | 11.7 | 2.9 | 73.7 |
| MAI | 16.6 | 7.2 | 58.3 | 13.6 | 5.8 | 71.7 | 17.3 | 6.7 | 80.5 | 16.6 | 6.8 | 74.5 |
| JUIN | 20.6 | 10.2 | 37.0 | 17.8 | 8.6 | 99.1 | 21.5 | 8.9 | 60.1 | 21.7 | 9.8 | 44.5 |
| JUILLET | 26.6 | 14.2 | 50.1 | 23.5 | 14.0 | 81.5 | 27.5 | 13.6 | 50.3 | 27.4 | 14.1 | 20.8 |
| AOUT | 22.3 | 11.8 | 76.4 | 19.5 | 10.6 | 105.6 | 23.2 | 10.6 | 57.8 | 22.1 | 11.2 | 89.1 |
| SEPTEMBRE | 16.9 | 9.1 | 99.1 | 13.9 | 7.5 | 167.0 | 17.5 | 8.2 | 152.3 | 16.2 | 8.3 | 97.1 |
| OCTOBRE | 13.8 | 4.7 | 65.9 | 11.3 | 4.2 | 118.3 | 15.0 | 3.2 | 48.3 | 13.4 | 3.9 | 120.7 |
| NOVEMBRE | 12.0 | 6.9 | 41.7 | 9.5 | 5.0 | 115.2 | 12.8 | 6.0 | 51.8 | 10.1 | 5.4 | 70.7 |
| DECEMBRE | 7.0 | 1.9 | 107.8 | 4.1 | -0.1 | 189.2 | 7.9 | 1.2 | 94.7 | 5.9 | 0.9 | 154.1 |
| 1995 | | | | | | | | | | | | |
| JANVIER | 5.4 | 0.2 | 197.9 | 1.7 | -3.0 | 305.4 | 5.9 | -0.4 | 190.5 | 4.3 | -1.5 | 282.5 |
| FEVRIER | 8.3 | 2.7 | 105.9 | 4.5 | -0.1 | 148.9 | 9.0 | 2.1 | 94.4 | 7.2 | 1.6 | 173.4 |
| MARS | 8.8 | 0.8 | 82.1 | 4.7 | -1.5 | 172.5 | 9.7 | -0.6 | 87.6 | 7.5 | -0.5 | 153.1 |
| AVRIL | 12.1 | 4.0 | 65.3 | 9.9 | 2.2 | 133.1 | 13.6 | 3.0 | 75.6 | 12.6 | 3.2 | 72.0 |

(1) A partir de février 1994, données de Vlamertinge ont remplacées par celles de Poperinge.

III.- ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE

1.- QUANTITES COLLECTEES DE LAIT ET DE CREME + IMPORTATION

| PERIODES | Lait | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Ordinaire | | AA | | Total (toute teneur) | |
| | 1 000 l | Matière grasse g/l | 1 000 l | Matière grasse g/l | 1 000 l | Matière grasse g/l |
| 1990 | 2 630 135 | 40,18 | 321 703 | 41,34 | 2 951 838 | 39,97 |
| 1991 | 2 605 431 | 40,53 | 349 121 | 42,59 | 2 954 552 | 40,77 |
| 1992 | 2 438 436 | 40,57 | 412 605 | 41,98 | 2 851 041 | 40,78 |
| 1993 | 2 379 013 | 41,24 | 443 503 | 42,88 | 2 822 516 | 41,50 |
| 1994 | 2 373 032 | 40,86 | 489 227 | 42,71 | 2 862 259 | 41,17 |
| 1995 | | | | | | |
| 1995 | | | | | | |
| Janvier | 172 400 | 42,24 | 50 416 | 43,59 | 222 816 | 42,55 |
| Février | 167 982 | 41,53 | 47 969 | 43,15 | 215 951 | 41,89 |
| Mars | 199 434 | 41,59 | 49 921 | 43,65 | 249 355 | 42,00 |
| Avril | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Juin | | | | | | |
| Juillet | | | | | | |
| Août | | | | | | |
| Septembre | | | | | | |
| Octobre | | | | | | |
| Novembre | | | | | | |
| Décembre | | | | | | |

| PERIODES | Crème | | Lait écrémé 1 000 l |
|-------------|----------|------------------|------------------------|
| | 1 000 kg | % Matière grasse | |
| 1990 | 10 251 | 40,99 | 30 443 |
| 1991 | 12 109 | 40,94 | 31 776 |
| 1992 | 11 274 | 41,08 | 26 863 |
| 1993 | 11 606 | 48,23 | 31 396 |
| 1994 | 16 044 | 41,41 | 24 210 |
| 1995 | | | |
| 1995 | | | |
| Janvier | 2 340 | 40,64 | 1 680 |
| Février | 1 333 | 40,16 | 1 488 |
| Mars | 3 026 | 40,29 | 1 711 |
| Avril | | | |
| Mai | | | |
| Juin | | | |
| Juillet | | | |
| Août | | | |
| Septembre | | | |
| Octobre | | | |
| Novembre | | | |
| Décembre | | | |

III.- ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

2.- QUANTITES DE LAIT ET DE CREME PREPAREES POUR LA CONSOMMATION (1.000l)

| PERIODES | Lait entier | | | Lait demi-écrémé |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------------------|
| | Avec marque de contrôle AA | Autre | Total | |
| 1990 | 62 499 | 304 196 | 366 695 | 329 114 |
| 1991 | 58 150 | 277 115 | 335 265 | 341 705 |
| 1992 | 53 994 | 278 379 | 332 373 | 407 258 |
| 1993 | 48 366 | 264 886 | 313 252 | 383 929 |
| 1994 | 50 630 | 245 585 | 296 215 | 376 490 |
| 1995 | | | | |
| 1995 | | | | |
| Janvier | 5 351 | 19 901 | 25 252 | 33 123 |
| Février | 3 482 | 19 213 | 22 695 | 31 942 |
| Mars | 4 857 | 20 645 | 25 502 | 35 310 |
| Avril | | | | |
| Mai | | | | |
| Juin | | | | |
| Juillet | | | | |
| Août | | | | |
| Septembre | | | | |
| Octobre | | | | |
| Novembre | | | | |
| Décembre | | | | |

| PERIODES | Lait écrémé | Lait battu | Crème à fouetter et crème congelée | Crème | Crème diluée |
|-------------|----------------|---------------|---|--------|-----------------|
| 1990 | 91 769 | 18 590 | 14 275 | 34 663 | .. |
| 1991 | 98 691 | 18 142 | 14 951 | 39 974 | .. |
| 1992 | 119 747 | 19 705 | 13 932 | 43 615 | .. |
| 1993 | 104 704 | 21 910 | 11 747 | 47 584 | .. |
| 1994 | 95 653 | 23 660 | 10 742 | 47 014 | .. |
| 1995 | | | | | |
| 1995 | | | | | |
| Janvier | 7 330 | 1 813 | 1 084 | 3 536 | .. |
| Février | 8 527 | 1 660 | 459 | 2 757 | .. |
| Mars | 8 610 | 2 080 | 714 | 4 678 | .. |
| Avril | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juin | | | | | |
| Juillet | | | | | |
| Août | | | | | |
| Septembre | | | | | |
| Octobre | | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Décembre | | | | | |

III.- ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

3.- QUANTITES DE LAIT RISTOURNEES AUX PRODUCTEURS (1.000l)

| PERIODES | Lait écrémé | Lait battu | Lait écrémé acidifié artificiellement |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 1990 | .. | 7 771 | 1 533 |
| 1991 | .. | 10 369 | 1 290 |
| 1992 | .. | 5 317 | 1 683 |
| 1993 | .. | 5 450 | 1 725 |
| 1994 | .. | 7 208 | 1 184 |
| 1995 | | | |
| 1995 | | | |
| Janvier | .. | 614 | .. |
| Février | .. | 454 | .. |
| Mars | .. | 370 | .. |
| Avril | | | |
| Mai | | | |
| Juin | | | |
| Juillet | | | |
| Août | | | |
| Septembre | | | |
| Octobre | | | |
| Novembre | | | |
| Décembre | | | |

III.- ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- FABRICATION DE PRODUITS DERIVES - QUANTITES PRODUITES ET STOCKS DE FIN DE PERIODE (1 000 KG)

| PERIODES | Beurre | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| | 1e, 2e et 3e catégorie (1) | | Beurre de marchand (2) | | Beurre concentré, butter-oil, beurre fondu, mélanges divers | |
| | Production | Stocks | Production | Stocks | Production | Stocks |
| 1990 | 55 050 | 1 383 | 13 315 | 178 | 97 136 | 5 519 |
| 1991 | 47 215 | 1 196 | 14 458 | 256 | 94 386 | 4 325 |
| 1992 | 43 612 | 923 | 14 284 | 132 | 91 053 | 5 112 |
| 1993 | 34 781 | 855 | 14 918 | 192 | 100 876 | 5 195 |
| 1994 | 28 006 | 749 | 13 802 | 223 | 95 087 | 6 523 |
| 1995 | | | | | | |
| 1995 | | | | | | |
| Janvier | 3 361 | 909 | 1 241 | 192 | 8 365 | 5 989 |
| Février | 3 234 | 881 | 1 111 | 230 | 7 429 | 4 798 |
| Mars | 2 700 | 712 | 1 042 | 217 | 9 868 | 5 216 |
| Avril | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Juin | | | | | | |
| Juillet | | | | | | |
| Août | | | | | | |
| Septembre | | | | | | |
| Octobre | | | | | | |
| Novembre | | | | | | |
| Décembre | | | | | | |

| PERIODES | Poudre de lait à base de | | | | Lait concentré (éaporé et condensé) | |
|-------------|--|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | Crème (3), lait entier (4), lait demi-écrémé (5) | | Lait écrémé (6) et lait battu | | Production | Stocks |
| | Production | Stocks | Production | Stocks | | |
| 1990 | 34 626 | 1 595 | 86 543 | 4 563 | 27 906 | 1 040 |
| 1991 | 49 694 | 5 698 | 77 047 | 2 296 | 23 467 | 644 |
| 1992 | 39 624 | 2 198 | 54 358 | 2 293 | 21 967 | 583 |
| 1993 | 49 731 | 1 592 | 61 007 | 2 000 | 11 624 | 375 |
| 1994 | 65 552 | 4 231 | 53 727 | 4 168 | 30 265 | 477 |
| 1995 | | | | | | |
| 1995 | | | | | | |
| Janvier | 4 931 | 3 335 | 3 224 | 2 662 | 2 570 | 623 |
| Février | 5 823 | 4 522 | 3 151 | 2 193 | 2 023 | 772 |
| Mars | 7 390 | 4 442 | 3 963 | 1 984 | 3 058 | 654 |
| Avril | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Juin | | | | | | |
| Juillet | | | | | | |
| Août | | | | | | |
| Septembre | | | | | | |
| Octobre | | | | | | |
| Novembre | | | | | | |
| Décembre | | | | | | |

(1) C'est-à-dire: Beurre de laiterie -qualité extra, beurre de laiterie - 2ème catégorie, beurre 3ème catégorie.

(2) C'est-à-dire: Beurre retransformé qualité extra, 2ème et 3ème catégorie.

(3) A partir de 42 % de matière grasse.

(4) A partir de 26 % de matière grasse.

(5) A partir de 1,5 % - 26 % de matière grasse.

(6) Contenant moins de 1,5 % de matière grasse.

III.- ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE LAITIERE (suite)

4.- FABRICATION DE PRODUITS DERIVES - QUANTITES PRODUITES (1 000 L) (suite)

| PERIODES | Yoghourt | | Lait fermenté | | Lait chocolaté |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Sans fruits | Avec fruits | Sans fruits | Avec fruits | |
| 1990 | 30 983 | 36 868 | .. | 18 422 | 59 169 |
| 1991 | 36 948 | 44 823 | .. | 21 464 | 55 498 |
| 1992 | 43 035 | 44 115 | - | 32 120 | 57 972 |
| 1993 | 51 809 | 44 490 | .. | 38 268 | 55 940 |
| 1994 | 46 101 | 42 580 | .. | 54 707 | 53 524 |
| 1995 | | | | | |
| 1995 | | | | | |
| Janvier | 2 941 | 3 248 | .. | 3 946 | 4 338 |
| Février | 2 980 | 3 122 | .. | 4 918 | 4 450 |
| Mars | 3 352 | 3 613 | .. | 5 951 | 4 284 |
| Avril | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juin | | | | | |
| Juillet | | | | | |
| Août | | | | | |
| Septembre | | | | | |
| Octobre | | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Décembre | | | | | |

| PERIODES | Produits spéciaux (panade, lait gélifié, dessert, etc.) | | Crème glacée (1) | Lactosérum | |
|-----------|--|--------|---------------------|------------|--------------------------------|
| | Frais | Autres | | Poudre | Pour alimentation du bétail |
| 1990 | 27 203 | 25 118 | 111 732 | 3 795 | 77 874 |
| 1991 | 29 919 | 28 976 | 126 126 | 3 714 | 69 081 |
| 1992 | 28 575 | 39 053 | 121 077 | 3 025 | 62 571 |
| 1993 | 25 629 | 49 996 | 102 988 | 2 866 | 81 212 |
| 1994 | 19 761 | 56 925 | 107 783 | 1 589 | 62 760 |
| 1995 | | | | | |
| 1995 | | | | | |
| Janvier | 1 795 | 5 390 | 5 721 | .. | 3 807 |
| Février | 1 778 | 3 888 | 5 618 | .. | 3 373 |
| Mars | 2 078 | 5 945 | 8 899 | .. | 4 072 |
| Avril | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juin | | | | | |
| Juillet | | | | | |
| Août | | | | | |
| Septembre | | | | | |
| Octobre | | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Décembre | | | | | |

(1) C'est-à-dire: la crème glacée avec au moins 9 % de matière grasse + la crème glacée avec au moins 7 % de matière grasse + la glace au lait avec au moins 2.5 % de matière grasse.

V.- MALADIES CONTAGIEUSES CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES (1)

1.- EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS

| PERIODE | Peste porcine classique | R.H.D. | Rage | Brucellose bovine | Leucose bovine | Laryngotrachéite infectieuse | Maladie de Newcastle | Myxomatose | Maladie d'Aujeszky | Acariose | Varroase |
|-----------|-------------------------|--------|------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| 1986 | 80 | - | 342 | 497 | 7 | 4 | - | 9 | - | 10 | 33 |
| 1987 | 83 | - | 242 | 514 | 6 | - | 2 | 12 | - | 1 | 641 |
| 1988 | 2 | - | 514 | 473 | 16 | - | - | 2 | 2 | 2 | 42 |
| 1989 | 8 | - | 842 | 494 | 157 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 37 |
| 1990 | 113 | 50 | 144 | 322 | 250 | 2 | - | 4 | - | 1 | 20 |
| 1991 | - | 84 | 29 | 284 | 152 | 1 | - | 2 | 5 | - | * 3 400 |
| 1992 | - | 77 | 34 | 135 | 15 | 3 | 24 | 1 | 2 | - | - |
| 1993 | 7 | 60 | 2 | 78 | 10 | 9 | 41 | 2 | 14 | - | - |
| 1994 | 48 | 14 | 62 | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | - |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| Janvier | - | 1 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Février | - | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mars | | | | | | | | | | | |
| Avril | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | |
| Juin | | | | | | | | | | | |
| Juillet | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

* Nombre de ruches atteintes ayant participé à la lutte contre la varroase.

2.- RELEVÉ DES CAS DE RAGE CONSTATÉS PAR PROVINCE AU COURS DES MOIS DE JANVIER A FEVRIER 1995

| MOIS | Provinces | | | | | | | | | Le Royaume |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|----------|------------|-------|-------------------|---------------------|------------|
| | Anvers | Brabant | Hainaut | Liège | Limbourg | Luxembourg | Namur | Flandre orientale | Flandre occidentale | |
| Janvier | - | - | - | - | - | 27 | 4 | - | - | 31 |
| Février | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| Mars | | | | | | | | | | |
| Avril | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | |
| Juin | | | | | | | | | | |
| Juillet | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | |

(1) Source: Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

VI.- INDICES DES PRIX (1)

1.- INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES

Base 1990 = 100

| PERIODE | Pro- duits agri- coles | Pro- duits végé- taux | Céré- ales | Fro- ment | Escour- geon | Plan- tes sar- ciées | Pom- mes de terre | Bette- raves sucriè- res | Animaux et pro- duits animaux | Ani- maux | Bovins |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|
| 1991 | 98,6 | 106,2 | 100,3 | 100,7 | 98,9 | 110,2 | 112,9 | 108,7 | 96,9 | 97,1 | 90,9 |
| 1992 | 97,7 | 92,8 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 86,5 | 50,9 | 108,4 | 98,7 | 99,9 | 94,9 |
| 1993 | * 89,6 | * 84,4 | 86,8 | 87,9 | 83,4 | * 81,0 | 49,4 | * 100,3 | 90,7 | 88,0 | 96,9 |
| 1994 * | 92,5 | 105,1 | 77,7 | 76,9 | 80,5 | 122,2 | 144,2 | 109,2 | 89,9 | 88,2 | 95,8 |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 95,6 | 126,5 | 76,4 | 75,2 | 80,6 | 160,0 | 244,2 | 109,2 | 89,1 | 84,2 | 90,8 |
| Février * | 98,1 | 126,2 | 75,8 | 74,7 | 79,8 | 161,0 | 246,6 | 109,2 | 92,1 | 87,5 | 90,3 |
| Mars * | 94,4 | 127,2 | 75,0 | 73,9 | 79,0 | 163,9 | 254,6 | 109,2 | 87,4 | 84,4 | 86,9 |
| Avril * | 89,9 | 122,8 | 74,7 | 73,6 | 78,8 | 156,5 | 234,8 | 109,2 | 83,0 | 81,3 | 86,3 |
| Mai * | 88,8 | 121,6 | 78,1 | 76,7 | 83,3 | 152,3 | 223,7 | 109,2 | 81,9 | 81,1 | 86,3 |
| Juin * | 90,2 | 119,1 | 78,5 | 77,4 | 82,8 | 148,1 | 212,6 | 109,2 | 84,1 | 83,7 | 84,5 |
| Juillet | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

| PERIODE | Boeufs | Tau- reaux | Gé- nisses | Vaches | Veaux | Porcs | Mou- tons | Vo- lailles | Poulets à rôtir | Poules à bouillir | Pro- duits ani- maux |
|-------------|--------|---------------|---------------|--------|-------|-------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1991 | 89,1 | 91,1 | 81,6 | 90,6 | 97,2 | 103,0 | 89,7 | 95,0 | 95,3 | 87,7 | 96,5 |
| 1992 | 89,7 | 91,3 | 82,2 | 101,8 | 103,3 | 105,5 | 91,2 | 93,2 | 93,5 | 86,0 | 95,8 |
| 1993 | 91,6 | 91,1 | 83,9 | 110,7 | 102,2 | 79,5 | 81,8 | 91,5 | 91,2 | 100,3 | 97,6 |
| 1994 * | 90,3 | 87,8 | 86,9 | 113,6 | 98,3 | 80,6 | 90,5 | 92,3 | 92,6 | 83,6 | 94,2 |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 83,0 | 82,5 | 81,4 | 98,3 | 103,9 | 79,1 | 86,6 | 77,0 | 77,3 | 69,2 | 101,5 |
| Février * | 82,8 | 83,1 | 81,1 | 95,8 | 103,7 | 85,8 | 92,5 | 79,8 | 80,1 | 69,8 | 104,1 |
| Mars * | 81,2 | 81,0 | 79,1 | 92,8 | 96,5 | 83,4 | 92,7 | 73,4 | 74,0 | 57,9 | 95,2 |
| Avril * | 80,6 | 80,0 | 79,0 | 93,1 | 95,3 | 79,1 | 100,9 | 62,6 | 63,5 | 36,1 | 87,2 |
| Mai * | 80,6 | 79,9 | 79,4 | 95,5 | 93,0 | 78,7 | 102,8 | 63,4 | 64,7 | 27,6 | 84,0 |
| Juin * | 80,3 | 79,5 | 78,9 | 93,2 | 88,2 | 82,3 | 93,4 | 89,2 | 91,1 | 34,9 | 85,2 |
| Juillet | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

VI.- INDICES DES PRIX (1)

1.- INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES (suite)

Base 1990 = 100

| PERIODE | Lait | Oeufs | Pro- duits horti- coles | Lé- gumes | Lé- gumes pleine terre | Choux- fleurs | Poi- reaux | Chico- rées Wit- loof | Lé- gumes sous verre | Laitues | Tomates |
|-------------|-------|-------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 1991 | 95,2 | 104,2 | 110,8 | 106,1 | 107,2 | 103,2 | 111,6 | 98,6 | 105,3 | 90,3 | 108,9 |
| 1992 | 97,2 | 87,2 | 98,7 | 87,5 | 89,0 | 73,4 | 89,0 | 83,2 | 85,2 | 65,0 | 89,9 |
| 1993 | 98,6 | 91,8 | 94,8 | 96,9 | 105,2 | 81,7 | 104,0 | 109,6 | 85,0 | 90,9 | 81,9 |
| 1994 * | 97,5 | 74,6 | 99,3 | 101,1 | 106,9 | 125,5 | 102,9 | 78,6 | 92,9 | 59,7 | 96,3 |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 109,1 | 56,8 | 99,9 | 108,0 | 108,3 | - | 82,2 | 91,4 | 111,5 | 109,6 | - |
| Février * | 109,3 | 73,8 | 91,6 | 88,3 | 85,9 | - | 77,8 | 60,1 | 104,7 | 92,6 | 239,6 |
| Mars * | 100,2 | 65,7 | 97,2 | 96,3 | 90,6 | - | 99,8 | 69,4 | 106,9 | 58,7 | 194,4 |
| Avril * | 92,0 | 59,5 | 93,4 | 90,0 | 85,2 | - | 75,2 | 79,1 | 92,9 | 58,1 | 114,9 |
| Mai * | 88,3 | 58,1 | 102,5 | 95,3 | 116,4 | 162,8 | 106,8 | 78,3 | 83,4 | 58,3 | 83,6 |
| Juin * | 88,3 | 66,3 | 92,9 | 77,2 | 95,9 | 99,0 | 99,4 | - | 61,9 | - | 59,6 |
| Juillet | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

| PERIODE | Fruits | Pom- mes | Jona- gold | Gol- den | Poires | Confé- rence | Doyenné | Pro- duits horticol. non co- mestibles | Fleurs coupées | Autres | Indice global des prod. agr. et hort. |
|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|-----------------|---------|--|-------------------|--------|---|
| 1991 | 133,1 | 138,2 | 131,5 | 111,4 | 74,0 | 68,7 | 94,5 | 105,8 | 109,7 | 105,4 | 101,3 |
| 1992 | 122,7 | 137,0 | 142,7 | 118,9 | 84,9 | 88,4 | 77,9 | 104,7 | 105,5 | 104,6 | 97,9 |
| 1993 | 60,2 | 49,8 | 50,0 | 47,9 | 60,7 | 61,9 | 58,1 | 111,9 | 102,5 | 113,0 | * 90,8 |
| 1994 * | 76,0 | 66,0 | 70,4 | 60,7 | 49,9 | 50,6 | 39,9 | 110,5 | 103,1 | 111,2 | 94,1 |
| 1995 | | | | | | | | | | | |
| Janvier * | 61,7 | 62,3 | 72,5 | 63,0 | 59,6 | 61,5 | 52,4 | 108,1 | 123,3 | 107,1 | 96,6 |
| Février * | 69,6 | 70,8 | 72,2 | 70,2 | 65,5 | 63,9 | 73,6 | 111,1 | 121,2 | 110,2 | 96,6 |
| Mars * | 79,8 | 82,6 | 83,4 | 82,0 | 68,9 | 69,9 | 47,3 | 109,5 | 145,9 | 105,9 | 95,0 |
| Avril * | 82,3 | 83,9 | 83,6 | 76,0 | 71,0 | 71,3 | 47,3 | 106,2 | 101,1 | 107,2 | 90,7 |
| Mai * | 102,7 | 82,4 | 80,9 | 82,2 | 63,4 | 63,4 | - | 115,5 | 111,5 | 116,4 | 91,9 |
| Juin * | 102,7 | 75,9 | 74,9 | 79,1 | - | - | - | 116,1 | 113,8 | 117,0 | 90,8 |
| Juillet | | | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

VI.- INDICES DES PRIX (1)

2.- INDICES DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION EN AGRICULTURE ET HORTICULTURE

Base 1990 = 100

| PERIODE | Consom- mation intermé- diaire | Plants et semences | Animaux d'élevage et de rente | Energie | Produits phyto- sanitaires | Engrais | Aliments | Petit matériel | Entretien des bâtiments |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1991 | 100,2 | 99,3 | 105,1 | 96,1 | 100,9 | 99,7 | 99,2 | 103,2 | 100,7 |
| 1992 | 99,9 | 96,2 | 100,0 | 90,2 | 104,5 | 91,8 | 99,8 | 105,2 | 103,4 |
| 1993 | 98,8 | 97,9 | 76,4 | 96,6 | 100,9 | 86,2 | 97,3 | 107,3 | 105,5 |
| 1994 * | 98,5 | 100,6 | 81,7 | 98,0 | 97,3 | 81,9 | 95,2 | 108,9 | 108,4 |
| 1995 | | | | | | | | | |
| Janvier * | 94,5 | 101,2 | 92,7 | 55,6 | 96,6 | 94,5 | 94,3 | 103,9 | 106,5 |
| Février * | 94,8 | 101,2 | 105,4 | 55,5 | 96,6 | 94,5 | 94,0 | 103,9 | 106,5 |
| Mars * | 98,3 | 100,9 | 104,0 | 102,4 | 97,2 | 94,5 | 93,5 | 103,9 | 106,3 |
| Avril * | 98,3 | 106,8 | 89,3 | 99,6 | 97,3 | 86,6 | 91,6 | 109,4 | 110,8 |
| Mai * | 97,9 | 106,8 | 82,6 | 100,4 | 97,3 | 86,6 | 91,2 | 109,4 | 110,8 |
| Juin * | 97,7 | 106,8 | 79,5 | 98,4 | 97,3 | 86,6 | 91,2 | 109,4 | 110,8 |
| Juillet | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | |

| PERIODE | Entretien du matériel | Autres biens et services | Inves- tis- sements | Matériel | Construc- tions | Salaires | Fermages | Intérêts | Total |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------|
| 1991 | 104,4 | 103,7 | 102,9 | 104,2 | 100,7 | 103,2 | 100,6 | 105,0 | 100,8 |
| 1992 | 107,6 | 107,4 | 105,4 | 106,5 | 103,4 | 107,2 | 102,4 | 107,0 | 101,0 |
| 1993 | 113,6 | 111,1 | 109,5 | 111,9 | 105,4 | 111,4 | 105,7 | 104,5 | 100,9 |
| 1994 * | 119,3 | 113,7 | 111,9 | 114,0 | 108,2 | 113,6 | 105,7 | 104,5 | 101,0 |
| 1995 | | | | | | | | | |
| Janvier * | 110,3 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 106,3 | 107,5 | 102,3 | 100,3 | 96,6 |
| Février * | 110,5 | 107,5 | 108,3 | 109,4 | 106,3 | 107,5 | 102,3 | 100,0 | 97,2 |
| Mars * | 110,3 | 107,2 | 108,2 | 109,4 | 106,2 | 107,3 | 102,3 | 100,3 | 100,0 |
| Avril * | 121,2 | 115,8 | 116,0 | 119,0 | 110,6 | 115,6 | 105,7 | 104,5 | 101,4 |
| Mai * | 121,2 | 115,5 | 116,0 | 119,0 | 110,6 | 115,6 | 105,7 | 104,5 | 101,1 |
| Juin * | 121,3 | 115,9 | 116,0 | 119,0 | 110,6 | 115,6 | 105,7 | 104,5 | 100,9 |
| Juillet | | | | | | | | | |
| Août | | | | | | | | | |
| Septembre | | | | | | | | | |
| Octobre | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | |
| Décembre | | | | | | | | | |

(1) Source : Ministère de l'Agriculture - I.E.A.

STATISTIQUES SEMESTRIELLES

LES SALAIRES DANS L'AGRICULTURE

1.- EVOLUTION DES SALAIRES (F. par heure) DANS L'AGRICULTURE AU COURS DE LA PERIODE 1986 - 1994

AU NIVEAU DU ROYAUME

| SITUATION | Ouvriers agricoles permanents qualifiés | | | | Ouvriers agricoles permanents non qualifiés | | | | Ouvriers agricoles non permanents | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|--------------|---|-------------|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|
| | Hommes | | Femmes | | Hommes | | Femmes | | Hommes | | Femmes | |
| | nourris | non nourris | nourries | non nourries | nourris | non nourris | nourries | non nourries | nourris | non nourris | nourries | non nourries |
| 1986: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 202,53 | 221,81 | 165,71 | 191,57 | 173,82 | 196,90 | 145,62 | 168,11 | 181,22 | 201,19 | 149,61 | 167,34 |
| Situation décembre | 202,76 | 222,66 | 167,48 | 194,37 | 174,00 | 197,11 | 148,43 | 171,41 | 182,95 | 204,78 | 151,43 | 167,73 |
| 1987: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 205,08 | 225,54 | 168,70 | 196,42 | 176,95 | 199,07 | 148,82 | 174,06 | 183,44 | 199,83 | 151,74 | 166,92 |
| Situation décembre | 209,38 | 228,84 | 175,31 | 197,48 | 178,86 | 202,48 | 156,50 | 187,58 | 185,16 | 209,16 | 153,57 | 173,12 |
| 1988: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 212,31 | 233,35 | 180,46 | 199,46 | 183,96 | 206,91 | 163,23 | 187,85 | 202,18 | 207,05 | 156,90 | 172,95 |
| Situation décembre | 214,43 | 235,06 | 180,52 | 201,28 | 197,43 | 205,19 | 159,85 | 178,83 | 189,30 | 209,77 | 162,95 | 177,41 |
| 1989: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 213,88 | 235,00 | 181,56 | 201,66 | 188,26 | 208,06 | 161,52 | 185,61 | 195,50 | 213,58 | 161,57 | 178,92 |
| Situation décembre | 220,24 | 245,23 | 184,26 | 208,02 | 187,67 | 212,27 | 162,71 | 186,81 | 199,30 | 218,81 | 162,83 | 182,04 |
| 1990: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 223,89 | 245,24 | 185,00 | 208,87 | 192,91 | 213,54 | 169,40 | 188,82 | 199,55 | 222,94 | 167,50 | 188,44 |
| Situation décembre | 225,96 | 251,22 | 194,03 | 216,14 | 198,82 | 217,86 | 171,14 | 206,32 | 202,92 | 222,44 | 170,85 | 188,98 |
| 1991: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 227,74 | 253,27 | 195,17 | 217,40 | 199,14 | 220,52 | 173,41 | 197,08 | 209,42 | 227,08 | 179,39 | 194,80 |
| Situation décembre | 236,45 | 258,22 | 196,30 | 218,25 | 202,62 | 224,87 | 175,14 | 201,02 | 209,47 | 235,35 | 180,12 | 196,66 |
| 1992: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 240,25 | 265,05 | 201,92 | 225,60 | 206,52 | 226,24 | 176,62 | 201,11 | 239,08 | 235,76 | 183,11 | 220,43 |
| Situation décembre | 241,11 | 269,59 | 203,34 | 226,60 | 207,80 | 231,04 | 178,49 | 201,27 | 219,05 | 236,96 | 186,41 | 206,67 |
| 1993 | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 249,01 | 273,13 | 207,39 | 237,43 | 213,30 | 235,96 | 185,48 | 206,88 | 224,15 | 241,54 | 189,15 | 207,48 |
| Situation décembre | 252,06 | 277,66 | 214,93 | 247,85 | 216,29 | 239,85 | 188,30 | 211,67 | 226,14 | 244,84 | 192,45 | 214,33 |
| 1994: | | | | | | | | | | | | |
| Situation juillet | 255,87 | 282,58 | 219,09 | 247,72 | 218,97 | 239,66 | 191,00 | 218,87 | 226,44 | 246,19 | 195,07 | 217,75 |
| Situation décembre | 258,20 | 284,41 | 231,54 | 250,58 | 221,55 | 246,03 | 192,24 | 218,75 | 232,81 | 252,23 | 195,24 | 218,88 |

2.- MONTANT DES SALAIRES DANS L'AGRICULTURE PAR PROVINCE ET PAR REGION AGRICOLE (F. par heure) -

SITUATION AU MOIS DE DECEMBRE 1994

| SITUATION | Ouvriers agricoles permanents qualifiés | | | | Ouvriers agricoles permanents non qualifiés | | | | Ouvriers agricoles non permanents | | | |
|--------------------------|---|-------------|----------|--------------|---|-------------|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|
| | Hommes | | Femmes | | Hommes | | Femmes | | Hommes | | Femmes | |
| | nourris | non nourris | nourries | non nourries | nourris | non nourris | nourries | non nourries | nourris | non nourris | nourries | non nourries |
| Provinces: | | | | | | | | | | | | |
| Anvers | - | 275,00 | - | - | .. | .. | - | - | .. | .. | .. | .. |
| Brabant | 242,86 | 299,40 | .. | 211,67 | 204,29 | 254,00 | 195,00 | 205,00 | 207,27 | 225,77 | 189,38 | 202,14 |
| Hainaut | 273,94 | 285,23 | 239,16 | 256,66 | 224,40 | 244,56 | 193,33 | 227,50 | 221,20 | 240,30 | 181,11 | 204,28 |
| Liège | 278,44 | 278,30 | 243,67 | 254,50 | 225,23 | 245,86 | 201,60 | 225,80 | 247,63 | 249,63 | 198,75 | 227,08 |
| Limbourg | 260,00 | 294,16 | 234,00 | 267,50 | 226,25 | 245,45 | .. | 213,13 | 202,22 | 226,05 | 193,12 | 215,41 |
| Luxembourg | 283,33 | .. | - | - | 230,83 | .. | - | - | 272,50 | .. | .. | - |
| Namur | 233,87 | 265,64 | .. | .. | 209,57 | 238,66 | .. | .. | 220,50 | 243,33 | 160,00 | 190,00 |
| Flandre orientale | 283,00 | 301,55 | 253,00 | 254,00 | 239,28 | 265,07 | 192,00 | 215,55 | 232,17 | 274,42 | 199,33 | 219,12 |
| Flandre occidentale | 240,40 | 283,05 | 223,00 | 247,54 | 212,74 | 243,85 | 189,59 | 215,47 | 241,94 | 270,00 | 206,21 | 230,86 |
| Régions agricoles | | | | | | | | | | | | |
| Dunes - Polders | 237,60 | 279,00 | 213,33 | 250,00 | 221,66 | 252,25 | 200,00 | 221,25 | 242,50 | 263,33 | 217,51 | 232,14 |
| Région sablonneuse | 243,38 | 281,58 | 214,00 | 240,30 | 211,33 | 248,10 | 181,00 | 214,54 | 234,67 | 277,81 | 198,21 | 221,72 |
| Campine | .. | 253,75 | .. | .. | .. | 231,67 | .. | .. | 205,00 | 229,75 | 181,67 | 204,00 |
| Région sablo-limoneuse | 277,80 | 299,52 | 260,62 | 277,14 | 219,00 | 262,95 | 213,57 | 229,89 | 226,22 | 256,83 | 198,04 | 225,29 |
| Région limoneuse | 259,06 | 284,62 | 212,00 | 237,36 | 216,00 | 240,86 | 185,21 | 214,29 | 223,24 | 234,76 | 193,57 | 210,00 |
| Région herbagère (Liège) | 266,66 | 311,25 | .. | .. | 238,25 | 262,50 | .. | 240,00 | 253,33 | 287,14 | 223,33 | 245,00 |
| Campine hennuyère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Condroz | 252,36 | 271,77 | 260,00 | 273,20 | 218,27 | 235,33 | 203,00 | 226,00 | 210,06 | 244,06 | 170,00 | 208,57 |
| Haute Ardenne | .. | .. | - | - | .. | .. | - | - | 337,50 | - | - | - |
| Région herbagère (Fagne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Famenne | .. | .. | - | - | .. | .. | - | - | 238,75 | .. | .. | - |
| Ardenne | .. | 295,33 | - | - | 247,00 | .. | - | - | 258,75 | 248,33 | .. | - |
| Région jurassique | - | - | - | - | .. | - | - | - | .. | - | - | - |

I.- RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 15 MAI

ANNEE 1994

RECENSEMENT DES PEPINIERS: SUPERFICIE DES PLANTS FRUITIERS, D'ORNEMENT ET FORESTIERS

PAR PROVINCE, PAR REGION ET POUR LE ROYAUME

| PROVINCES ET REGIONS | Plants fruitiers | | | | | | Plants d'ornement | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--|---------------|---|-----------------|
| | Cultures de porte-greffes (sujets non greffés de 1 an ou sujets transplantés) | Pépinières fruitières (sujets greffés ou destinés au greffage) | | | | | Total | Conifères d'ornement | Feuillus d'ornement (bali-veau, haute tige ou demi-tige) | Arbus-tes d'orne-ment ordi-naires et sélec-tionnés | Rosiers | Plantes vivaces pour mixed border et ro-cailles | Total |
| | | Hautes tiges (ou desti-nées à une plan-tation haute tige) | Basses tiges | | | | | | | | | | |
| | | | Pom-miers | Poi-riers | Ceri-siers | Au-tres | | | | | | | |
| ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | |
| Anvers | 3 35 | 2 07 | 4 64 | 2 00 | 1 38 | 3 41 | 16 85 | 125 10 | 146 51 | 95 57 | 6 59 | 12 42 | 386 19 |
| Brabant | 23 55 | 23 84 | 26 24 | 18 94 | 2 85 | 5 10 | 100 52 | 60 59 | 12 95 | 22 43 | 1 06 | 3 39 | 100 42 |
| Hainaut | 5 69 | 35 90 | 13 75 | 4 14 | 3 14 | 4 33 | 66 95 | 72 54 | 92 49 | 16 34 | 8 39 | 75 | 190 51 |
| Liège | - | 4 | 1 31 | 51 | 81 | 1 00 | 3 67 | 18 32 | 9 81 | 7 51 | 1 18 | 56 | 37 38 |
| Limbourg | 64 98 | 36 | 134 97 | 41 50 | 2 62 | 9 12 | 253 55 | 98 14 | 34 60 | 55 84 | 49 | 2 48 | 191 55 |
| Luxembourg | 22 | 2 | 26 | 23 | 14 | 78 | 1 65 | 25 27 | 3 23 | 26 91 | 20 | 8 | 55 69 |
| Namur | 1 26 | 22 | 14 33 | 27 | 91 | 35 | 17 34 | 8 60 | 4 08 | 1 69 | 2 | 5 | 14 44 |
| Flandre orientale | 11 00 | 43 57 | 39 06 | 32 06 | 27 59 | 36 74 | 190 02 | 243 10 | 154 34 | 177 84 | 235 27 | 18 00 | 828 55 |
| Flandre occidentale | 1 46 | 86 | 81 | 52 | 15 | 60 | 4 40 | 64 01 | 20 88 | 68 89 | 5 63 | 4 86 | 164 27 |
| Région bruxelloise | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 12 | 52 | 13 | 51 | 2 | 13 | 1 31 |
| Région flamande | 104 33 | 70 70 | 203 45 | 94 69 | 34 39 | 54 65 | 562 21 | 574 26 | 368 26 | 410 08 | 248 92 | 40 88 | 1 642 40 |
| Région wallonne | 7 18 | 36 18 | 31 85 | 5 45 | 5 20 | 6 76 | 92 62 | 140 89 | 110 50 | 62 43 | 9 89 | 1 58 | 325 29 |
| Le Royaume | 111 51 | 106 88 | 235 37 | 100 17 | 39 59 | 61 43 | 654 95 | 715 67 | 478 89 | 473 02 | 258 83 | 42 59 | 1 969 00 |

| PROVINCES ET REGIONS | Plants forestiers | | | | | | | | | | Total géné- ral |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Peupliers | | Plants résineux de reboisement | | | Plants feuillus de reboisement | | | Autres plants forestiers | Total | |
| | Plants de 1 à 2 ans | Plants de 3 ans et plus | Plants de 1 à 2 ans | Plants repiqués de moins de 6 ans | Plants trans-plantés de plus de 6 ans | Plants de 1 à 2 ans | Plants repiqués de moins de 6 ans | Arbustes de plus de 6 ans | | | |
| | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | ha a | |
| Anvers | 4 75 | 21 61 | 8 88 | 11 27 | 15 85 | 35 20 | 27 67 | 2 13 | 17 71 | 145 07 | 548 11 |
| Brabant | 12 10 | 4 80 | 1 11 | 2 40 | 3 17 | 1 94 | 2 64 | 92 | 7 13 | 36 21 | 237 15 |
| Hainaut | 4 57 | 11 57 | 1 38 | 1 80 | 5 69 | 1 58 | 14 34 | 1 43 | 9 26 | 51 62 | 309 08 |
| Liège | 10 | - | 2 75 | 18 55 | 30 00 | 40 | 6 40 | 15 | 53 | 58 88 | 99 93 |
| Limbourg | 2 02 | 5 | 90 | 1 70 | 30 | - | - | - | 44 | 5 41 | 450 51 |
| Luxembourg | 1 10 | 59 | 58 23 | 89 21 | 21 95 | 24 00 | 8 06 | 60 | 153 09 | 356 83 | 414 17 |
| Namur | 70 | 2 | 8 87 | 23 78 | 4 42 | 6 96 | 1 54 | 2 40 | 19 90 | 68 59 | 100 37 |
| Flandre orientale | 12 53 | 8 85 | 42 14 | 67 28 | 11 44 | 151 35 | 105 77 | 11 88 | 49 46 | 460 70 | 1 479 27 |
| Flandre occidentale | 3 24 | 1 50 | 20 94 | 21 07 | 2 56 | 93 79 | 72 30 | 40 | 35 41 | 251 21 | 419 88 |
| Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 43 |
| Région flamande | 34 44 | 36 76 | 73 16 | 102 62 | 32 97 | 282 27 | 207 38 | 15 33 | 109 35 | 894 28 | 3 098 89 |
| Région wallonne | 6 67 | 12 23 | 72 04 | 134 44 | 62 41 | 32 95 | 31 34 | 4 58 | 183 58 | 540 24 | 958 15 |
| Le Royaume | 41 11 | 48 99 | 145 20 | 237 06 | 95 38 | 315 22 | 238 72 | 19 91 | 292 93 | 1 434 52 | 4 058 47 |

II.- RECENSEMENT AGRICOLE ET HORTICOLE AU 1ER DECEMBRE 1994

Introduction

Le recensement agricole et horticole au 1er décembre a été prescrit par l'arrêté royal du 1er décembre 1969 (Moniteur belge du 6 décembre 1969).

L'article 2 dudit arrêté fixe comme suit les catégories d'assujétis à ce recensement.

- § 1. Sont soumises au recensement: les personnes physiques ou morales dont l'exploitation a son siège en Belgique et qui, à la date du 1er décembre et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de vendre des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir: pour les produits végétaux, les utilisateurs du sol; pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.
- § 2. Sont également soumis au recensement, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux, bien que ne produisant pas pour la vente: les établissements pénitentiaires, pensionnats, maison de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitations dépendant d'un établissement d'instruction.

Les personnes assujéties au recensement ont été invitées à déclarer les ensemencements d'hiver, les cultures horticoles sous verre ou matière plastique, le bétail détenu et le cubage des fourrages verts ensilés et des pulpes.

Les résultats présentés ci-après existent aussi au niveau des communes, arrondissements administratifs et des régions agricoles dans la province.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 1.- LE ROYAUME

| RUBRIQUE | Situation au 1.12.1993 | Situation au 1.12.1994 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 65 321 | 63 246 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 1 284 406 59 | 1 299 375 91 |
| 3. CULTURES | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | |
| Froment d'hiver | 186 361 44 | 193 744 70 |
| Epeautre | 7 818 34 | 12 206 36 |
| Méteil | 104 46 | 234 77 |
| Seigle | 3 207 13 | 2 954 71 |
| Orge d'hiver | 49 725 00 | 48 013 30 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 11 278 13 | 9 165 46 |
| Triticale | 9 373 40 | 9 654 24 |
| Total | 267 867 90 | 275 973 54 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | |
| Navets | 1 736 33 | 957 98 |
| Choux-navets (rutabagas) | 131 91 | 43 70 |
| Carottes fourragères | 60 73 | 38 42 |
| Choux fourragers | 806 33 | 472 25 |
| Choux moelliers | 314 58 | 156 56 |
| Seigle fourrager | - | 541 64 |
| Trèfles | - | 299 40 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 54 950 68 | 24 601 38 |
| Total | 58 000 56 | 27 111 33 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | |
| Cornichons | 134 201 | 75 795 |
| Tomates | 3 093 043 | 3 018 867 |
| Laitues pommées | 4 268 767 | 4 093 114 |
| Mâche (salade de blé) | 558 787 | 564 015 |
| Céleris verts | 238 803 | 244 681 |
| Céleris blancs | 67 916 | 54 825 |
| Epinards | 822 122 | 491 097 |
| Radis | 36 568 | 36 482 |
| Persil | 157 237 | 132 825 |
| Plants de légumes | 272 990 | 248 710 |
| Autres cultures | 1 936 122 | 1 621 937 |
| Total | 11 586 556 | 10 582 348 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 14 410 298 | 13 502 858 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | |
| - Bovins | | |
| Bovins de moins de 1 an: destinés à être abattus comme veaux autres: | 158 982 | 170 031 |
| - mâles | 282 909 | 286 887 |
| - femelles | 458 022 | 476 853 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: mâles | 172 879 | 184 759 |
| femelles: | | |
| - animaux de boucherie | 57 406 | 60 449 |
| - primipares à l'engrais | 24 369 | 23 812 |
| - autres | 406 206 | 413 656 |
| Bovins de 2 ans et plus: mâles | 38 448 | 42 003 |
| génisses: | | |
| - animaux de boucherie | 48 717 | 47 613 |
| - primipares à l'engrais | 43 370 | 41 623 |
| - autres | 211 330 | 212 011 |
| vaches: | | |
| - pour la traite | 703 071 | 699 381 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 478 512 | 481 690 |
| - de réforme | - | 20 363 |
| Total des bovins | 3 084 221 | 3 161 131 |
| Nombre de détenteurs de: | | |
| - vaches laitières | 24 039 | 22 754 |
| - bovins | 49 392 | 47 688 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994
Tableau 1.- LE ROYAUME (suite)**

| RUBRIQUE | Situation au 1.12.1993 | Situation au 1.12.1994 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| - Porcs | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 1 862 458 | 1 833 195 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 692 731 | 1 706 819 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 450 938 | 1 565 524 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 1 010 028 | 1 074 108 |
| - de 110 kg et plus (1) | 99 832 | 48 504 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | |
| Verrats | 18 336 | 17 136 |
| Truies saillies: | | |
| - truies saillies pour la première fois | 108 332 | 115 781 |
| - autres truies saillies | 422 417 | 416 479 |
| Truies d'élevage non saillies: | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 86 382 | 83 928 |
| - autres truies | 124 661 | 115 529 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 7 064 |
| Total des porcs | 6 876 115 | 6 984 067 |
| Nombre de détenteurs de: | | |
| - truies | 10 142 | 9 315 |
| - porcs | 14 890 | 13 750 |
| - Moutons | | |
| De moins de 1 an: | | |
| mâles | 11 078 | 10 646 |
| femelles: | | |
| - saillies | 11 792 | 11 162 |
| - non saillies | 12 771 | 11 756 |
| De 1 an et plus: | | |
| mâles | 5 390 | 5 129 |
| femelles: | | |
| - saillies | 79 568 | 74 478 |
| - non saillies | 6 727 | 5 888 |
| Total des moutons | 127 326 | 119 059 |
| - Chèvres | 7 545 | 8 268 |
| - Chevaux | | |
| Chevaux agricoles | | |
| - de moins de 3 ans | 1 545 | 1 628 |
| - de 3 ans et plus | 5 024 | 4 551 |
| Autres chevaux et poneys | | |
| - de moins de 3 ans | 4 584 | 5 281 |
| - de 3 ans et plus | 10 656 | 11 178 |
| Total des chevaux | 21 809 | 22 638 |
| - Volaille | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 9 068 943 | 9 537 615 |
| Poules non en âge de ponte | 2 822 113 | 3 063 217 |
| Poulets de chair | 17 275 614 | 18 788 241 |
| Canards | 76 772 | 78 430 |
| Oies | 10 918 | 10 409 |
| Dindons | 204 532 | 180 675 |
| Pintades | 71 426 | 62 633 |
| Total volaille | 29 530 318 | 31 721 220 |
| - Lapins | 229 493 | 217 026 |
| - Apiculture | | |
| Ruches en paille | 498 | 524 |
| Caisses à cadres mobiles | 8 792 | 7 944 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 2.- REGIONS

| RUBRIQUE | REGION FLAMANDE | | REGION WALLONNE | | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 41 189 | 39 997 | 24 110 | 23 232 | 22 | 17 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 557 218 37 | 568 996 56 | 726 783 43 | 729 985 38 | 404 79 | 393 97 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - <i>Céréales et plantes industrielles (ha - a)</i> | | | | | | |
| Froment d'hiver | 65 674 90 | 70 359 03 | 120 588 83 | 123 275 97 | 97 71 | 109 70 |
| Epeautre | 24 14 | 83 50 | 7 791 40 | 12 122 86 | 2 80 | - |
| Méteil | 43 21 | 104 38 | 61 25 | 130 39 | - | - |
| Seigle | 3 024 16 | 2 649 06 | 177 58 | 305 65 | 5 39 | - |
| Orge d'hiver | 16 830 94 | 16 097 96 | 32 850 99 | 31 885 63 | 43 07 | 29 71 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 324 14 | 384 73 | 10 953 99 | 8 761 30 | - | 19 43 |
| Triticale | 6 396 57 | 6 811 14 | 2 976 83 | 2 843 10 | - | - |
| Total | 92 318 06 | 96 489 80 | 175 400 87 | 179 324 90 | 148 97 | 158 84 |
| - <i>Cultures dérobées (ha - a)</i> | | | | | | |
| Navets | 1 671 78 | 933 92 | 64 55 | 24 06 | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | 112 40 | 43 70 | 19 51 | - | - | - |
| Carottes fourragères | 50 73 | 38 25 | 10 00 | 17 | - | - |
| Choux fourragers | 695 31 | 398 10 | 109 02 | 74 15 | 2 00 | - |
| Choux moelliers | 282 17 | 143 85 | 31 41 | 12 71 | 1 00 | - |
| Seigle fourrager | - | 451 91 | - | 89 73 | - | - |
| Trèfles | - | 62 82 | - | 236 58 | - | - |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 36 961 87 | 18 685 13 | 17 968 21 | 5 916 25 | 20 60 | - |
| Total | 39 774 26 | 20 757 68 | 18 202 70 | 6 353 65 | 23 60 | - |
| - <i>Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2)</i> | | | | | | |
| Cornichons | 133 980 | 75 560 | 101 | 115 | 120 | 120 |
| Tomates | 3 088 293 | 3 016 268 | 4 250 | 2 099 | 500 | 500 |
| Laitues pommées | 4 262 871 | 4 088 899 | 5 296 | 3 615 | 600 | 600 |
| Mâche (salade de blé) | 543 492 | 551 177 | 10 795 | 11 538 | 4 500 | 1 300 |
| Céleris verts | 237 242 | 243 421 | 1 011 | 1 110 | 550 | 150 |
| Céleris blancs | 67 731 | 54 670 | 185 | 155 | - | - |
| Epinards | 115 423 | 218 551 | 706 699 | 272 546 | - | - |
| Radis | 26 368 | 35 692 | 10 000 | 590 | 200 | 200 |
| Persil | 151 686 | 129 018 | 5 001 | 3 257 | 550 | 550 |
| Plants de légumes | 270 330 | 246 970 | 2 600 | 1 680 | 60 | 60 |
| Autres cultures | 1 552 727 | 1 510 892 | 381 695 | 101 745 | 1 700 | 9 300 |
| Total | 10 450 143 | 10 171 118 | 1 127 633 | 398 450 | 8 780 | 12 780 |
| - <i>Fourrages verts ensilés et pulpes (m3)</i> | 9 503 241 | 9 005 882 | 4 902 747 | 4 495 321 | 4 310 | 1 655 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - <i>Bovins</i> | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 157 191 | 167 807 | 1 791 | 2 224 | - | - |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 141 139 | 141 295 | 141 720 | 145 544 | 50 | 48 |
| - femelles | 228 831 | 238 153 | 229 101 | 238 636 | 90 | 64 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 106 784 | 114 920 | 66 076 | 69 825 | 19 | 14 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 50 125 | 51 772 | 7 257 | 8 637 | 24 | 40 |
| - primipares à l'engrais | 19 502 | 19 756 | 4 832 | 4 026 | 35 | 30 |
| - autres | 184 123 | 188 505 | 222 016 | 225 117 | 67 | 34 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 21 818 | 24 249 | 16 626 | 17 743 | 4 | 11 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 45 178 | 43 528 | 3 535 | 4 085 | 4 | - |
| - primipares à l'engrais | 37 962 | 37 656 | 5 408 | 3 967 | - | - |
| - autres | 82 976 | 81 930 | 128 341 | 130 037 | 13 | 44 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 383 829 | 383 983 | 319 139 | 315 308 | 103 | 90 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 177 759 | 178 265 | 300 651 | 303 347 | 102 | 78 |
| - de réforme | - | 13 703 | - | 6 660 | - | - |
| Total des bovins | 1 637 217 | 1 685 522 | 1 446 493 | 1 475 156 | 511 | 453 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 13 708 | 12 994 | 10 327 | 9 757 | 4 | 3 |
| - bovins | 29 166 | 28 230 | 20 219 | 19 453 | 7 | 5 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 2.- REGIONS (suite)

| RUBRIQUE | REGION FLAMANDE | | REGION WALLONNE | | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 1 790 990 | 1 764 579 | 71 468 | 68 616 | - | - |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 617 317 | 1 634 442 | 75 414 | 72 377 | - | - |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 391 742 | 1 504 176 | 59 196 | 61 348 | - | - |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 967 953 | 1 033 994 | 42 075 | 40 114 | - | - |
| - de 110 kg et plus (1) | 98 388 | 47 632 | 1 442 | 872 | 2 | - |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 16 927 | 15 967 | 1 409 | 1 169 | - | - |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 103 049 | 110 884 | 5 283 | 4 897 | - | - |
| - autres truies saillies | 401 993 | 397 126 | 20 424 | 19 353 | - | - |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 81 978 | 80 274 | 4 404 | 3 654 | - | - |
| - autres truies | 119 811 | 111 445 | 4 850 | 4 084 | - | - |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 6 869 | - | 195 | - | - |
| Total des porcs | 6 590 148 | 6 707 388 | 285 965 | 276 679 | 2 | - |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 8 863 | 8 229 | 1 279 | 1 086 | - | - |
| - porcs | 12 532 | 11 750 | 2 357 | 2 000 | 1 | - |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 7 665 | 7 642 | 3 409 | 2 999 | 4 | 5 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 7 919 | 7 656 | 3 868 | 3 480 | 5 | 26 |
| - non saillies | 8 403 | 7 487 | 4 347 | 4 269 | 21 | - |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 3 345 | 3 187 | 2 042 | 1 940 | 3 | 2 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 47 893 | 43 589 | 31 653 | 30 860 | 22 | 29 |
| - non saillies | 4 313 | 3 927 | 2 414 | 1 961 | - | - |
| Total des moutons | 79 538 | 73 488 | 47 733 | 45 509 | 55 | 62 |
| - Chèvres | 3 739 | 4 341 | 3 806 | 3 927 | - | - |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 1 007 | 1 048 | 537 | 580 | 1 | - |
| - de 3 ans et plus | 3 559 | 3 197 | 1 465 | 1 353 | - | 1 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 2 908 | 3 316 | 1 664 | 1 957 | 12 | 8 |
| - de 3 ans et plus | 6 363 | 6 611 | 4 262 | 4 553 | 31 | 14 |
| Total des chevaux | 13 837 | 14 172 | 7 928 | 8 443 | 44 | 23 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 8 691 003 | 9 123 622 | 377 828 | 413 981 | 112 | 12 |
| Poules non en âge de ponte | 2 793 557 | 3 005 305 | 28 556 | 57 912 | - | - |
| Poulets de chair | 16 439 707 | 17 822 134 | 835 657 | 966 107 | 250 | - |
| Canards | 56 136 | 60 712 | 20 591 | 17 718 | 45 | - |
| Oies | 7 790 | 7 700 | 3 125 | 2 709 | 3 | - |
| Dindons | 201 464 | 177 140 | 3 053 | 3 535 | 15 | - |
| Pintades | 63 539 | 58 809 | 7 881 | 3 824 | 6 | - |
| Total volaille | 28 253 196 | 30 255 422 | 1 276 691 | 1 465 786 | 431 | 12 |
| - Lapins | 203 978 | 194 877 | 25 515 | 22 149 | - | - |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 375 | 320 | 123 | 204 | - | - |
| Caisses à cadres mobiles | 4 212 | 3 825 | 4 580 | 4 119 | - | - |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 3.- PROVINCES

| RUBRIQUE | ANVERS | | BRABANT | | HAINAUT | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 6 676 | 6 360 | 7 384 | 7 030 | 7 055 | 6 795 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 75 251 18 | 77 994 13 | 140 928 42 | 141 080 82 | 215 570 60 | 216 461 48 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 999 07 | 1 185 54 | 36 216 65 | 38 311 95 | 49 559 68 | 51 176 17 |
| Epeautre | 85 | 18 49 | 86 64 | 344 60 | 780 43 | 1 554 00 |
| Méteil | 7 06 | 26 01 | 4 65 | 12 16 | 20 45 | 58 03 |
| Seigle | 703 81 | 693 43 | 171 05 | 324 93 | 26 45 | 30 65 |
| Orge d'hiver | 303 15 | 366 57 | 12 880 05 | 11 943 67 | 7 371 22 | 7 443 94 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 51 83 | 34 47 | 990 75 | 765 91 | 1 413 97 | 1 027 49 |
| Triticale | 526 42 | 567 98 | 1 056 76 | 996 32 | 1 071 29 | 983 82 |
| Total | 2 592 19 | 2 892 49 | 51 406 55 | 52 699 54 | 60 243 49 | 62 274 10 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | 137 87 | 56 75 | 209 80 | 168 01 | 53 05 | 24 05 |
| Choux-navets (rutabagas) | 48 45 | 2 00 | 16 30 | 6 75 | 16 50 | - |
| Carottes fourragères | 5 62 | 5 70 | 16 85 | 2 72 | - | 15 |
| Choux fourragers | 36 25 | 46 45 | 154 17 | 49 39 | 95 02 | 58 40 |
| Choux moelliers | 7 40 | 2 50 | 52 30 | 31 47 | 20 41 | 10 70 |
| Seigle fourrager | - | 108 99 | - | 31 51 | - | 79 97 |
| Trèfles | - | 61 | - | 29 94 | - | 125 67 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 5 323 25 | 2 438 48 | 7 335 66 | 2 356 31 | 6 714 28 | 4 412 16 |
| Total | 5 558 84 | 2 661 48 | 7 785 08 | 2 676 10 | 6 899 26 | 4 711 10 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | 62 250 | 43 140 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| Tomates | 2 434 540 | 2 368 361 | 39 823 | 79 050 | 2 658 | 450 |
| Laitues pommées | 1 839 289 | 1 661 918 | 95 362 | 83 700 | 4 040 | 2 200 |
| Mâche (salade de blé) | 213 746 | 208 338 | 108 239 | 97 870 | 7 445 | 8 028 |
| Céleris verts | 116 150 | 137 730 | 58 502 | 64 400 | 305 | 1 045 |
| Céleris blancs | 47 550 | 23 905 | 10 841 | 8 000 | - | - |
| Epinards | 13 420 | 14 971 | 138 048 | 59 490 | 177 010 | 16 111 |
| Radis | 2 800 | 11 202 | 8 500 | 19 660 | 10 000 | - |
| Persil | 8 980 | 13 502 | 5 391 | 10 980 | 3 320 | 490 |
| Plants de légumes | 184 785 | 168 623 | 290 | 2 360 | 1 800 | 100 |
| Autres cultures | 777 643 | 811 134 | 95 240 | 76 630 | 25 560 | 52 625 |
| Total | 5 701 153 | 5 462 824 | 560 356 | 502 260 | 232 238 | 81 149 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 1 822 156 | 1 755 674 | 1 135 546 | 1 060 146 | 1 817 060 | 1 686 619 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 110 641 | 118 330 | 10 847 | 12 270 | 456 | 248 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 18 135 | 17 699 | 24 921 | 22 909 | 41 504 | 41 927 |
| - femelles | 41 468 | 43 380 | 30 802 | 31 162 | 62 916 | 64 879 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 10 930 | 12 872 | 16 199 | 16 627 | 24 818 | 26 268 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 6 600 | 6 726 | 5 146 | 6 191 | 2 501 | 2 252 |
| - primipares à l'engrais | 2 621 | 2 758 | 2 103 | 1 667 | 2 896 | 2 281 |
| - autres | 34 056 | 35 374 | 27 681 | 27 916 | 61 783 | 62 673 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 2 757 | 3 281 | 3 049 | 3 370 | 4 327 | 4 872 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 7 177 | 6 208 | 3 911 | 4 238 | 1 671 | 2 122 |
| - primipares à l'engrais | 4 929 | 4 982 | 2 478 | 2 301 | 3 091 | 2 557 |
| - autres | 13 166 | 13 026 | 14 083 | 13 692 | 34 315 | 35 037 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 90 023 | 91 297 | 41 411 | 40 915 | 104 264 | 103 784 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 20 429 | 20 320 | 37 377 | 37 259 | 57 019 | 55 272 |
| - de réforme | - | 2 018 | - | 1 242 | - | 2 490 |
| Total des bovins | 362 932 | 378 271 | 220 008 | 221 759 | 401 561 | 406 662 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 2 200 | 2 109 | 1 630 | 1 476 | 3 749 | 3 579 |
| - bovins | 4 362 | 4 177 | 4 458 | 4 242 | 5 791 | 5 548 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | ANVERS | | BRABANT | | HAINAUT | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 253 173 | 263 808 | 58 793 | 53 615 | 26 448 | 26 228 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 264 327 | 270 017 | 52 676 | 56 327 | 30 524 | 29 953 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 214 597 | 239 456 | 48 691 | 47 402 | 24 294 | 28 711 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 143 863 | 163 216 | 26 041 | 28 373 | 20 534 | 18 298 |
| - de 110 kg et plus (1) | 4 526 | 7 031 | 1 129 | 2 394 | 801 | 579 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 2 051 | 2 019 | 896 | 777 | 435 | 399 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 16 554 | 16 989 | 4 453 | 4 811 | 1 744 | 1 682 |
| - autres truies saillies | 59 337 | 62 478 | 14 995 | 14 564 | 6 823 | 7 039 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 10 278 | 10 051 | 3 661 | 3 146 | 1 354 | 1 184 |
| - autres truies | 13 509 | 12 268 | 4 792 | 4 595 | 1 782 | 1 355 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 953 | - | 120 | - | 63 |
| Total des porcs | 982 215 | 1 048 286 | 216 127 | 216 124 | 114 739 | 115 491 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 828 | 799 | 778 | 669 | 358 | 327 |
| - porcs | 1 349 | 1 276 | 1 205 | 1 063 | 658 | 579 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 1 800 | 1 741 | 2 113 | 1 747 | 823 | 647 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 945 | 909 | 1 550 | 1 339 | 932 | 848 |
| - non saillies | 1 486 | 1 076 | 1 822 | 1 737 | 996 | 780 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 509 | 396 | 877 | 772 | 615 | 502 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 7 554 | 6 996 | 10 019 | 9 702 | 7 946 | 7 737 |
| - non saillies | 1 069 | 493 | 1 208 | 841 | 759 | 555 |
| Total des moutons | 13 363 | 11 611 | 17 589 | 16 138 | 12 071 | 11 069 |
| - Chèvres | 745 | 684 | 497 | 371 | 1 763 | 1 956 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 217 | 236 | 135 | 167 | 139 | 150 |
| - de 3 ans et plus | 598 | 602 | 406 | 408 | 451 | 434 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 868 | 943 | 619 | 687 | 447 | 509 |
| - de 3 ans et plus | 1 694 | 1 651 | 1 723 | 1 889 | 787 | 773 |
| Total des chevaux | 3 377 | 3 432 | 2 883 | 3 151 | 1 824 | 1 866 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 2 674 593 | 2 829 895 | 331 798 | 279 375 | 140 988 | 162 117 |
| Poules non en âge de ponte | 866 239 | 943 826 | 10 069 | 17 723 | 26 548 | 26 065 |
| Poulets de chair | 5 889 912 | 6 240 171 | 839 715 | 826 899 | 370 370 | 464 606 |
| Canards | 10 206 | 5 323 | 1 684 | 1 231 | 6 485 | 4 903 |
| Oies | 635 | 563 | 1 732 | 1 777 | 1 353 | 1 146 |
| Dindons | 71 507 | 57 537 | 566 | 652 | 1 463 | 1 964 |
| Pintades | 61 | 7 569 | 3 984 | 3 284 | 4 471 | 2 206 |
| Total volaille | 9 513 153 | 10 084 884 | 1 189 548 | 1 130 941 | 551 678 | 663 007 |
| - Lapins | 57 003 | 67 328 | 17 779 | 11 439 | 9 944 | 7 466 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 207 | 121 | 45 | 34 | 8 | 20 |
| Caisnes à cadres mobiles | 1 220 | 1 076 | 861 | 734 | 866 | 789 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | LIEGE | | LIMBOURG | | LUXEMBOURG | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 6 257 | 5 983 | 4 857 | 4 658 | 4 895 | 4 746 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 154 677 53 | 154 763 89 | 71 073 55 | 72 334 09 | 135 148 46 | 136 427 08 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 21 186 22 | 21 667 02 | 8 212 05 | 8 677 41 | 1 679 91 | 1 660 55 |
| Epeautre | 534 20 | 1 376 70 | 1 98 | 9 60 | 3 585 88 | 4 376 98 |
| Méteil | 6 00 | 2 60 | 10 00 | 36 30 | 26 75 | 54 86 |
| Seigle | 19 60 | 17 00 | 1 215 36 | 1 067 70 | 76 43 | 81 59 |
| Orge d'hiver | 8 580 04 | 7 543 16 | 3 553 33 | 3 302 40 | 757 03 | 862 53 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 2 079 27 | 1 765 18 | 36 92 | 118 31 | 449 36 | 325 09 |
| Triticale | 249 01 | 303 29 | 659 54 | 669 40 | 428 06 | 466 27 |
| Total | 32 654 34 | 32 674 95 | 13 689 18 | 13 881 12 | 7 003 42 | 7 827 87 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | 6 50 | - | 83 34 | 27 67 | - | 1 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | 2 20 | 5 00 | 1 | - |
| Carottes fourragères | - | - | 55 | - | - | - |
| Choux fourragers | 3 00 | - | 36 50 | 19 23 | 1 50 | 15 00 |
| Choux moelliers | 2 00 | 1 | 18 80 | 2 80 | - | 1 00 |
| Seigle fourrager | - | - | - | 100 20 | - | 6 76 |
| Trèfles | - | 11 00 | - | 23 48 | - | 39 85 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 6 003 05 | 466 25 | 8 350 67 | 4 193 54 | 91 55 | 42 92 |
| Total | 6 014 55 | 477 26 | 8 492 06 | 4 371 92 | 93 06 | 105 54 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | 1 | 15 | - | - | - | - |
| Tomates | 158 | 489 | 41 300 | 34 200 | 420 | 400 |
| Laitues pommées | 500 | 605 | 67 800 | 36 910 | - | 300 |
| Mâche (salade de blé) | 200 | 478 | 300 | 900 | 150 | 100 |
| Céleris verts | 426 | 15 | 1 200 | 400 | - | - |
| Céleris blancs | 25 | 5 | - | - | - | - |
| Epinards | 459 689 | 253 225 | 2 600 | 14 700 | - | 200 |
| Radis | - | 520 | - | - | - | - |
| Persil | 850 | 2 567 | 1 200 | 800 | 1 | - |
| Plants de légumes | 200 | 1 040 | 1 501 | 1 500 | 400 | 230 |
| Autres cultures | 347 994 | 36 910 | 79 500 | 106 340 | 621 | 1 100 |
| Total | 810 043 | 295 869 | 195 401 | 195 750 | 1 592 | 2 330 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 1 265 476 | 1 182 353 | 1 297 758 | 1 201 694 | 556 854 | 506 075 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 473 | 1 170 | 19 064 | 19 985 | 55 | 258 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 23 013 | 22 953 | 13 723 | 14 124 | 38 344 | 40 449 |
| - femelles | 50 314 | 51 887 | 25 823 | 27 043 | 61 343 | 65 005 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 13 277 | 13 618 | 9 753 | 10 383 | 7 135 | 7 881 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 1 876 | 2 245 | 3 012 | 3 199 | 1 092 | 1 081 |
| - primipares à l'engrais | 519 | 593 | 1 102 | 1 669 | 634 | 460 |
| - autres | 50 049 | 50 761 | 23 010 | 22 739 | 56 428 | 58 039 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 3 165 | 3 246 | 1 849 | 1 922 | 5 049 | 5 189 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 945 | 851 | 2 860 | 2 702 | 232 | 273 |
| - primipares à l'engrais | 690 | 315 | 2 713 | 2 233 | 574 | 357 |
| - autres | 26 077 | 26 287 | 9 299 | 8 784 | 35 952 | 35 967 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 105 515 | 103 804 | 46 434 | 46 755 | 43 026 | 42 750 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 46 826 | 46 945 | 20 952 | 20 836 | 118 429 | 120 399 |
| - de réforme | - | 1 422 | - | 980 | - | 1 565 |
| Total des bovins | 322 739 | 326 097 | 179 594 | 183 354 | 368 293 | 379 673 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 3 136 | 2 941 | 1 203 | 1 128 | 1 368 | 1 294 |
| - bovins | 5 321 | 5 072 | 3 224 | 3 056 | 4 576 | 4 460 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | LIEGE | | LIMBOURG | | LUXEMBOURG | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 25 605 | 24 809 | 160 189 | 153 161 | 2 929 | 2 906 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 30 017 | 29 383 | 133 607 | 135 299 | 4 102 | 3 241 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 23 499 | 20 277 | 121 858 | 120 159 | 2 598 | 3 043 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 12 872 | 14 316 | 71 507 | 77 192 | 2 947 | 1 777 |
| - de 110 kg et plus (1) | 322 | 69 | 1 502 | 2 484 | 79 | 32 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 455 | 403 | 2 034 | 1 766 | 104 | 77 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 1 964 | 1 829 | 11 812 | 11 539 | 203 | 283 |
| - autres truies saillies | 7 475 | 6 905 | 38 532 | 37 660 | 1 193 | 904 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 1 799 | 1 414 | 9 971 | 10 391 | 291 | 168 |
| - autres truies | 1 593 | 1 394 | 12 603 | 11 358 | 332 | 253 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 66 | - | 654 | - | 30 |
| Total des porcs | 105 601 | 100 865 | 563 615 | 561 663 | 14 778 | 12 714 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 452 | 377 | 1 093 | 966 | 147 | 111 |
| - porcs | 718 | 589 | 1 449 | 1 280 | 412 | 332 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 721 | 795 | 1 224 | 1 466 | 507 | 496 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 898 | 833 | 1 144 | 966 | 995 | 687 |
| - non saillies | 1 027 | 905 | 1 360 | 1 230 | 795 | 1 054 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 432 | 374 | 344 | 449 | 403 | 339 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 6 931 | 6 575 | 6 112 | 5 975 | 6 930 | 6 800 |
| - non saillies | 523 | 453 | 922 | 573 | 345 | 354 |
| Total des moutons | 10 532 | 9 935 | 11 106 | 10 659 | 9 975 | 9 730 |
| - Chèvres | 671 | 764 | 1 048 | 1 276 | 426 | 571 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 148 | 139 | 66 | 52 | 158 | 190 |
| - de 3 ans et plus | 314 | 259 | 172 | 169 | 447 | 455 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 436 | 624 | 447 | 554 | 205 | 259 |
| - de 3 ans et plus | 1 146 | 1 158 | 988 | 1 010 | 424 | 557 |
| Total des chevaux | 2 044 | 2 180 | 1 673 | 1 785 | 1 234 | 1 461 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 72 551 | 77 126 | 1 307 940 | 1 482 850 | 26 495 | 63 178 |
| Poules non en âge de ponte | 207 | 652 | 299 041 | 325 149 | 231 | 168 |
| Poulets de chair | 174 501 | 175 556 | 2 583 022 | 2 674 620 | 151 165 | 153 035 |
| Canards | 1 838 | 1 247 | 198 | 213 | 1 826 | 1 694 |
| Oies | 885 | 748 | 278 | 219 | 199 | 182 |
| Dindons | 1 040 | 777 | 2 628 | 9 067 | 83 | 63 |
| Pintades | 1 348 | 679 | 43 | 11 | 119 | 417 |
| Total volaille | 252 370 | 256 785 | 4 193 150 | 4 492 129 | 180 118 | 218 737 |
| - Lapins | 9 515 | 10 746 | 24 496 | 27 324 | 2 533 | 1 968 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 71 | 60 | 28 | 13 | 9 | 112 |
| Caisses à cadres mobiles | 1 111 | 950 | 791 | 713 | 908 | 681 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".
(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | NAMUR | | FLANDRE ORIENTALE | | FLANDRE OCCIDENTALE | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 4 230 | 4 099 | 10 479 | 10 521 | 13 488 | 13 054 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 158 806 37 | 160 012 16 | 134 700 46 | 141 186 50 | 198 250 02 | 199 115 76 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - <i>Céréales et plantes industrielles (ha - a)</i> | | | | | | |
| Froment d'hiver | 28 439 00 | 28 541 68 | 12 015 82 | 13 041 02 | 28 053 04 | 29 483 36 |
| Epeautre | 2 826 38 | 4 496 18 | - | 17 10 | 1 98 | 12 71 |
| Méteil | 5 40 | 12 90 | 19 25 | 15 93 | 4 90 | 15 98 |
| Seigle | 22 80 | 41 40 | 752 40 | 512 99 | 219 23 | 185 02 |
| Orge d'hiver | 10 384 42 | 10 784 16 | 3 686 65 | 3 671 81 | 2 209 11 | 2 095 06 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 6 173 60 | 5 034 66 | 63 37 | 26 44 | 19 06 | 67 91 |
| Triticale | 820 26 | 763 66 | 3 145 78 | 3 477 54 | 1 416 28 | 1 425 96 |
| Total | 48 671 86 | 49 674 64 | 19 683 27 | 20 762 83 | 31 923 60 | 33 286 00 |
| - <i>Cultures dérobées (ha - a)</i> | | | | | | |
| Navets | - | - | 771 67 | 414 69 | 474 10 | 266 80 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | 34 65 | 22 05 | 13 80 | 7 90 |
| Carottes fourragères | - | 2 | 23 96 | 13 98 | 13 75 | 15 85 |
| Choux fourragers | 8 20 | 75 | 326 16 | 196 76 | 145 53 | 86 27 |
| Choux moelliers | 6 00 | - | 140 80 | 73 47 | 66 87 | 34 61 |
| Seigle fourrager | - | - | - | 145 71 | - | 68 50 |
| Trèfles | - | 37 09 | - | 20 81 | - | 10 95 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 2 248 92 | 660 46 | 10 904 44 | 5 746 32 | 7 978 86 | 4 284 94 |
| Total | 2 263 12 | 698 32 | 12 201 68 | 6 633 79 | 8 692 91 | 4 775 82 |
| - <i>Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2)</i> | | | | | | |
| Cornichons | - | - | 11 600 | 7 620 | 60 130 | 24 800 |
| Tomates | 694 | 260 | 207 550 | 192 365 | 365 900 | 343 292 |
| Laitues pommées | 516 | 510 | 415 330 | 476 000 | 1 845 930 | 1 830 971 |
| Mâche (salade de blé) | 2 700 | 2 670 | 77 287 | 63 201 | 148 720 | 182 430 |
| Céleris verts | 200 | 50 | 27 270 | 16 731 | 34 750 | 24 310 |
| Céleris blancs | 100 | 150 | 5 900 | 10 765 | 3 500 | 12 000 |
| Epinards | - | 3 010 | 5 640 | 6 890 | 25 715 | 122 500 |
| Radis | - | 10 | 218 | 3 280 | 15 050 | 1 810 |
| Persil | 750 | 120 | 10 240 | 16 642 | 126 505 | 87 724 |
| Plants de légumes | 200 | 110 | 4 324 | 7 542 | 79 490 | 67 205 |
| Autres cultures | 5 960 | 10 700 | 172 101 | 193 910 | 431 503 | 332 588 |
| Total | 11 120 | 17 590 | 937 460 | 994 946 | 3 137 193 | 3 029 630 |
| - <i>Fourrages verts ensilés et pulpes (m3)</i> | 904 601 | 794 611 | 2 724 232 | 2 700 161 | 2 886 615 | 2 615 525 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - <i>Bovins</i> | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 731 | 315 | 6 160 | 7 534 | 10 555 | 9 921 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 29 954 | 31 244 | 39 954 | 41 710 | 53 361 | 53 872 |
| - femelles | 43 595 | 45 666 | 62 500 | 66 815 | 79 261 | 81 016 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 14 457 | 15 774 | 35 165 | 37 858 | 41 145 | 43 478 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 1 034 | 1 503 | 11 753 | 13 192 | 24 392 | 24 060 |
| - primipares à l'engrais | 473 | 439 | 5 522 | 5 289 | 8 499 | 8 656 |
| - autres | 42 653 | 42 906 | 53 989 | 56 263 | 56 557 | 56 985 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 3 175 | 3 275 | 5 977 | 7 155 | 9 100 | 9 693 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 446 | 417 | 11 109 | 11 120 | 20 366 | 19 682 |
| - primipares à l'engrais | 704 | 491 | 12 824 | 11 916 | 15 367 | 16 471 |
| - autres | 26 247 | 27 105 | 24 325 | 23 996 | 27 866 | 28 117 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 52 053 | 50 764 | 103 944 | 105 152 | 116 401 | 114 160 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 63 754 | 66 169 | 46 259 | 49 555 | 67 467 | 64 935 |
| - de réforme | - | 904 | - | 4 653 | - | 5 089 |
| Total des bovins | 279 276 | 286 972 | 419 481 | 442 208 | 530 337 | 536 135 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 1 563 | 1 464 | 4 148 | 3 989 | 5 042 | 4 774 |
| - bovins | 3 445 | 3 338 | 8 417 | 8 424 | 9 798 | 9 371 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 3.- PROVINCES (suite)

| RUBRIQUE | NAMUR | | FLANDRE ORIENTALE | | FLANDRE OCCIDENTALE | |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 6 811 | 6 101 | 409 186 | 390 055 | 919 324 | 912 512 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 5 703 | 4 471 | 299 832 | 290 083 | 871 943 | 888 045 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 4 392 | 5 167 | 279 415 | 272 244 | 731 594 | 829 065 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 3 212 | 2 371 | 177 848 | 208 249 | 551 204 | 560 316 |
| - de 110 kg et plus (1) | 152 | 94 | 7 462 | 13 621 | 83 859 | 22 200 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 246 | 142 | 4 024 | 3 833 | 8 091 | 7 720 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 684 | 535 | 24 642 | 30 654 | 46 276 | 47 459 |
| - autres truies saillies | 2 184 | 1 946 | 91 555 | 85 697 | 200 323 | 199 286 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 453 | 421 | 21 647 | 22 762 | 36 928 | 34 391 |
| - autres truies | 593 | 353 | 29 419 | 27 847 | 60 038 | 56 106 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 23 | - | 1 285 | - | 3 870 |
| Total des porcs | 24 430 | 21 624 | 1 345 030 | 1 346 330 | 3 509 580 | 3 560 970 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 167 | 138 | 2 173 | 2 029 | 4 146 | 3 899 |
| - porcs | 363 | 316 | 2 814 | 2 644 | 5 922 | 5 671 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 768 | 665 | 897 | 1 006 | 2 225 | 2 083 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 739 | 920 | 1 885 | 1 915 | 2 704 | 2 745 |
| - non saillies | 983 | 956 | 1 384 | 1 300 | 2 918 | 2 718 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 446 | 462 | 632 | 605 | 1 132 | 1 230 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 7 181 | 6 952 | 10 887 | 10 008 | 16 008 | 13 733 |
| - non saillies | 372 | 376 | 628 | 741 | 901 | 1 502 |
| Total des moutons | 10 489 | 10 331 | 16 313 | 15 575 | 25 888 | 24 011 |
| - Chèvres | 595 | 546 | 716 | 1 046 | 1 084 | 1 054 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 80 | 68 | 340 | 322 | 262 | 304 |
| - de 3 ans et plus | 213 | 152 | 1 501 | 1 278 | 922 | 794 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 391 | 383 | 670 | 809 | 501 | 513 |
| - de 3 ans et plus | 1 174 | 1 238 | 1 502 | 1 650 | 1 218 | 1 252 |
| Total des chevaux | 1 858 | 1 841 | 4 013 | 4 059 | 2 903 | 2 863 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 64 499 | 34 716 | 1 685 143 | 1 757 349 | 2 764 936 | 2 851 009 |
| Poules non en âge de ponte | 1 353 | 20 143 | 433 479 | 377 697 | 1 184 946 | 1 351 794 |
| Poulets de chair | 91 501 | 119 620 | 2 704 775 | 3 066 761 | 4 470 653 | 5 066 973 |
| Canards | 10 026 | 9 603 | 25 829 | 19 577 | 18 680 | 34 639 |
| Oies | 453 | 413 | 3 026 | 3 177 | 2 357 | 2 184 |
| Dindons | 388 | 630 | 15 284 | 17 154 | 111 573 | 92 831 |
| Pintades | 1 898 | 448 | 15 724 | 9 551 | 43 778 | 38 468 |
| Total volaille | 170 118 | 185 573 | 4 883 260 | 5 251 266 | 8 596 923 | 9 437 898 |
| - Lapins | 2 425 | 1 707 | 17 739 | 18 012 | 88 059 | 71 036 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 29 | 3 | 57 | 76 | 44 | 85 |
| Caisses à cadres mobiles | 1 472 | 1 528 | 813 | 809 | 750 | 664 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES**

| RUBRIQUE | DUNES-POLDERS | | REGION SABLONNEUSE | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 2 865 | 2 761 | 13 299 | 13 094 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 64 125 35 | 65 263 89 | 149 580 92 | 154 385 46 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 15 848 83 | 17 608 47 | 5 713 44 | 6 703 66 |
| Epeautre | - | 3 40 | - | 11 20 |
| Méteil | - | 12 | 24 20 | 26 49 |
| Seigle | 61 27 | 47 79 | 907 52 | 713 72 |
| Orge d'hiver | 741 56 | 724 76 | 2 550 63 | 2 546 08 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 1 80 | 26 14 | 59 98 | 68 21 |
| Triticale | 278 41 | 279 59 | 3 882 12 | 4 144 99 |
| Total | 16 931 87 | 18 690 27 | 13 137 89 | 14 214 35 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 23 40 | 7 09 | 974 00 | 517 74 |
| Choux-navets (rutabagas) | 1 00 | 2 25 | 27 30 | 17 04 |
| Carottes fourragères | 1 44 | - | 22 26 | 19 77 |
| Choux fourragers | 17 25 | 12 15 | 200 74 | 137 46 |
| Choux moelliers | 5 90 | 4 50 | 90 25 | 58 55 |
| Seigle fourrager | - | 21 00 | - | 171 27 |
| Trèfles | - | 60 | - | 16 08 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 1 987 28 | 308 95 | 9 872 13 | 5 784 15 |
| Total | 2 036 27 | 356 54 | 11 186 68 | 6 722 06 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | 46 240 | 13 720 |
| Tomates | 31 700 | 20 300 | 2 509 300 | 2 347 212 |
| Laitues pommées | 52 070 | 49 820 | 2 724 101 | 2 627 814 |
| Mâche (salade de blé) | 5 240 | 4 100 | 300 957 | 283 079 |
| Céleris verts | 9 200 | 4 560 | 153 720 | 161 653 |
| Céleris blancs | 2 000 | - | 49 950 | 30 140 |
| Epinards | - | - | 24 380 | 28 120 |
| Radis | 10 400 | 1 000 | 6 268 | 15 230 |
| Persil | 15 890 | 2 550 | 36 750 | 52 233 |
| Plants de légumes | 650 | 810 | 180 299 | 178 013 |
| Autres cultures | 29 500 | 5 602 | 924 939 | 927 488 |
| Total | 156 650 | 88 742 | 6 956 904 | 6 664 702 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 905 516 | 600 832 | 3 189 380 | 3 167 086 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 835 | 1 053 | 14 131 | 16 812 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 14 124 | 14 348 | 50 985 | 52 843 |
| - femelles | 20 083 | 20 056 | 77 125 | 80 074 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 11 566 | 11 455 | 43 255 | 47 027 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 6 069 | 5 496 | 19 123 | 19 195 |
| - primipares à l'engrais | 2 060 | 2 267 | 7 833 | 7 440 |
| - autres | 15 014 | 15 536 | 61 704 | 63 508 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 2 475 | 2 737 | 7 925 | 9 101 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 4 936 | 5 084 | 17 303 | 15 500 |
| - primipares à l'engrais | 5 350 | 5 332 | 14 266 | 14 720 |
| - autres | 7 684 | 7 301 | 27 473 | 27 514 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 28 592 | 28 564 | 124 261 | 124 113 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 16 838 | 16 712 | 57 880 | 59 109 |
| - de réforme | - | 1 243 | - | 4 947 |
| Total des bovins | 135 626 | 137 184 | 523 264 | 541 903 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 1 088 | 1 059 | 4 802 | 4 623 |
| - bovins | 2 109 | 2 019 | 9 892 | 9 692 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | DUNES-POLDERS | | REGION SABLONNEUSE | |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 186 342 | 188 120 | 580 606 | 554 977 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 102 617 | 96 589 | 537 143 | 570 794 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 94 635 | 99 918 | 488 398 | 519 687 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 49 648 | 63 650 | 354 785 | 380 432 |
| - de 110 kg et plus (1) | 2 084 | 2 246 | 53 555 | 22 586 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 1 644 | 1 691 | 5 625 | 5 317 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 9 647 | 9 934 | 33 690 | 40 416 |
| - autres truies saillies | 40 076 | 39 349 | 129 639 | 124 174 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 7 079 | 7 209 | 29 797 | 30 640 |
| - autres truies | 13 056 | 12 276 | 40 652 | 37 081 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 638 | - | 2 072 |
| Total des porcs | 506 828 | 521 620 | 2 253 890 | 2 288 176 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 960 | 880 | 3 002 | 2 817 |
| - porcs | 1 117 | 1 028 | 4 255 | 4 062 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 999 | 1 063 | 1 380 | 1 499 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 014 | 1 083 | 2 128 | 2 076 |
| - non saillies | 996 | 867 | 1 540 | 1 585 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 347 | 305 | 699 | 698 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 6 819 | 6 139 | 12 271 | 11 680 |
| - non saillies | 249 | 391 | 924 | 862 |
| Total des moutons | 10 424 | 9 848 | 18 942 | 18 400 |
| - Chèvres | 560 | 626 | 932 | 931 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 95 | 107 | 412 | 445 |
| - de 3 ans et plus | 226 | 198 | 1 730 | 1 520 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 161 | 190 | 879 | 1 006 |
| - de 3 ans et plus | 368 | 366 | 2 010 | 2 090 |
| Total des chevaux | 850 | 861 | 5 031 | 5 061 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 129 943 | 269 227 | 2 499 402 | 2 562 231 |
| Poules non en âge de ponte | 245 635 | 184 730 | 808 648 | 674 670 |
| Poulets de chair | 862 023 | 1 240 949 | 3 311 213 | 3 809 477 |
| Canards | 2 409 | 2 131 | 38 495 | 25 652 |
| Oies | 810 | 723 | 3 277 | 3 403 |
| Dindons | 512 | 330 | 31 376 | 37 334 |
| Pintades | 103 | 161 | 13 284 | 13 111 |
| Total volaille | 1 241 435 | 1 698 251 | 6 705 695 | 7 125 878 |
| - Lapins | 16 035 | 15 213 | 56 051 | 53 658 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 4 | 1 | 80 | 122 |
| Caisses à cadres mobiles | 265 | 180 | 1 137 | 1 038 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | CAMPINE | | REGION SABLO-LIMONEUSE | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 7 353 | 6 960 | 16 249 | 15 661 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 94 989 60 | 98 185 39 | 241 407 63 | 239 696 48 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 1 255 11 | 1 426 84 | 41 819 08 | 41 808 25 |
| Epeautre | 1 63 | 17 89 | 44 76 | 227 94 |
| Méteil | 17 06 | 61 31 | 4 60 | 15 15 |
| Seigle | 1 747 86 | 1 538 14 | 310 80 | 289 15 |
| Orge d'hiver | 597 02 | 775 98 | 10 511 17 | 9 686 74 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 78 20 | 135 18 | 542 94 | 380 57 |
| Triticale | 892 07 | 944 00 | 1 661 14 | 1 710 48 |
| Total | 4 588 95 | 4 899 34 | 54 894 49 | 54 118 28 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 140 37 | 38 77 | 504 22 | 366 97 |
| Choux-navets (rutabagas) | 48 30 | 3 70 | 33 30 | 19 46 |
| Carottes fourragères | 4 90 | 3 04 | 30 48 | 15 34 |
| Choux fourragers | 54 85 | 41 97 | 384 02 | 201 31 |
| Choux moelliers | 22 40 | 11 50 | 155 42 | 68 80 |
| Seigle fourrager | - | 199 69 | - | 66 10 |
| Trèfles | - | - | - | 43 74 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 10 289 01 | 5 426 71 | 12 753 88 | 6 437 10 |
| Total | 10 559 83 | 5 725 38 | 13 861 32 | 7 218 82 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 61 050 | 41 940 | 26 810 | 20 020 |
| Tomates | 322 340 | 419 571 | 225 770 | 230 185 |
| Laitues pommées | 230 618 | 181 658 | 1 255 920 | 1 230 207 |
| Mâche (salade de blé) | 28 546 | 43 648 | 212 372 | 222 075 |
| Céleris verts | 9 450 | 4 703 | 65 499 | 72 655 |
| Céleris blancs | 1 400 | 3 005 | 14 420 | 21 525 |
| Epinards | 5 320 | 8 621 | 85 719 | 62 710 |
| Radis | - | 2 | 9 900 | 19 720 |
| Persil | 1 350 | 1 702 | 98 315 | 73 063 |
| Plants de légumes | 13 981 | 1 400 | 75 960 | 66 907 |
| Autres cultures | 333 093 | 344 025 | 257 470 | 234 647 |
| Total | 1 007 148 | 1 050 275 | 2 328 155 | 2 253 714 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 2 522 627 | 2 370 087 | 2 808 160 | 2 719 979 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: destinés à être abattus comme vœaux autres: | 123 730 | 129 747 | 17 333 | 18 162 |
| - mâles | 20 377 | 20 654 | 54 049 | 51 894 |
| - femelles | 51 561 | 54 197 | 78 413 | 81 204 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: mâles | 12 623 | 14 348 | 38 804 | 39 516 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 7 257 | 7 802 | 15 894 | 17 868 |
| - primipares à l'engrais | 3 048 | 3 272 | 6 513 | 6 260 |
| - autres | 43 895 | 44 875 | 63 229 | 64 155 |
| Bovins de 2 ans et plus: mâles | 3 173 | 3 615 | 8 259 | 8 512 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 8 251 | 6 738 | 13 251 | 14 653 |
| - primipares à l'engrais | 6 007 | 5 668 | 11 210 | 10 832 |
| - autres | 16 973 | 16 935 | 31 468 | 30 714 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 111 911 | 112 823 | 118 051 | 116 257 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 24 443 | 24 259 | 75 100 | 74 017 |
| - de réforme | - | 2 419 | - | 4 898 |
| Total des bovins | 433 249 | 447 352 | 531 574 | 538 942 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 2 633 | 2 507 | 5 175 | 4 742 |
| - bovins | 5 223 | 4 977 | 11 222 | 10 769 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | CAMPINE | | REGION SABLO-LIMONEUSE | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 341 428 | 346 016 | 618 863 | 613 463 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 341 618 | 347 334 | 594 314 | 565 020 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 284 245 | 302 726 | 478 696 | 539 594 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 183 320 | 212 032 | 359 359 | 353 541 |
| - de 110 kg et plus (1) | 5 425 | 8 352 | 36 926 | 13 125 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 2 972 | 2 780 | 5 868 | 5 394 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 22 643 | 22 564 | 32 495 | 33 112 |
| - autres truies saillies | 78 524 | 81 624 | 138 121 | 136 390 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 14 967 | 15 386 | 25 874 | 23 120 |
| - autres truies | 20 111 | 18 187 | 40 765 | 38 872 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 1 100 | - | 2 530 |
| Total des porcs | 1 295 253 | 1 358 101 | 2 331 281 | 2 324 161 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 1 194 | 1 132 | 3 083 | 2 824 |
| - porcs | 1 909 | 1 775 | 4 528 | 4 196 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 2 072 | 2 267 | 3 186 | 2 745 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 327 | 1 424 | 2 992 | 2 831 |
| - non saillies | 2 165 | 1 517 | 3 721 | 3 507 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 552 | 551 | 1 704 | 1 572 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 8 593 | 7 840 | 19 852 | 17 533 |
| - non saillies | 1 407 | 716 | 1 701 | 2 021 |
| Total des moutons | 16 116 | 14 315 | 33 156 | 30 209 |
| - Chèvres | 1 314 | 1 292 | 1 358 | 1 644 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 193 | 194 | 305 | 321 |
| - de 3 ans et plus | 525 | 518 | 1 112 | 1 008 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 977 | 1 132 | 935 | 1 035 |
| - de 3 ans et plus | 1 970 | 1 964 | 2 331 | 2 597 |
| Total des chevaux | 3 665 | 3 808 | 4 683 | 4 961 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 3 792 364 | 4 034 733 | 2 202 757 | 2 218 388 |
| Poules non en âge de ponte | 1 077 413 | 1 179 565 | 646 990 | 936 080 |
| Poulets de chair | 7 699 161 | 7 918 671 | 4 230 125 | 4 441 037 |
| Canards | 10 067 | 5 268 | 5 959 | 27 981 |
| Oies | 1 819 | 599 | 2 126 | 3 102 |
| Dindons | 66 622 | 57 913 | 102 638 | 80 719 |
| Pintades | 48 | 31 | 45 392 | 41 572 |
| Total volaille | 12 647 494 | 13 196 780 | 7 235 987 | 7 748 879 |
| - Lapins | 67 057 | 81 981 | 56 783 | 35 643 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 225 | 127 | 58 | 71 |
| Caisses à cadres mobiles | 1 781 | 1 541 | 1 147 | 1 143 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | REGION LIMONEUSE | | REGION HERBAGERE (LIEGE) | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 10 610 | 10 372 | 2 845 | 2 708 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 313 615 81 | 318 359 42 | 56 363 08 | 56 283 22 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 87 365 94 | 91 400 46 | 1 169 18 | 1 077 00 |
| Epeautre | 455 44 | 1 436 66 | 52 27 | 135 22 |
| Méteil | 26 45 | 61 34 | - | - |
| Seigle | 73 35 | 222 42 | 1 70 | 22 00 |
| Orge d'hiver | 22 534 54 | 20 912 61 | 380 74 | 295 84 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 2 693 24 | 2 108 97 | 67 20 | 40 70 |
| Triticale | 1 179 44 | 1 069 26 | 52 25 | 86 98 |
| Total | 114 328 40 | 117 211 72 | 1 723 34 | 1 657 74 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | 93 84 | 27 40 | 50 | - |
| Choux-navets (rutabagas) | 20 50 | 1 25 | - | - |
| Carottes fourragères | 1 65 | 25 | - | - |
| Choux fourragers | 135 77 | 63 61 | 1 00 | - |
| Choux moelliers | 38 61 | 12 20 | 2 00 | 1 |
| Seigle fourrager | - | 76 82 | - | - |
| Trèfles | - | 166 63 | - | 9 00 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 14 451 08 | 5 775 81 | 979 98 | 35 89 |
| Total | 14 741 45 | 6 123 97 | 983 48 | 44 90 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 100 | 100 | - | - |
| Tomates | 2 851 | 500 | - | 289 |
| Laitues pommées | 5 258 | 2 394 | 500 | 600 |
| Mâche (salade de blé) | 10 992 | 7 915 | - | 373 |
| Céleris verts | 308 | 1 095 | 25 | 10 |
| Céleris blancs | 21 | 50 | 25 | - |
| Epinards | 706 674 | 212 311 | 10 | 120 |
| Radis | 10 000 | - | - | 515 |
| Persil | 4 831 | 3 085 | - | 62 |
| Plants de légumes | 1 700 | 200 | - | 1 000 |
| Autres cultures | 380 005 | 74 715 | 1 750 | 19 300 |
| Total | 1 122 740 | 302 365 | 2 310 | 22 269 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 2 229 983 | 2 134 770 | 676 850 | 626 390 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 2 015 | 2 690 | 373 | 584 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 56 116 | 56 270 | 6 820 | 7 165 |
| - femelles | 73 496 | 76 208 | 24 373 | 25 371 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 38 548 | 41 661 | 2 987 | 2 691 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 5 426 | 6 277 | 987 | 1 124 |
| - primipares à l'engrais | 3 027 | 3 041 | 150 | 279 |
| - autres | 70 572 | 71 103 | 24 267 | 24 737 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 5 488 | 6 581 | 1 172 | 1 269 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 3 330 | 4 160 | 505 | 324 |
| - primipares à l'engrais | 4 705 | 3 918 | 299 | 112 |
| - autres | 36 019 | 37 242 | 11 102 | 10 799 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 102 910 | 103 255 | 63 413 | 62 730 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 86 038 | 85 191 | 15 273 | 14 629 |
| - de réforme | - | 2 836 | - | 568 |
| Total des bovins | 487 690 | 500 433 | 151 721 | 152 382 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 3 895 | 3 738 | 1 658 | 1 560 |
| - bovins | 7 645 | 7 393 | 2 522 | 2 388 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | REGION LIMONEUSE | | REGION HERBAGERE (LIEGE) | |
|---|------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 113 326 | 109 387 | 11 182 | 11 320 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 79 811 | 93 324 | 25 574 | 26 405 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 75 335 | 77 377 | 21 584 | 17 288 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 47 379 | 46 952 | 9 534 | 12 372 |
| - de 110 kg et plus (1) | 1 475 | 2 017 | 182 | 30 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 1 669 | 1 542 | 169 | 141 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 8 197 | 8 071 | 722 | 823 |
| - autres truies saillies | 29 109 | 28 600 | 3 484 | 3 242 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 7 331 | 6 360 | 602 | 638 |
| - autres truies | 8 645 | 7 948 | 391 | 387 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 649 | - | 15 |
| Total des porcs | 372 277 | 382 227 | 73 424 | 72 661 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 1 414 | 1 257 | 118 | 98 |
| - porcs | 1 876 | 1 684 | 301 | 245 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 1 500 | 1 113 | 412 | 513 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 1 478 | 1 598 | 571 | 177 |
| - non saillies | 1 690 | 1 315 | 515 | 612 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 801 | 867 | 259 | 180 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 11 654 | 11 422 | 3 675 | 3 491 |
| - non saillies | 1 137 | 705 | 391 | 237 |
| Total des moutons | 18 260 | 17 020 | 5 823 | 5 210 |
| - Chèvres | 1 474 | 1 808 | 364 | 285 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 138 | 152 | 97 | 96 |
| - de 3 ans et plus | 427 | 423 | 233 | 180 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 563 | 621 | 205 | 227 |
| - de 3 ans et plus | 1 254 | 1 239 | 713 | 652 |
| Total des chevaux | 2 382 | 2 435 | 1 248 | 1 155 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 288 957 | 285 242 | 38 645 | 43 273 |
| Poules non en âge de ponte | 42 097 | 48 202 | 97 | 19 505 |
| Poulets de chair | 759 664 | 932 708 | 100 223 | 95 447 |
| Canards | 14 759 | 13 757 | 784 | 448 |
| Oies | 1 588 | 1 325 | 320 | 381 |
| Dindons | 1 528 | 3 175 | 903 | 720 |
| Pintades | 9 071 | 6 021 | 740 | 469 |
| Total volaille | 1 117 664 | 1 290 430 | 141 712 | 160 243 |
| - Lapins | 20 014 | 20 463 | 4 246 | 3 600 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 30 | 24 | 5 | 5 |
| Caisnes à cadres mobiles | 865 | 837 | 708 | 630 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | CAMPINE HENNUYERE | | CONDROZ | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 54 | 51 | 3 197 | 3 128 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 1 171 85 | 1 206 64 | 127 697 39 | 131 764 07 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 191 73 | 207 48 | 27 408 97 | 28 404 79 |
| Epeautre | 7 80 | 6 17 | 1 469 85 | 3 000 00 |
| Méteil | - | - | 3 80 | 10 00 |
| Seigle | - | - | 16 70 | 22 30 |
| Orge d'hiver | 48 13 | 56 23 | 9 992 55 | 10 620 03 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | - | - | 6 198 05 | 5 249 46 |
| Triticale | 11 20 | 11 95 | 387 14 | 396 72 |
| Total | 258 86 | 281 83 | 45 477 06 | 47 703 30 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | - | - | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | 1 50 | - |
| Carottes fourragères | - | - | - | - |
| Choux fourragers | 1 00 | - | 10 20 | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | - | - |
| Trèfles | - | - | - | 22 60 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 3 00 | 37 70 | 2 204 45 | 720 39 |
| Total | 4 00 | 37 70 | 2 216 15 | 742 99 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | - | - | - | 15 |
| Tomates | - | - | 454 | 210 |
| Laitues pommées | - | - | - | 21 |
| Mâche (salade de blé) | 30 | 500 | 500 | 2 225 |
| Céleris verts | - | - | 400 | 5 |
| Céleris blancs | - | - | - | 5 |
| Epinards | - | - | 19 | 179 015 |
| Radis | - | - | - | 15 |
| Persil | - | - | - | 30 |
| Plants de légumes | - | - | - | 150 |
| Autres cultures | - | - | 4 094 | 3 510 |
| Total | 30 | 500 | 5 467 | 185 201 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 14 446 | 13 266 | 696 157 | 642 102 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 42 | 1 | 298 | 683 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 222 | 192 | 22 674 | 23 414 |
| - femelles | 300 | 339 | 33 334 | 35 289 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 141 | 193 | 11 093 | 12 917 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 17 | 29 | 1 200 | 1 008 |
| - primipares à l'engrais | - | 6 | 835 | 480 |
| - autres | 337 | 366 | 31 938 | 34 277 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 42 | 45 | 2 543 | 2 447 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 12 | 12 | 449 | 470 |
| - primipares à l'engrais | 25 | 5 | 623 | 439 |
| - autres | 240 | 207 | 19 783 | 20 424 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 768 | 824 | 44 285 | 44 076 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 252 | 227 | 45 037 | 48 345 |
| - de réforme | - | 53 | - | 806 |
| Total des bovins | 2 398 | 2 499 | 214 092 | 225 075 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 31 | 30 | 1 291 | 1 258 |
| - bovins | 40 | 40 | 2 557 | 2 514 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | CAMPINE HENNUYERE | | CONDROZ | |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 17 | 24 | 5 326 | 5 021 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 10 | 9 | 2 531 | 2 287 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 8 | 4 | 3 165 | 4 029 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | - | 4 | 1 756 | 1 882 |
| - de 110 kg et plus (1) | - | - | 29 | 97 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | - | - | 134 | 113 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | - | 1 | 477 | 435 |
| - autres truies saillies | 7 | 6 | 1 607 | 1 556 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | - | - | 278 | 284 |
| - autres truies | - | - | 537 | 355 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | - | - | 22 |
| Total des porcs | 42 | 48 | 15 840 | 16 081 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 2 | 2 | 148 | 131 |
| - porcs | 5 | 5 | 279 | 234 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 8 | 6 | 495 | 529 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 16 | 3 | 863 | 849 |
| - non saillies | 7 | 12 | 845 | 734 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 7 | 10 | 385 | 366 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 115 | 116 | 5 590 | 5 423 |
| - non saillies | 3 | 13 | 312 | 353 |
| Total des moutons | 156 | 160 | 8 490 | 8 254 |
| - Chèvres | - | - | 539 | 482 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 1 | 1 | 54 | 36 |
| - de 3 ans et plus | 12 | 8 | 124 | 107 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 6 | 8 | 343 | 368 |
| - de 3 ans et plus | 27 | 33 | 976 | 1 003 |
| Total des chevaux | 46 | 50 | 1 497 | 1 514 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 162 | 260 | 66 283 | 36 093 |
| Poules non en âge de ponte | 5 | 5 | 209 | 20 047 |
| Poulets de chair | - | - | 108 795 | 135 053 |
| Canards | 17 | 33 | 1 689 | 1 013 |
| Oies | 9 | 10 | 575 | 514 |
| Dindons | 17 | 8 | 769 | 187 |
| Pintades | - | - | 842 | 268 |
| Total volaille | 210 | 316 | 179 162 | 193 175 |
| - Lapins | 8 | 14 | 5 189 | 3 198 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | - | - | 21 | 4 |
| Caisses à cadres mobiles | - | - | 901 | 953 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | HAUTE ARDENNE | | REGION HERBAGERE (FAGNE) | |
|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 1 576 | 1 494 | 555 | 541 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 25 986 45 | 25 828 91 | 14 886 30 | 14 972 09 |
| 3. CULTURES | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | |
| Froment d'hiver | 12 25 | 8 67 | 508 92 | 570 47 |
| Epeautre | 8 70 | 19 75 | 410 96 | 565 26 |
| Méteil | - | 60 | - | 1 40 |
| Seigle | 1 40 | 50 | 3 00 | 1 80 |
| Orge d'hiver | 4 90 | 1 50 | 256 18 | 261 10 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 2 00 | - | 131 44 | 125 24 |
| Triticale | 37 95 | 61 10 | 70 10 | 28 16 |
| Total | 67 20 | 92 12 | 1 380 60 | 1 553 43 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | |
| Navets | - | - | - | - |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | - | - |
| Carottes fourragères | - | - | - | - |
| Choux fourragers | - | - | - | - |
| Choux moelliers | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | - | - |
| Trèfles | - | - | - | - |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 2 220 50 | - | 8 00 | - |
| Total | 2 220 50 | - | 8 00 | - |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | |
| Cornichons | 1 | - | - | - |
| Tomates | 8 | - | - | - |
| Laitues pommées | - | - | - | - |
| Mâche (salade de blé) | - | - | - | - |
| Céleris verts | 1 | - | - | - |
| Céleris blancs | - | - | - | - |
| Epinards | - | - | - | - |
| Radis | - | - | - | - |
| Persil | - | - | - | - |
| Plants de légumes | - | - | - | - |
| Autres cultures | 2 540 | - | - | - |
| Total | 2 550 | - | - | - |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 336 831 | 325 731 | 87 168 | 77 307 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | |
| - Bovins | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 39 | 30 | 15 | 3 |
| autres: | | | | |
| - mâles | 1 992 | 1 778 | 3 492 | 3 716 |
| - femelles | 10 848 | 11 076 | 5 579 | 5 715 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | |
| mâles | 1 093 | 1 363 | 1 206 | 1 277 |
| femelles: | | | | |
| - animaux de boucherie | 52 | 39 | 99 | 129 |
| - primipares à l'engrais | 29 | - | 126 | 53 |
| - autres | 11 329 | 11 229 | 5 654 | 5 707 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | |
| mâles | 544 | 638 | 355 | 313 |
| génisses: | | | | |
| - animaux de boucherie | 139 | 126 | 79 | 113 |
| - primipares à l'engrais | 147 | 39 | 62 | 52 |
| - autres | 8 123 | 8 041 | 3 799 | 3 790 |
| vaches: | | | | |
| - pour la traite | 30 598 | 29 980 | 9 400 | 9 281 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 3 729 | 3 715 | 5 011 | 4 639 |
| - de réforme | - | 383 | - | 345 |
| Total des bovins | 68 662 | 68 437 | 34 877 | 35 133 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - vaches laitières | 1 076 | 1 000 | 299 | 282 |
| - bovins | 1 516 | 1 439 | 496 | 482 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**

Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | HAUTE ARDENNE | | REGION HERBAGERE (FAGNE) | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 854 | 594 | 443 | 405 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 1 793 | 905 | 155 | 189 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 954 | 1 060 | 130 | 168 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 687 | 849 | 72 | 133 |
| - de 110 kg et plus (1) | 6 | - | - | - |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | |
| Verrats | 19 | 32 | 11 | 11 |
| Truies saillies: | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 74 | 50 | 27 | 25 |
| - autres truies saillies | 234 | 282 | 146 | 156 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 78 | 23 | 22 | 20 |
| - autres truies | 69 | 68 | 16 | 7 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | 2 | - | 3 |
| Total des porcs | 4 768 | 3 865 | 1 022 | 1 117 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | |
| - truies | 20 | 18 | 11 | 12 |
| - porcs | 52 | 37 | 22 | 24 |
| - Moutons | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | |
| mâles | 16 | 12 | 35 | 54 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 26 | 43 | 45 | 17 |
| - non saillies | 35 | 37 | 103 | 93 |
| De 1 an et plus: | | | | |
| mâles | 42 | 39 | 33 | 46 |
| femelles: | | | | |
| - saillies | 496 | 428 | 488 | 554 |
| - non saillies | 73 | 39 | 62 | 25 |
| Total des moutons | 688 | 598 | 766 | 789 |
| - Chèvres | 77 | 95 | 201 | 153 |
| - Chevaux | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | |
| - de moins de 3 ans | 3 | 7 | 11 | 11 |
| - de 3 ans et plus | 36 | 16 | 24 | 26 |
| Autres chevaux et poneys | | | | |
| - de moins de 3 ans | 39 | 199 | 41 | 33 |
| - de 3 ans et plus | 92 | 114 | 59 | 63 |
| Total des chevaux | 170 | 336 | 135 | 133 |
| - Volaille | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 3 748 | 3 579 | 909 | 879 |
| Poules non en âge de ponte | 22 | 14 | 45 | 11 |
| Poulets de chair | 31 250 | 36 956 | 20 040 | 23 084 |
| Canards | 110 | 74 | 106 | 120 |
| Oies | 80 | 71 | 20 | 19 |
| Dindons | 35 | 12 | 2 | 201 |
| Pintades | 259 | 165 | 48 | 203 |
| Total volaille | 35 504 | 40 871 | 21 170 | 24 517 |
| - Lapins | 201 | 131 | 105 | 187 |
| - Apiculture | | | | |
| Ruches en paille | 64 | 52 | - | - |
| Caisses à cadres mobiles | 136 | 134 | 212 | 151 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994**
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)

| RUBRIQUE | FAMENNE | | ARDENNE | | REGION JURASSIQUE | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| 1. NOMBRE DE DECLARANTS | 1 866 | 1 753 | 3 843 | 3 748 | 1 009 | 975 |
| 2. SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (ha - a) | 63 021 27 | 60 502 67 | 102 020 61 | 102 868 25 | 29 540 33 | 30 059 42 |
| 3. CULTURES | | | | | | |
| - Céréales et plantes industrielles (ha - a) | | | | | | |
| Froment d'hiver | 3 841 54 | 3 224 82 | 227 59 | 301 91 | 998 86 | 1 001 88 |
| Epeautre | 1 844 32 | 2 503 35 | 2 729 87 | 3 201 74 | 792 74 | 1 077 78 |
| Méteil | - | 9 56 | 20 25 | 34 30 | 8 10 | 14 50 |
| Seigle | 14 40 | 12 60 | 30 20 | 60 98 | 38 93 | 23 31 |
| Orge d'hiver | 1 649 93 | 1 546 11 | 218 67 | 293 69 | 238 98 | 292 63 |
| Colza d'hiver et navette d'hiver | 1 219 52 | 811 58 | 92 75 | 52 87 | 191 01 | 166 54 |
| Triticale | 503 56 | 499 37 | 274 03 | 291 79 | 143 99 | 129 85 |
| Total | 9 073 27 | 8 607 39 | 3 593 36 | 4 237 28 | 2 412 61 | 2 706 49 |
| - Cultures dérobées (ha - a) | | | | | | |
| Navets | - | - | - | - | - | 1 |
| Choux-navets (rutabagas) | - | - | - | - | 1 | - |
| Carottes fourragères | - | - | - | 2 | - | - |
| Choux fourragers | 1 50 | 3 45 | - | - | - | 12 30 |
| Choux moelliers | - | 1 00 | - | - | - | - |
| Seigle fourrager | - | - | - | - | - | 6 76 |
| Trèfles | - | 28 25 | - | 3 00 | - | 9 50 |
| Autres cultures de fourrage ou d'engrais vert | 143 62 | 40 15 | 14 25 | - | 23 50 | 34 53 |
| Total | 145 12 | 72 85 | 14 25 | 3 02 | 23 51 | 63 10 |
| - Cultures successives sous verre et/ou matière plastique (plantées ou semées) (m2) | | | | | | |
| Cornichons | - | - | - | - | - | - |
| Tomates | - | - | 200 | 200 | 420 | 400 |
| Laitues pommées | - | - | 300 | 300 | - | 300 |
| Mâche (salade de blé) | - | - | - | - | 150 | 100 |
| Céleris verts | - | - | 200 | - | - | - |
| Céleris blancs | - | - | 100 | 100 | - | - |
| Epinards | - | - | - | - | - | 200 |
| Radis | - | - | - | - | - | - |
| Persil | - | - | 100 | 100 | 1 | - |
| Plants de légumes | - | 230 | - | - | 400 | - |
| Autres cultures | 10 | 2 550 | 2 370 | 9 500 | 351 | 600 |
| Total | 10 | 2 780 | 3 270 | 10 200 | 1 322 | 1 600 |
| - Fourrages verts ensilés et pulpes (m3) | 441 362 | 341 354 | 358 088 | 358 096 | 143 730 | 125 858 |
| 4. ANIMAUX (nombre) | | | | | | |
| - Bovins | | | | | | |
| Bovins de moins de 1 an: | | | | | | |
| destinés à être abattus comme veaux | 141 | 34 | 28 | 217 | 2 | 15 |
| autres: | | | | | | |
| - mâles | 13 871 | 14 016 | 31 411 | 33 508 | 6 776 | 7 089 |
| - femelles | 23 016 | 23 302 | 49 159 | 52 478 | 10 735 | 11 544 |
| Bovins de 1 à moins de 2 ans: | | | | | | |
| mâles | 4 332 | 4 535 | 5 404 | 5 875 | 1 827 | 1 901 |
| femelles: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 316 | 478 | 816 | 892 | 150 | 112 |
| - primipares à l'engrais | 152 | 222 | 438 | 300 | 158 | 192 |
| - autres | 22 623 | 21 455 | 45 863 | 46 109 | 9 781 | 10 599 |
| Bovins de 2 ans et plus: | | | | | | |
| mâles | 1 512 | 1 680 | 4 038 | 4 199 | 922 | 866 |
| génisses: | | | | | | |
| - animaux de boucherie | 278 | 198 | 118 | 161 | 66 | 74 |
| - primipares à l'engrais | 222 | 191 | 263 | 238 | 191 | 77 |
| - autres | 13 855 | 14 060 | 28 899 | 28 927 | 5 912 | 6 057 |
| vaches: | | | | | | |
| - pour la traite | 27 961 | 26 794 | 32 071 | 31 498 | 8 850 | 9 186 |
| - pour la spéculation du veau au pis | 32 107 | 32 024 | 96 316 | 98 220 | 20 488 | 20 603 |
| - de réforme | - | 361 | - | 1 218 | - | 286 |
| Total des bovins | 140 386 | 139 350 | 294 824 | 303 840 | 65 858 | 68 601 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - vaches laitières | 765 | 699 | 1 066 | 996 | 260 | 260 |
| - bovins | 1 627 | 1 543 | 3 625 | 3 541 | 918 | 891 |

**TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES RECENSEMENTS AGRICOLES
ET HORTICOLES AUX 1ER DECEMBRE 1993/1994
Tableau 4.- REGIONS AGRICOLES (suite)**

| RUBRIQUE | FAMENNE | | ARDENNE | | REGION JURASSIQUE | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Situation au | | Situation au | | Situation au | |
| | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 | 1.12.1993 | 1.12.1994 |
| - Porcs | | | | | | |
| Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg | 800 | 763 | 2 506 | 2 557 | 765 | 548 |
| Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg | 4 665 | 1 883 | 2 344 | 1 847 | 156 | 233 |
| Porcs à l'engrais (y compris verrats de réforme et truies de réforme) d'un poids vif: | | | | | | |
| - de 50 kg à moins de 80 kg | 1 575 | 1 344 | 1 891 | 2 056 | 322 | 273 |
| - de 80 kg à moins de 110 kg | 1 301 | 1 155 | 2 000 | 939 | 187 | 167 |
| - de 110 kg et plus (1) | 58 | 6 | 84 | 17 | 8 | 28 |
| Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus: | | | | | | |
| Verrats | 110 | 31 | 86 | 63 | 29 | 21 |
| Truies saillies: | | | | | | |
| - truies saillies pour la première fois | 115 | 46 | 223 | 260 | 22 | 44 |
| - autres truies saillies | 318 | 299 | 858 | 621 | 294 | 180 |
| Truies d'élevage non saillies: | | | | | | |
| - jeunes truies non encore saillies | 78 | 80 | 250 | 150 | 26 | 18 |
| - autres truies | 46 | 8 | 306 | 263 | 67 | 77 |
| Truies et verrats de réforme (2) | - | - | - | 22 | - | 11 |
| Total des porcs | 9 066 | 5 615 | 10 548 | 8 795 | 1 876 | 1 600 |
| Nombre de détenteurs de: | | | | | | |
| - truies | 38 | 27 | 125 | 98 | 27 | 19 |
| - porcs | 105 | 87 | 338 | 281 | 103 | 92 |
| - Moutons | | | | | | |
| De moins de 1 an: | | | | | | |
| mâles | 353 | 379 | 372 | 213 | 250 | 253 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 508 | 330 | 533 | 580 | 291 | 151 |
| - non saillies | 335 | 394 | 514 | 502 | 305 | 581 |
| De 1 an et plus: | | | | | | |
| mâles | 130 | 141 | 291 | 239 | 140 | 115 |
| femelles: | | | | | | |
| - saillies | 3 424 | 3 277 | 3 589 | 3 754 | 3 002 | 2 821 |
| - non saillies | 52 | 136 | 365 | 315 | 51 | 75 |
| Total des moutons | 4 802 | 4 657 | 5 664 | 5 603 | 4 039 | 3 996 |
| - Chèvres | 302 | 384 | 335 | 386 | 89 | 182 |
| - Chevaux | | | | | | |
| Chevaux agricoles | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 110 | 100 | 91 | 117 | 35 | 41 |
| - de 3 ans et plus | 163 | 124 | 314 | 327 | 98 | 96 |
| Autres chevaux et poneys | | | | | | |
| - de moins de 3 ans | 207 | 185 | 190 | 260 | 38 | 17 |
| - de 3 ans et plus | 377 | 421 | 391 | 522 | 88 | 114 |
| Total des chevaux | 857 | 830 | 986 | 1 226 | 259 | 268 |
| - Volaille | | | | | | |
| Poules pondeuses et poules de réforme | 4 740 | 18 626 | 23 656 | 48 568 | 17 377 | 16 516 |
| Poules non en âge de ponte | 709 | 54 | 203 | 259 | 40 | 75 |
| Poulets de chair | 62 669 | 42 670 | 90 216 | 111 994 | 235 | 195 |
| Canards | 796 | 159 | 1 301 | 1 517 | 280 | 277 |
| Oies | 95 | 57 | 123 | 133 | 76 | 72 |
| Dindons | 25 | 7 | 65 | 40 | 40 | 29 |
| Pintades | 21 | 19 | 1 597 | 517 | 21 | 96 |
| Total volaille | 69 055 | 61 592 | 117 161 | 163 028 | 18 069 | 17 260 |
| - Lapins | 1 280 | 722 | 1 273 | 1 267 | 1 251 | 949 |
| - Apiculture | | | | | | |
| Ruches en paille | 2 | - | 9 | 113 | - | 5 |
| Caisses à cadres mobiles | 638 | 545 | 823 | 651 | 179 | 141 |

(1) Au 1.12.1993, les truies et verrats de réforme sont compris dans la rubrique "porcs à l'engrais de 110 kg et +".

(2) Au 1.12.1994, les truies et verrats de réforme sont donnés séparément.

